




Kuwait Capital of Arabic Culture 2014

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب - الكويت



10.12.2016

الفن الفيّاع

ثقافات الملاحة ومهارات اهتماء السبيل
(الجزء الأول)

تأليف: جون إدوارد هوث

ترجمة: د. سعد الدين خرفان



سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

علم للعرفة

صدرت السلسلة في يناير 1978

أسسها أحمد مشاري العدواني (1923-1990) ود. فؤاد زكريا (1927-2010)

الفن الفيائع

ثقافات الملاحة ومهارات اهتماء السبيل

(الجزء الأول)

تأليف: جون إدوارد هوث

ترجمة: د. سعد الدين خرفان



سبتمبر 2016

440

Twitter: @ketab_n



علم المعرفة

سلسلة شهرية يصدرها
المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب

أمسها
أحمد مشاري العدوانى
د . فؤاد زكريا

المشرف العام

م . علي حسين اليوحة

مستشار التحرير

د . محمد غانم الرميحي
rumaihim@gmail.com

هيئة التحرير

أ . جاسم خالد السعدون
أ . خليل علي حيدر
د . علي زيد الزعبي
أ . د . فريدة محمد العوضي
أ . د . ناجي سعود الزيد

مديرة التحرير

شروق عبد المحسن مظفر
a.almarifah@nccalkw.com

سكرتيرة التحرير
عالمة مجید الصراف

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي :
السيد الأمين العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
ص . ب : 28613 - الصفة
رمز البريدي 13147
دولة الكويت
تلفون : 22431704 (965)
(965) 22431229
www.kuwaitculture.org.kw

التنفيذ والإخراج والتغطية
وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 215 - 9

العنوان الأصلي للكتاب

The Lost Art
of
Finding Our Way
by
John Edward Huth

© 2013 by the President and Fellows of Harvard College
Published by arrangement with Harvard University Press

طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

ذو القعدة 1437 هـ - سبتمبر 2016

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر
عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

المحتوى

11

الفصل الأول:
ما قبل الفقاعة

21

الفصل الثاني:
خرائط في العقل

41

الفصل الثالث:
حول الضياع

63

الفصل الرابع:
التخمين الصائب

91

الفصل الخامس:
أساطير حضرية في الملاحة

109

الفصل السادس:
خرائط وبوصلات

الفصل السابع:
النجوم

135

الفصل الثامن:
الشمس والقمر

171

الهواة

203

الفن الصائغ

الجزء الأول

Twitter: @keta_b_n

ما قبل الفقاعة

منذ سنوات قليلة فقط، ربما كنت ستحلف بأن الراكب إلى جوارك رجل مجنون. إنه يتكلم مع نفسه كأنه يتكلم مع صديق وهمي، وهو يلهو بعلبة صغيرة يضعها أمام وجهه. عالمه كله عبارة عن فقاعة^(*) بقطر قدمن حول رأسه. إذا حزرت بمعجزة انتباذه وسألته عدة أسئلة فإنه سيجيب فقط باللعبة بهذه العلبة الصغيرة. يدير علبتة، ويستطيع أن يخبرك بحالة الطقس غداً، وأين تقع جهة الشدال، واسم ذلك النجم اللامع في السماء. غير أنك إذا أخفيت تلك العلبة عنه فإنه سيبقى بلا حول ولا قوة. تسأله: «ماذا يكون الطقس حاراً في الصيف، وبارداً في الشتاء؟» يلُوح بيديه أمام وجهه وهو يشرح لك السبب. تمثيل يده يسرى الشمس، وسبابته اليمني الأرض، وهي تدور حول قبضته. يغمغم بشيء حول أن

(*) يقصد بالفقاعة Bubble هنا الإنترت، وبالعلبة Box جهاز الهاتف الخليوي [المترجم].

ليست هناك طريقة «صحيحة»
وحيدة للملاحة

الأرض أقرب إلى الشمس في الصيف، وأبعد عنها في الشتاء. وبصوته نبرة متغيرة تستجدي موافقتك.

دعنا الآن نفترض أن الزمن عاد بك 3 آلاف سنة إلى الوراء، وأنك تجلس إلى جوار صياد في قاربه الصغير بعيداً عن اليابسة. إنه يعني لنفسه، وهو يداول شبكته الملقاة في البحر. تطرح عليه أسئلة حول الطقس والسماء، فيظن أنك مجنون، غير أنه يجاريك على أي حال. يخبرك بثقة عن حالة الطقس غداً، ويشير بإصبعه إلى جهة الشمال، ويهكي لك حكاية حول النجم الاسماع في السماء. ليست لديه علبة سحرية ليختبئها عنك. تسأله: «ماذ الطقس حار في الصيف، وبارد في الشتاء؟» يرسم بيده الممتدة قوساً في السماء، ويقول لك إن الشمس تتبع طريقاً أعلى في الصيف، وبذلك يكون النهار أطول، وتتبع طريقاً أخفض في الشتاء، ويكون النهار أقصر. ليس في صوته ما يدل على أدنى أثر للشك.

من إذن البدائي برأيك: هل هو الراكب إلى جوارك، أم الصياد؟ مع نمو تقانة المعلومات فإن قدرتنا على التفكير والإدراك المستقلين من دون مساعدة الأجهزة تضاءلت إلى الحد الذي أصبحنا نحن فيه، وليس أجدادنا، البدائيين. قبل وقت طويل من اختراع نظام تحديد الموضع الجغرافي GPS قطع أجدادنا القدماء مسافات شاسعة مستخدمين ما تبدو لنا الآن أنها تقنيات بدائية. في حالات كثيرة لم تقدم تفسيرات حول فاعلية أنظمتهم حتى القرن العشرين، بينما ما زال بعضها سراً. ربما لم تكن أنظمة الملاحة التي طورتها ثقافات مختلفة مبنية على فهم علمي بالمعنى الذي نعرفه اليوم، غير أنها كانت منطقية وفعالة. وبينما يbedo المسافر المدمن على اللعب بجهازه غائباً عن بيته، فقد برهن أجداده أن البشر قادرون على استيعاب الإشارات المعقدة من بيتهם من أجل تحديد اتجاهاتهم.

توحي كلمة «ملاح» *navigator* إلى العديد منا بصورة ضابط بحري على متن سفينة وبيده آلة سدس *sextant* يشير بها إلى النجوم. غير أن المصطلح يعني أكثر من ذلك بكثير. فكل واحد منا ملاح، وهو يبحث باستمرار عن وجهته في البيئة المحيطة به. تتأثر المهارة الالزمة للسفر إلى مسافات بعيدة بعدد من العوامل: وسيلة السفر، ووجهته، والبيئة التي تم فيها الرحلة. وبحسب العناصر المشهولة فيه تدخل مهارات عدة مكونة مما أدعوه بـ«ثقافات الملاحة» والتي تتحدد حسب

البيئة ووسيلة السفر. في هذا الكتاب أتفحص هذه الثقافات، والطرق المختلفة التي استطاع فيها البشر الملاحة مستخدمن أدوات بسيطة وإشارات من البيئة. إن تحليل ثقافات الملاحة القديمة مهمة صعبة، فالملاحون كمجموعة لم يمروا إلى توثيق رحلاتهم، والكثير مما استطعنا معرفته عن تقنياتهم مبني على معلومات متفرقة: بقايا أثرية، وشواهد من لغات وملامح، وأناشيد قديمة جرى تداولها عبر أجيال. ترك المؤرخون القدامى لنا حكايات، يبىد أن علينا أن ننظر إليها بشيء من الشك. تحتفظ الثقافات التي تطورت بعزلة نسبية قبل احتكاكها بالحضارة الغربية، وحتى أبناء ذلك بالعديد من أنظمتها التقليدية في الملاحة. وبتركيب معرفتنا بثقافات الملاحة بعضها مع بعض، يمكننا البدء في تقدير القرابة التي تشتراك فيها هذه الثقافات جميعاً في فن تحديد الاتجاه البشري.

أقعني عملي مع طلابي بأن بإمكان الناس أن يظوروا مهاراتهم الفطرية في الملاحة. فالكثير من هذه التقنيات، التي تعرض غالباً بطرق سرية متفرقة في كتب «كيف تعمل» استخدمت من قبل متحمسين لاستكشاف الطبيعة، إنما هي ناجحة في كثير من الأحيان، لكن لا يمكن إنقاذ تعقيداتها إلا من خلال الخبرة المكتسبة. ما يحتاج إليه هو العمل في الطبيعة لنسمح لعملية التعلم بالتطور. سأحاول أن أنقل هذه التقنيات إليك في هذا الكتاب. لكن ليس هناك بديل عن ترك الفقاعة جانبها، واكتشاف خبرة الشمس والنجوم والرياح والأمواج. ومع تقدم معرفتك بتقنيات الملاحة التي تستخدم ظواهر طبيعية يمكنك تقدير التقنيات المعقدة التي طورتها ثقافات عدة في الماضي.

ثلاث من أعظم ثقافات الملاحة القديمة هي تلك التي طورها النورديون (^(*)) والتجار العرب في القرون الوسطى وسكان جزر المحيط الهادئ. على الرغم من أنني لن أحصر اهتمامي بهذه الثقافات الثلاث في هذا الكتاب، فإنهن سأعود إليها مرات عدة لأشرح الخطط والتعديلات التي سأناقشها هنا.

بدأ النورديون في استعمار آيسلندا خلال القرن التاسع الميلادي. وبحسب الملاحم النوردية، وجدوا عند وصولهم هناك رهباناً إيرلنديين يعيشون في مستوطنات قائمة. ربما

(*) استخدم كلمة نوردي (شمالي) بدلاً من نوري أو نرويجي قديم لأن الكلمة بلغتها الألمانية أقرب إلى الأصل. [المترجم].

عثر الرهبان على طريقهم إلى آيسلندا باتباع مسارات الطيور المهاجرة في قوارب بدائية دعّيت بالكراكس⁽¹⁾. يصف «كتاب الاستيطان» الاتصال الأول للنورديين بآيسلندا بأنه انحراف عرضي حدث لبحار يدعى نادودر كان يبحر بين النرويج وجزر فارو. غير أن رحلات متعمدة لاحقة أُسست مستعمرات نوردية دائمة في آيسلندا.


تشكل العواصف العنيفة والأمواج الضخمة التي تحتاج شمال المحيط الأطلسي تحدياً كبيراً للملاحة في مياه آيسلندا وغرينلاند، ويحجب الضباب الكثيف أيضاً الشمس لأيام متواصلة. كانت الحياة على القوارب الشراعية المفتوحة بالتأكيد تعيسة ومنهكة. كان على البحار في يقصد عمداً إلى مكان ما في هذه المياه أن يتمكن من قراءة الطقس للحصول على رياح ملائمة، وبناء قارب قادر على الإبحار ضد الرياح إذا كان ذلك ضرورياً. كانت الرحلات ممكنة في أشهر الصيف فقط، عندما كان هناك لسوء الحظ عدد قليل من النجوم مرئياً عند خطوط العرض العليا لآيسلندا وغرينلاند. كان على الملائين أن يعتمدوا بصورة رئيسية على الشمس، وعلى الإشارات الطبيعية الأخرى للتعرف على وجهاتهم.

يبدو أن أول مشاهدة لغرينلاند قبل عام 1000 م حدثت بالمصادفة أيضاً عندما انحرف غونبجورن أولفسون عن مساره وهو يبحر من النرويج إلى آيسلندا. وبحسب الأسطورة، أسس إيريك ثورفالدsson (إيريك الأحمر) المستعمرة الأولى في غرينلاند بعد ذلك بزمن قصير. أسس عدداً من المستعمرات على طول الساحل الجنوبي لغرينلاند غير أنها اندثرت بحلول القرن الرابع عشر.

ويبدو أن أول مشاهدة أوروبية موثقة لأمريكا الشمالية جاءت مصادفة أيضاً، مثل اكتشاف آيسلندا وغرينلاند تصف ملحمة الغرينلانديين رحلة من آيسلندا إلى غرينلاند قام بها بجاري هيرجولفسون الذي ضاع، مع طاقمه، لعدة أيام في طبقات من الضباب. عندما مكنته الشمس من تحديد اتجاهه، صادف أرضاً مغطاة بالغابات لا تشبه غرينلاند، لذا فقد عاد. سمع لاييف إيريكsson بذلك، لهذا قام بحسب الملحمة برحلة للعثور على الأرض التي وجدها بجاري. تصف ملحمة الغرينلانديين أرضاً غنية، تقع بالغابات وسمك السلمون، مع سكان محليين عدوانيين هاجموا النورديين. تتوافق الكثير من الأوصاف لأجزاء الساحل الذي أبحر لاييف على طوله بشكل جيد مع أجزاء من ساحل أمريكا الشمالية.


تقدّم اكتشافات أثرية مهمة دليلاً على محاولات النوردين استعمار أمريكا الشمالية. في العام 1960 اكتشف هيلج انغستاد بقايا قرية نوردية على الحافة الشمالية الشرقية لنيوفاوندلاند دعيت بالخليج عند المروج *L'Anse aux Meadows*. ليس من المؤكّد فيما إذا كانت مستعمرة نوردية بدائية، أو محطة استراحة للانتقال بعد جنوباً. غير أن الاكتشاف أسس لوجود نوردي في أمريكا الشمالية بالقرن الحادي عشر. ربما وظفت هذه المستعمرة كمحطة توقف للإصلاح والبقاء في فصل الشتاء، ثم للقيام باستكشافات أخرى في الشمال والجنوب⁽²⁾.

يظهر الشكل (1) المناطق التي قطعها النورديون شمال المحيط الأطلسي. تشمل طرقاً مباشراً من النرويج إلى مستعمرات في غرينلاند (خط متصل)، مع طريق يمكن أن يكون ليف إيريكسون قد اتبّعه (خط منقط). أشير إلى موقع جزر المروج على القمة الشمالية الشرقية لنيوفاوندلاند. وبحسب الملهمة النوردية، استمر بقاوئهم في أمريكا الشمالية فترة قصيرة. خمن العديد من الكتاب حول مدى تقدّمهم جنوباً حيث اقترحوا أملاكاً مثل كيب برandon وساحل نيو إنجلاند وحتى لونغ آيلاند.



الشكل (1): طرق النوردين من النرويج إلى مستوطنات في غرينلاند (خط متصل)، وطريق ليف إيريكسون المحتمل إلى أمريكا الشمالية (خط منقط) نحو القرن الحادي عشر الميلادي.


خلال العصور الوسطى وحتى عصر النهضة أبحر الملاحون العرب عبر المحيط الهندي للقيام بتجارة مربحة شملت الحرير والعبيد والتوابيل. كان البديل عن المحيط الهندي طريقاً برياً شاقاً يجري تبادل البضائع فيه عدة مرات، حيث تضاف بضائع جديدة عند كل مدينة على امتداد طريق الحرير. يظهر الشكل (2) الجغرافية والطرق التقريبية للتجار العرب في المحيط الهندي من الصين وجزر التوابيل وزنجبار حتى مدن الإسكندرية وبغداد.



الشكل (2): الطرق التقريبية للتجارة العربية في المحيط الهندي خلال العصور الوسطى.

قبل ذلك أبحر القدماء من الفرس واليونان والروماني بالقرب من الشواطئ بقوارب مزودة بأشرعة بدائية ويدفعها عبيد مجاديف. كانت هذه الرحلات مكلفة ومستهلكة للوقت. ومع تطوير أشكال الأشرعة أصبح من الممكن الإبحار ضد الرياح، وبالاستفادة من النجوم في الليل أبحر التجار بعيداً عن الشاطئ لأيام عدة في كل رحلة بركاب قلائل وبتكلفة أقل كثيراً لجلب البضائع إلى أوروبا. وفي حالات كثيرة استخدمو ارتفاع النجوم فوق الأفق للإبحار على خط عرض ثابت إلى وجهتهم. واجه التجار الذين عبروا بحر العرب أمطاً فصلية من الرياح تهب من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي خلال الموسم monsoon من يونيو حتى سبتمبر، ويعكس هذا الاتجاه في بقية العام. استطاعت الرحلات من الهند وإليها أن تستفيد من أمطاً الرياح هذه.

يظهر الشكل (3) وسط المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة تتوزع فيها الجزر والحيود المرجانية. تفترح الدلائل الأثرية أن أنساً يدعون لابيتا نشأوا في أرخبيل بيسمارك إلى الشمال الشرقي من غينيا الجديدة بدأوا في استعمار الجزر إلى الشرق منذ نحو سنت وثلاثين ألف سنة مضت. شملت بعض الرحلات توسعات جريئة امتدت إلى ثلاثة ميل عبر فجوات بين مجموعات الجزر الرئيسية.



الشكل (3): جزر وسط المحيط الهادئ.

تصبح رحلات شعب الابيتا أكثر تميزاً عندما تؤخذ أنماط التيارات والرياح وسط المحيط الهادئ بعين الاعتبار. للسفر شرقاً كان على هؤلاء الرحالة أن يبحروا ضد الرياح والأمواج السائدة، ما يعني أنهم بنوا قوارب تتمتع بهذه الإمكانيات، واستغلوا التغيرات الفصلية في الطقس. قد يبدو غريباً استخدام جزر المحيط الهادئ من الغرب إلى الشرق ضد الرياح والتيارات مخالفًا للمنطق لأول وهلة، وقد دفع هذا بعض العلماء مثل ثور هايدرهايل مؤلف كون تiki Kon-Tiki ليخمن أن جزر المحيط الهادئ استوطنت إلى حد بعيد نتيجة انجرافات حدثت مصادفة بدأت في أمريكا الجنوبية، ثم تقدمت غرباً، كنمط مضاد للرحلات عمداً نحو الشرق. من ناحية أخرى يشير علماء الإنسانيات وعلماء الآثار مثل جوفري إرفين، إلى أن رحلة أولية ضد الرياح أكثر أمناً بكثير من القيام برحلة في اتجاهها⁽³⁾. بالإبحار

ضد الرياح تُضمن العودة إلى الوطن في رحلة المغادرة، بينما تكون الرحلة في اتجاه الرياح محفوفة بخطر عدم إمكانية العودة إلى الوطن.

يؤسس إرفين وآخرون حجتهم بناء على اكتشافات أثرية أظهرت توسيعاً أولياً نحو الشرق باتجاه جزر الماركيس، تبعتها رحلات أبعد نحو هاواي ونيوزيلندا. لم يترك أجداد سكان جزر المحيط الهادئ سجلات تقنياتهم الملاحية، غير أن العديد من إجراءات الملاحة المستخدمة منذ أول اتصال لهم مع الأوروبيين مسجلة، وسوف أصفها في الفصول اللاحقة.

كما ذكرت سابقاً، فإن إستراتيجيات التوردين والعرب وسكان جزر المحيط الهادئ ليست بأي حالٍ الوحيدة التي تأسفها. في الحقيقة يمكن للمرء أن يحاجج بأن إتقان تقنيات الإبحار والملاحة كان السبب الرئيس في هيمنة أوروبا الغربية على العالم من القرن الخامس عشر حتى الآن، وساناقش هذه الإنجازات الملاحية أيضاً. كان على ثقافات الملاحة جميعها أن تعالج تحديات متماثلة: التوجه المكاني، والقدرة على تقدير المسافات، وإيجاد الموضع من دلائل بيئية. هذه التقنيات مشتركة للملاحة سواءً كانت في البر أم البحر. بالنسبة إلى البحارة، هناك أيضاً الحاجة إلى التنبؤ بتأثيرات الطقس والمد وتغيرات البحار. هذه التحديات هي الموضوعات التي سأتناولها في هذا الكتاب. سأستخدم خبرات الملاحة في الثقافات المختلفة لتوضيح كيفية مواجهة هذه التحديات. بالتركيز على المبادئ العلمية المؤسسة، والصراع لفهم قوى الطبيعة التي تواجه الملاحة، يقدم هذا الكتاب تقديراً لرغبة الإنسان المتأصلة في فهم العالم الذي يسكنه.

ليست هناك طريقة «صحيحة» وحيدة للملاحة. أكد العديد من الأشخاص والثقافات على استخدام عدد من المهارات المختلفة. وغالباً ما تناغمت هذه المهارات مع البيئة المحلية، وجرى تداولها من جيل إلى آخر. يعتمد الملاحة الجيد على مصادر مختلفة من المعلومات لإقامة رحلة ناجحة. لا يمكن لإشارة أو مهارة واحدة أن تكون موثوقة 100% في المائة، لكن عندما تؤخذ مجموعة من المهارات بعضها مع بعض فإنها تخلق صورة متناسبة تدعم النجاح.

يمكنك مقارنة هذا الكتاب بإحدى طريقتين: يمكنك من جهة قراءته لفهم التحديات التي واجهها الرحالة وهم يحاولون العثور على طريقهم عبر مسافات

طويلة، والطريقة التي عالجوا فيها مشكلات صعبة باستخدام مهاراتهم، وما توافر لهم من أدوات. ومن جهة أخرى، يمكنك استخدام هذا الكتاب كفرصة لاختبار مهاراتك في الملاحظة، وزيادة تقديرك لبيئتك، وربما تطوير خبرات تبقى معك طوال الحياة. إذا كنت مهتماً بالناحية الثانية فكن متقبلاً: يتطلب هذا منك صبراً ومراناً. وجدت أن بإمكان الطلاب أن يصبحوا أكفاء بقراءة ماذج النجوم، وتتبع قوس الشمس عبر السماء، والتنبؤ بالطقس. لكن لامتلاك هذه المهارات عليك أن ترك الفقاعة جانباً، وأن تنظر إلى النجوم والغيوم والشمس.

ينقسم الكتاب بصورة تقريرية إلى قسمين. يعالج القسم الأول ما يشير إليه مصطلح «الملاحة» عموماً: استخدام سجل الرحلات والبوصلة والنجوم والشمس للعثور على الاتجاه. ويركز القسم الثاني على عوامل قد تبدو لأول وهلة أكثر تعقيداً، غير أنها كانت ضرورية في فترة ما قبل نظام قياس الموقع GPS. التنبؤ بالطقس وقراءة أمواج المحيطات والتعويض عن التياريات وأمداد وبناء القوارب الشراعية. وسأتفحص خلال الكتاب التطور التاريخي لعملية تحديد الاتجاه. وكما بالنسبة إلى العديد من الإنجازات البشرية تعبأ الملاحة بقصص الألم والنجاح والتقدم العشوائي نحو المعرفة.

على الرغم من أن الفصول اللاحقة لن تقدم المؤهلات الضرورية لتقديم ملاح تجاري بحري، فإني آمل أن تقدم لك بعض التقدير لفن الملاحة كخبرة بشرية، ولقدرة الإنسان على خلق مخططات وتعديلها لتحديد الاتجاه بنجاح.

Twitter: @keta_b_n

خرائط في العقل

كنت وحدي أعبر امتداداً طويلاً مفتوحاً
 من الماء خارج شواطئ جزر كانابي في مين
 (Maine) عندما أطبق الضباب علىَّ. لم تكن
 لدىَّ خارطة، ولم تكن هناك بوصلة في زورق
 الكاياك (kayak)^(*) الصغير الذي استأجرته.
 ومع الرعب الذي تصاعد في حنجرتي قلت
 لنفسي إنَّ عَلَيَّ أنْ أهداً، وأنْ أركز اهتمامي.
 من أي جهة تهب الرياح؟ كانت الرياح تهب
 من الجنوب الغربي. جيد. إلى أي جهة يجري
 التضخم swell^(**)؟ كان التضخم يأتي من
 الجنوب. مرة أخرى جيد. هل أسمع شيئاً مهماً؟
 استطعت سماع الأمواج وهي ترتطم بالساحل
 الصخري المنحدر إلى الشمال الغربي. على الرغم
 من عدم وجود خارطة معي فإنني احتفظت
 بخارطة لما حولي في عقلي من تجديفي سابقًا في

(*) أخذت الكلمة kayak من الإنويت في غرينلاند وهي تشير إلى قارب فردي صغير يجذف بمجداف ذي حدين. [المترجم].
 (***) خلال الكتاب استخدم ثلاثة مصطلحات: تضخم swell، ومد tide، وتيار current. [المترجم].

«ظل الباحثون يدرسون الثدييات لعقود، جامعين بيضة العناصر التي تشكل آلية رسم الغرائط عقلياً»

هذه المنطقة، ومن خرائط رأيتها. اتجهت إلى الجنوب الشرقي باتجاه ممر ضيق بين جزيرتين، وبين الرياح والتضخم والأصوات حافظت على مسار ثابت.

عندما هبط الضباب، لم أستطع أن أرى شيئاً عدا رقعة صغيرة من سماء زرقاء فوق رأسي مباشرةً. كان عليَّ أن أجتهد حتى أهذئ من روعي، وبالتجديف تبعثر مرور الوقت، وقيمت تقدمي مع ما رأته عين عقلٍ على أنه موعدي، كأنِّي أحوم فوق البحر. بعد خمس عشرة دقيقة، استطعت سماع أمواج تحطم وأنا أقرب من ممر ضيق. بدت الصخور التي تشير إلى الفجوة. بعد عبور الممر لاحظت أن هناك تيارات خلف العوامات من المد القادم. أرشدتنِي هذه التيارات الخلفية على شكل الحرف V في الإبحار حول الجزيرة والعودة بأمان إلى المرفأ.

بعد شهرين أبحرت في زورق كایاك خلال الضباب أيضاً. كنت هذه المرة في نانتاكيت ساوند خارج شاطئ كيب كود. قبل الانطلاق لاحظت اتجاه الريح، واتجاه التضخم، والأصوات المسموعة بما في ذلك الصوت المنخفض لعوامة تبعد ميلين عن الشاطئ. زُوْدِني تجديفي السابق في المنطقة بخارطة عقلية، وإحساس بالاتجاه وجَه تقدمي في البحر. لو غطَّى الضباب رؤيتِي للليابسة، فسيمكثني الملاحة إلى الشاطئ مستخدماً الرياح والأمواج لتوجيهني. حتى من دون دلائل مرئية كانت لدى صورة عقلية داخلية حول موقعي بينما كنت أتابع طريقِي نحو الشاطئ.

ومن دون أن أعلم حينذاك، تاهت شابتيان في الضباب نفسه على بعد أقل من نصف ميل من موقعي حيث أصاعتَا اتجاههما، وكافحتا حتى الموت. قبل أن تشرعا فيما افترض أنه عملية تجديف لفترة قصيرة في نانتاكيت ساوند أخبرت سارا أرونوف ذات الـ 19 ربيعاً، وماري جاكودا ذات العشرين ربيعاً صديقيهما أنهما ستعودان بعد عشر دقائق. وعندما لم تعودا بعد خمس وأربعين دقيقة، اتصل الشابان بالسلطات مطلقاً حملة تفتيش ضخمة. في اليوم التالي حلقت حوامات حراس الشاطئ جيئةً وذهاباً فوق البحر إلى أن عثرت في النهاية على زورقيهما الفارغين. في اليوم التالي عثر على جثة سارا. ولم يعثر على جثة ماري قط.

صدمت بعد أسبوع عندما رأيت لوحة تذكارية طارى على الشاطئ تقول «لَا أحد يضيع..... إلى الله» ماذا حدث؟ لا أحد يعلم حقاً، لكن ربما ارتكبنا في الضباب، وجذفنا خطأً باتجاه البحر بدلاً من العودة إلى الشاطئ.

بينما كان البحث قاماً أجرت جريدة «كيب كود تايمز» مقابلة مع بعض أهل الفتاتين المفقودتين. أخبر والد ماري الصحفيين أن ماري تدرّبت مسبقاً على تجديف الكاياك^(١). تحدثت بعد ذلك مع أحد الباحثين متسللاً بصوت عالٍ لماذا أبحرت ممتعة نفسى، بينما كان مصيرهما الموت. كان رد فعله مقتضياً: «أنت خبير بينما هما لم تكونا كذلك». في وقت الحادثة لم تُدرّب على الكاياك، لذا من الواضح أن هذا لم يكن السبب. ما الفرق بين الحالتين إذن؟


يتدّل الساحل في تلك المنطقة على خط من الشرق إلى الغرب مع أرض تقع على جانبه الشمالي. عندما أبحرت بالكاياك لاحظت أن اتجاه الريح كان من الجنوب الشرقي. وكلما أطبق الضباب واختفت علامات الأرض الفارقة، استخدمت الريح كوصلة طبيعية، ووجهت الزورق باتجاه اليابسة. بما أنني كنت على اطلاع بالعلامات الفارقة على الشاطئ، كانت مشاهدة سريعة منزل أو لقارب مربوط كافية بالنسبة إلى للتعرف على موقعى، بحيث لو أطبق الضباب مرة أخرى فإن لدى طريقة تقريبية لتحديد وجهتى. شُكّل شريط الساحل بالفعل ممراً وحيداً بعد بالنسبة إلى، وجعل من السهل على تقدير تقدمي وأنا أجده.

أظن أن الفتاتين لم تكونا تعلمان الكثير عن الساحل، وأنهما افتقرتا إلى الخارطة العقلية. ومن المحتمل أيضاً أنهما لم تلحظا اتجاه الريح أو الأمواج عندما انطلقتا في زوريهما. لذا عندما أطبق الضباب عليهما لم تستطعوا توجيه زوريهما، وجذفتا باتجاه البحر، ظناً منهما أن قرقة العوامات على بعد ميلين منها، ربما تعنى المدخل إلى الميناء.

طور العديد من الناس في أثناء تحديهم للبيئة طرقهم الخاصة في تحديد وجهتهم وقادوا عقلياً تقدمهم خلال رحلاتهم. بدأ علماء الأعصاب وعلماء النفس بالكشف عن آليات تحديد الناس لمواضعهم - والتي سأتناولها فيما بعد - لكن من المفيد إلقاء نظرة سريعة على كيفية تنظيم الناس في بيئات مختلفة لمحيطهم. فيما يلي أصنف باختصار ثلاث مجموعات: صيادي الإنويت (Inuit) والنوردين وملاхи جزر كارولайн. وبينما انتهت رحلات النوردين منذ فترة طويلة، يستمر بعض صيادي الإنويت وملاхи جزر كارولайн بطرقهم التقليدية في الملاحة على الرغم من أن الوسائل الحديثة في النقل والملاحة قد نفذت إلى ثقافاتهم.

النيتسيليك

يعيش النيتسيليك إنويت (Netsilik Inuit) في مقاطعة نوناقوت الكندية (الشكل 4). عندما اتصلوا لأول مرة بالأوروبيين الغربيين كانوا من الصيادين الرحل. شمل مجال صيدهم (الشكلان 4 و5) جزءاً من الأرخبيل الكندي إلى الشمال: شبه جزيرة بولينا وجزيرة كنخ ولIAM وجزيرة سومرسٍ وشبه جزيرة أديليد. الأرض إلى حد بعيد عبارة عن سهول منبسطة تتوزع فيها البحيرات والأنهار والخلجان. في الشتاء ينتقل صيادي النيتسيليك التقليديون بزلقات تجرها الكلاب. وفي الصيف يسافرون على الأقدام في البر، وبواسطة زوارق الكاياك في الماء. حياتهم مبنية على الكفاف: صيد السلمون أو صيد الفقمات والوعول في القطغان المهاجرة.




الشكل (4): مناطق الصيد للنيتسيليك إنويت في مقاطعة نوناقوت الكندية.

خلال استكشاف الأوروبيين للأمريكا الشمالية بقي النيتسيليك إحدى أكثر مجموعات الإنويت عزلة. شكلت الملاحة عبر هذه الأرضي القاحلة، وما زال تحدياً كبيراً لهم، ومع ذلك فقد طوروا إجراءات سمحوا لهم بالتعامل مع منطقة شاسعة تبدو من دون علامات مميزة بالنسبة إلى أعين الغربين.

خرائط في العقل

وثق عالم الإثنوغرافيا الدنماركي كنود رازموسين الذي قاد رحلة ثالثة الخامسة عبر سقف أمريكا الشمالية من 1921 إلى 1924 ثقافة النيتسيليك. سجل أساليب الإنويت في الوقت الذي بقيت فيه ثقافتهم بعيدة نسبياً عن التأثير الأوروبي. وبحسب رازموسين، كان الصيادي النيتسيليك معرفة مكانية مفصلة في ذاكراتهم باراضيهم الشاسعة وجداولهم وخليجائهم مكتنفهم من العثور على مسالكهم.




الشكل (5): منظر أقرب لمقاطعة الصيد للنيتسيليك وتضاريسها الجغرافية.

وكما سجل رازموسين «من المدهش رؤية مدى المعلومات التي يعرفها النيتسيليك حول الأرض التي يعيشون عليها، سواء أكان ذلك حول ظروفها ونباتاتها الطبيعية أم حول تاريخها القديم. وعلى الرغم من أنه لم تكن لديهم

معرفة مسابقة بالقلم والورقة، فقد كانوا سريعين بدرجة مدهشة في تحديد خارطة بلدتهم الواسع، ويفعل ذلك، فقد كان بإمكانهم رسم التفاصيل كلها بدقة ملحوظة. بالطبع لا يمكن للمسافات في هذه الرسوم اليدوية أن تكون صحيحة دوماً، لكن الجزر وأشباه الجزر والخلجان والبحيرات كلها موضوعة بدقة في هذه الرسوم، بحيث إن العثور على الطريق من مكان إلى آخر أمر سهل حتى بالنسبة إلى رجل غريب تماماً عن المنطقة»⁽²⁾.

يوضح الشكل (6) مقارنة جنباً إلى جنب بين شكل جزيرة كنغ ولIAM، كما رسمت يدوياً من قبل صياد من النيتسيليك لرازموسين، وبين خريطة دقيقة. وكما لاحظ رازموسين فإن التشابه بينهما مدهش.



الشكلان (6 «أ» و 6 «ب»): مخطط خارطة لجزيرة كنغ ولIAM رُسمت من صياد من النيتسيليك لكوند رازموسين «أ» بالمقارنة مع المخطط الحديث «ب».

يظهر جدول بأسماء الأماكن سجّله رازموسين مع معانيها التفاصيل الدقيقة لذاكرة الصياد التي شملت المنطقة بشكل كامل. وبشكل مميز ترسم الأسماء المتعلقة بجغرافيا معينة وصفاً مرئياً للعلامات الفارقة على الأرض، وتصف حيوانات الصيد التي يمكن العثور عليها، أو تصف نشاطاً في ذلك المكان. على سبيل المثال تاك أرتوريك (Tuk' Artorwik) التي تترجم إلى «المكان الذي يمكن للمرء فيه أن يجوب الأرجاء» هو بجوار بحيرة في شبه جزيرة بوثيا حيث يصطاد النيتسيليك في الشتاء.

هنا خمن رازموسين أن على الصيادين أن يخبطوا أقدامهم باستمرار على الأرض كي تبقى دافئة. مكان آخر يدعى نانسليك وهو مكان يقع بفقمات الجروف. هناك كينيك «الأنف» الذي استخدم ليشير إلى أعمق خليج في جرف. سجل رازموسين أكثر من 413 اسمًا لأمكنة غطت أكثر من ثمانى مناطق جغرافية متميزة.

تمسح عواصف ثلجية باران نونافوت من أكتوبر حتى مايو، وكثيراً ما يغطيها الضباب في الصيف. سجل مؤلفان حديثان هما كولين ارفين وديفيد بيللي الإستراتيجيات الملاحية التقليدية للنيتسيليك. أصبح عدد من هذه الموضوعات واضحًا من خلال تقريرهما⁽⁴⁾. بالسفر عبر الباران يستخدم النيتسيليك غالباً وجهة الرياح لمعرفة الاتجاه خلال رحلات طويلة. ليست الرياح الطريقة الوحيدة لمعرفة الاتجاه. يستخدمون غالباً الشمس والقمر والنجوم شواهدً لتحديد اتجاهاتهم، لكن هذه لا تكون غالباً موثقة خلال العواصف أو الضباب. الرياح السائدة متسبة إلى حد معقول، وتشكل بوصلة طبيعية إلى درجة أن الرياح المختلفة لها خصائص مختلفة، وكل منها اسم خاص بها. تخلق الرياح موجات عمودية في الثلوج تدل على اتجاهها، وتسمح للصياد بأن يتبعها حتى عند هدوئها. يتبع صيادو النيتسيليك الشديدو الملاحظة أمانٌ الطقس خلال عدة أيام. بدمج هذه المعرفة بالتغييرات المحلية للرياح الناجمة عن الوديان والتلال، يمكنهم الحفاظ على مسار دقيق حتى 10 درجات⁽⁵⁾. يقاد طول الرحلات بعدد مرات النوم الازمة للانتقال من مكان إلى آخر. وبسبب ندرة حيوانات الصيد في البراري، يمكن للرحلات النموذجية للبحث عن الطعام أن تمتد إلى مائتي ميل، وهي تمثل سبع مرات من النوم.

يقتبس ارفين من أحد رجال الإنويت، ويدعى كاكو، وصفه لاستخدام الرياح: «عندما يخيّم الضباب ولا أستطيع رؤية أي شيء من الصعب على معرفة الاتجاه. لكن إذا أمكنني معرفة اتجاه الرياح عندما تكون السماء صافية، يمكنني عندها استخدام الرياح لمعرفة الاتجاه عندما يهبط الضباب. يحدث هذا في الصيف عندما لا تكون هناك تلال من الثلوج، أو عندما أكون على متن قارب»⁽⁶⁾.

غالباً لا يكفي الحفاظ على اتجاه بدقة تصل إلى 10 درجات للوصول إلى مخيم يشكل نقطة صغيرة في أرض خالية. لتطوير اتجاهاتهم يتلقى النيتسيليك

آثار البشر والكلاب والزلالجات التي تخلف كلها آثارا على الثلوج تدوم لأيام، وترك دلائل مهمة يمكن للصياد الغبير أن يقرأها. وبدلًا من محاولة العثور على نقطة في سطح واسع ثانية الأبعاد فإنهم يسافرون في الطريق التقريري طفيف ما. في النهاية يصادف الصياد آثارا تقوده إلى هدفه. عندما يصادف أثرا ما، وبمعرفة حالة الطقس منذ فترة قريبة، يمكنه تحديد اتجاه السفر للعثور على المخيم. يختزل هذا مشكلة العثور على نقطة على سطح ثانية الأبعاد، إلى مشكلة العثور على خط، ثم اتباع هذا الخط حتى الوصول إلى الهدف. وبينما تبدو هذه العملية بسيطة من حيث المبدأ فإن تفاصي الأثر خلال أرض تتغير باستمرار يتطلب بدبيهة طورت بالخبرة والممارسة.

تُخبر طبيعة الآثار بقصة عن المارين: متى مرروا وعددهم وحجمهم وهل ركضوا أو مشوا بالقرب من زلاجة. ومن آثار الزلاجة يمكنه معرفة وزن حمولتها. وتخلف الكلاب آثارا ورائحة على فترات متقطعة، مشكلة أثرا يمكن ل الكلاب أخرى أن تتبعه. وعند العثور على مسار يمكن للسانق أن يعدل مساره المحدد أصلاً بالرياح، وتتبعه في المسار الأقرب احتمالاً للوصول إلى المخيم.

اختزال المشكلة المعقدة في إيجاد نقطة على سطح إلى مهمة العثور على نقطة على خط، إستراتيجية شائعة بين الملاحمين. ووفق روبرت راندستورم، وهو جغرافي درس ملاحة الإنويت «باعتبار طبيعة الأرض العبراء نفسها، ربما يكون التصور الخطي للأرض هو الطريقة الأسهل لإضفاء نوع من النظام على أرض عشوائية. وهو نظام يسمح للبشر بأن يفكروا ويتصرفوا على أنهم جزء ناجع من هذه الأرض»⁽⁷⁾.

ملاحو جزر كارولайн

لدى ملاحي جزر المحيط الهادئ إستراتيجيات عددة للملاحة والعنود على اليابسة، تشمل استخدام اتجاهات الرياح والنجوم وأمامات الأمواج وحتى الطيور. وعلى الرغم من أنهم يستخدمون هذه الإستراتيجيات كلها، فإن هناك عادة إستراتيجية واحدة أو اثنتين رئيستان لإيجاد الاتجاه. استخدام النجوم لإيجاد الاتجاه أمر شائع جدا، ويستخدم مساعدة الملاحة التقليدية في جزر كارولайн


نظاماً غريباً يدعى نظام إيتاك^(*) للحفاظ على اتجاههم في الرحلات الطويلة بعيداً عن مرأى الشاطئ.

تألف جزر كارولайн من مجموعة متباعدة جداً من الجزر والعيود المرجانية كما تظهر في الزاوية الشمالية الغربية من الشكل (3) في الفصل السابق. في هذا التجمع المنتشر من الجزر المرجانية تعمل النجوم كدليل رئيس يرشد ملاحي الزوارق الشراعية. يأتي الكثير مما نعرفه عن نظام الإيتاك من تقارير مؤلفين مثل ديفيد لويس وثomas غلادوين⁽⁸⁾⁻⁽⁹⁾.

ولفهم نظام الإيتاك على القاريء أن يلمّ أولاً بما يدعى «البوصلة النجمية». تبزغ النجوم قرب خط الاستواء في الموقع ذاته دوماً بالنسبة إلى جهة الشمال، وتغيب في الموقع ذاته دوماً بالنسبة إلى جهة الشمال، بغض النظر عن موقع المراقب. تشكل النجوم وهي تبزغ وتغيب بوصلة طبيعية. على سبيل المثال يشرق النجم اللمع الشعري اليمانية (Sirius) من الجنوب الشرقي لشخص في جزر كارولайн، ويغيب في الجنوب الغربي، بينما يبزغ النجم العيوق (Capella) في تجمع ذي الأغنة (Auriga) في الشمال الشرقي، ويغيب في الشمال الغربي. ويلوح نجم القطب الشمالي (Polaris) دوماً في الأعلى فوق الشمال الحقيقي⁽¹⁰⁾. يقسم ملاحو كارولайн التقليديون الأفق إلى مناطق تدعى إيتاكات بناءً على بقعة على شكل زاوية تتعلق ببزوغ نجم ما أو أفوله.

في نظام إيتاك (الشكل 7) يرسم الملاحون في عقولهم جزيرة مرجعية موجودة بين نقطة انطلاقهم وهدفهم. على الرغم من أن الجزيرة المرجع أو الإيتاك يمكن أن تكون حقيقة أو متخيّلة فإنها غير مرئية خلال الرحلة. يحافظ الملاح على موقعها في عقله نسبة إلى خلفية تتعلق ببزوغ النجوم أو غروبها. إذا كنت تقود سيارتك على طريق سريع رجماً يغيل إليك أن أعمدة الهاتف على طول الطريق تتحرك نسبة إلى علامة مرجعية مثل جبل بعيد. تبدو أعمدة الهاتف وهي تتحرك نسبة إلى الخلفية الثابتة. بالمثل يتصور ملاحو كارولайн الجزيرة المرجعية تتحرك نسبة إلى خلفية النجوم الثابتة. يمكن ربط الموقع في أي لحظة بنجم إيتاك المعين الذي كان خلف الجزيرة المرجعية.

(*) نظام إيتاك: مصطلح استخدمه البولينيزيون القدماء للتعبير عن الملاحة بالنجوم من جزيرة إلى أخرى في المحيط الهادئ. [المترجم].



الشكل (7): نظام إيتاك للرحلات للملاхи في جزر كارولайн. يحافظ الملاح على تبع الموقع بتحديد جزيرة مرجعية مقابل خلفية ثابتة لنجم شرق وتغرب.

يمكن لرحلات نموذجية أن تمتد إلى عدة مئات من الأميال. يوصى طول الرحلة غالباً بعدد نجوم إيتاك التي جرى عبورها. إضافة إلى النجوم يستخدم ملاحو كارولайн التقليديون شواهد ثانوية لمعرفة الاتجاه كالرياح والأمواج. كما بالنسبة إلى النيتسيليك يختزل نظام الإيتاك فعلاً تصور الرحلة من مشكلة معقدة ثنائية البعد، إلى نظام أبسط يقاس التقدم فيه بالمقارنة مع شاهد خطى موجود في ذهن الملاح. إذا بدأ نظام إيتاك غامضاً بالنسبة إلى القارئ فمن الواضح أنه كان غامضاً أيضاً للعديد من سكان جزر كارولайн أنفسهم في الماضي. وليصبح المبتدئ ملاحاً

ناجحا عليه أن يقضي عدة سنوات وهو يتعلم كيفية عمل النظام، وغالبا ما كانت الدروس تعطي سرا. أخيرا مع عودة الاهتمام بإستراتيجيات الملاحة التقليدية يعود الاهتمام بهذه التقنيات إلى سكان تلك الجزر.

النورديون

أحد المقاطع التي يستشهد بها كثيرا من تقاليد الملاحة لدى النوردين (Viking) هو عبارة عن مجموعة إرشادات للملاحة من النرويج إلى غرينلاند تعود إلى كتاب هوك بوك (Haukbok) في القرن الرابع عشر: «من جزيرة هيرنار في النرويج على المرء أن يستمر في الإبحار غربا ليصل إلى هفارف في غرينلاند، ثم ببحر شمال جزر شيتلاند بحيث يمكن رؤيتها فقط إذا كانت الرؤية واضحة جدا، لكن جنوب جزر الفاروس بحيث يبدو البحر حتى منتصف منحدراتها الجبلية، وبعدها جنوب آيسلاندا بحيث يشعر المرء فقط بالطيور والحيتان القادمة منها»⁽¹¹⁾.

يصف هذا المقطع استخدام عالمة فارقة (جزيرة هيرنار) على الساحل النرويجي كنقطة انطلاق لرحلة إلى الغرب. يجد البحار النقطة الساحلية أولا، ثم ببحر غربا مسترشدا غالبا بالرياح أو برؤية الشمس. تزود رؤية جزيري فارو وشيتلاند نقاط إرشاد مفيدة للتأكد من أن الملاح يتوجه في المسار الصحيح. تُقدر المسافة من جزر الفارو إلى الملاح بظهور الجبال: يغطي النصف الأسفل من الجبال بالأفق بسبب انحناء الأرض. يستهدف الملاح قطعة من الساحل الجنوبي لغرينلاند والتي هي إلى الجنوب كثيرا من آيسلاندا. على الرغم من أن آيسلاندا ليست مرئية، فإن المحيط القريب منها ضحل نسبيا، وتجلب التيارات الصاعدة المغذيات إلى السطح بحيث تجذب الأسماك والطيور والحيتان. تقدم أشكال الحياة هذه في البحر عالمة مفيدة أخرى تشير إلى أن البحار يتوجه في المسار الصحيح.

عند كتابة هذا المقطع كانت مدة الرحلات تقاس بالأيام، وكان المرور بهذه الشواهد يقيس التقدم. لاحظ مرة أخرى كيف أن مشكلة بحث ثنائية البعد، قد اخترلت إلى تحديد سلسلة من الشواهد على مسار خطى تقريريا. يظهر الخط المتصل في الشكل (1) في الفصل السابق الطريق الموصوف في المقطع من

كتاب هوك بوك. وكما يرى القارئ فإنه يسير على خط عرض ثابت. بمجرد أن تبدو غرينلاند يمكن للبحار أن يقرر كيف يستمر للوصول إلى مستعمرة معينة على الشاطئ.

تحتوي ملاحم النوردين على إشارات إلى استخدام الشمس لتحديد وجهة الملاح. تظهر إحداها في وصف استكشاف أمريكا الشمالية عن طريق المصادفة من قبل بجاري هيرجولفسون. على الرغم من أنه لم يبحر إلى غرينلاند قط فإنه جهز سفينه وطاقما للإبحار إلى هناك من آيسلاندا. توصف هذه الرحلة في ملحمة الغرينلانديين:

تكلم بجاري بعد ذلك: «سينظر إلى رحلتنا على أنها غير مخططة جيداً. بما أنه لم يبحر أي منا في بحر غرينلاند من قبل».

على الرغم من ذلك فقد انطلقوا عند تجهيزهم، وأبحروا مدة ثلاثة أيام إلى أن اختفت اليابسة وراء الأفق. ثم هدأت الرياح، وضربوا برياح تهب من الشمال وبالضباب، ولأيام عديدة لم يكونوا يعلمون أين يبحرون.

بعد ذلك رأوا الشمس واستطاعوا تحديد موقعهم. وبرفع الأشرعة أبحروا بقية اليوم قبل أن يروا اليابسة. تساءلوا فيما بينهم عن تلك اليابسة، وكما قال بجاري فإنه شك في أن تكون غرينلاند⁽¹²⁾.

امتد موسم رحلات النوردين من مايو إلى سبتمبر لتجنب العوائق الهوجاء التي تجتاح شمال المحيط الأطلسي في الشتاء. خلال شهور أواخر الربيع والصيف، كانت النجوم لا ترى إلا بصعوبة بسبب توهج الشمس في خطوط العرض العالية تلك. كانت الشمس أفضل جسم سماوي لتحديد الاتجاه، وكانت منخفضة في السماء بما يكفي للاعتماد عليها في تقديم معلومات حول الاتجاه. بينما لم يستطع سكان جزر المحيط الهادئ الاعتماد على الشمس؛ لأنها كانت عادة مرتفعة جداً في السماء في المياه الاستوائية عدا وقتى الشروق والغروب، حيث يمكن استخدامها بثقة لتحديد الموقع.

تبين عدة خصائص حول ثقافات الملاحة الثلاث. أولاً كان هناك القليل من القياسات المباشرة والدقيقة للمسافة بالمعنى الحديث، واقتصرت فقط على عدد الأيام أو الاتيكات التي تستغرقها رحلة ما. الخصيصة الثانية البارزة هي تذكر

نقاط الإرشاد التي تشير إلى وجود خارطة عقلية تسمع للمسافر بقياس تقدمه. والثالثة استخدام وسائل أولية للتوجه سواء أكانت الرياح أم الشمس أم النجوم المشرقة والغربية. عالجت هذه الثقافات الثلاث كلها على ما يبذوا تحديات الملاحة عن طريق اختزال مشكلة البحث ثنائية بعد الصعبة إلى تحديد سلسلة من نقاط العلامات على مسار الطريق.

أصل الخرائط العقلية

عندما نتجول في الحي أو نسوق السيارة إلى منزل صديق، لا نفكر عادة في التفتيش عن الطريق. ربما يسأل شخص غريب عن الاتجاه، وسنخبره بأن يسوق السيارة ميلا آخر، ثم يتجه يسراً عند المتجر. أحياناً قد يكون هناك تحد أكبر. لنقل إنك سافرت إلى مدينة ما، واستيقظت في غرفة مظلمة في فندق. في البداية قد تكون مشوشاً، لكنك بعد ذلك ستتذكر ما حدث حتى تلك اللحظة، وتبدأ بتصور ما حولك.

رأينا سابقاً أن بإمكان النيتسيليك أن يرسموا خريطة عقلية مفصلة لما يحيط بهم من ذاكرتهم. طور سكان جزر كارولين نظاماً مفصلاً للملاحة مبنياً على الواقع النسبي للجزر التي لم يستطيعوا رؤيتها، لكنهم تصوروها. يشير هذا كله إلى أن جزءاً من العقل قادر على استيعاب ما هو حقاً خرائط عقلية وتخزينها ثم استدعائها. كيف يعمل هذا؟

ظل الباحثون يدرسون الثدييات عقوداً، جامعين ببطء العناصر التي تشكل آلية رسم الخرائط عقلياً بعضها مع بعض. هناك عدد من الدلائل المهمة، لكن مازلتنا بحاجة لمعرفة القصة الكاملة.

بشكل تقريري هناك ثلاثة عناصر في الملاحة البشرية (وملاحة الثدييات) :

- 1 - التخمين الصائب.
- 2 - الإدراك.
- 3 - خارطة عقلية.

يأتي مصطلح «التخمين الصائب» (Dead reckoning) من البحرية الملكية البريطانية ويعود إلى القرن السابع عشر. ويرتبط المصطلح «dead» بمصطلحات

مثل «هدف أكيد» و«مصيب قاماً» ويشير إلى الدقة. المبدأ بسيط: تخمن موقعك من خلال سفراتك الماضية من نقطة انطلاقك إلى موقعك الحالي. يتطلب هذا بعض الإدراك للاتجاه والسرعة والزمن الذي استغرقه الرحلة.

تعمل إدراكاتنا وفق وظيفتين: أولاً تساعدنا رؤية علامات فارقة معهودة في تحديد موقعنا في الخارطة العقلية، ثانياً يعطينا مظهر الأجسام وهي تقترب منا وتبتعد عنا في المسافة شعوراً بالسرعة والحركة. وعادة تأخذ هذا على أنه أمر بدائي. هناك إدراك مهم ينافي غالباً في سياق ملاحة الحيوانات هو الإحساس بوضعية الجسم «proprioception»، وهذا هو إدراك للجسم ذاته. ربما يدل وزن أطرافك وموقعها النسبي على أنك تمشي أو ترکض. لو كنت في سيارة عند إشارة مرور وأسرعت فجأة، فستشعر بقوة ما تدفعك إلى الوراء نحو مقعدك. هناك داخل أذنك ثلاث قنوات نصف كروية تبث معلومات إلى دماغك حول الوضع النسبي لرأسك، وفيما إذا كنت تغير السرعة أو الاتجاه.

تتكامل هذه الإحساسات كلها إلى إحساس بالحركة والاتجاه المهمين في عملية التخمين الصائب. وعندما تتتابع بعد توقفك على إشارة المرور، ستدرك أن الأجسام أمامك تصبح أكبر وأنت تقترب منها. تسمع المحرك يزمجر. وتشعر بالتسارع. لا تعالج كل قطعة من المعلومات، لكن لديك إحساس عام بالحركة يأتي من تكامل الإحساسات كلها التي تحدث في الوقت ذاته. وعندما تسافر فأنت تمر بالعلامات الفارقة التي تتذكرها، وتحدد عقلياً موقعك بالمقارنة مع توقعاتك. إذن يقاس التقدم بالمقارنة مع تصوّر عقلي للبيئة.

يتكلم علماء النفس كثيراً حول التمييز بين معرفة الطريق، ومعرفة الخارطة^(*). من السهل فهم هاتين الفكريتين. لو كانت لدينا معرفة بالطريق فإننا نعرف الطرق والعلامات الفارقة على طولها. نعرف شبكة من الطرق حيث تلتقي الطرق المختلفة بعضها مع بعض، لكننا لا نعرف ما يقع بين الطرق نفسها. يبدو أن النكتة المنسوبة إلى ملقط سرطان البحر الغاضب في مين «لا يمكنك الوصول إلى

(*) في معرض حديثه عن العلاقة بين الموضع وامثل الموضع، ميز الباحث البولندي الفريد كورجيتسكي بين الأرض الجغرافية والخريطة، في محاولة منه لدفع الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس عندما يخلطون بين الموضع في الواقع والصورة المجردة عقلياً. [المحرر].

هناك من هنا»، تشير إلى معرفة بالطريق، حيث لا توجد شبكة طرق تربط من «هنا» إلى «هناك».

المعرفة بالخارطة من جهة أخرى هي معرفة شاملة بالبيئة المحيطة. في عقلك ترى المنطقة كأنك تحلق فوقها، وترى كل شيء تحتك بصورة مصغرة. كيف يمكننا أن نقرر فيما إذا كان للشبيات معرفة بالطريق أو معرفة بالخارطة؟ يدل أحد طرق مختصرة بين طرق مكتظة بالسير على معرفة بالخارطة، كمقابل لمعرفة الطريق.

في العام 1948 أعلن عالم النفس إدوارد تولمان عن تجربة استخدم فيها فئراناً ترکض في متاهة لاختبار هذه الفرضية. أنشأ متاهة مؤلفة من طريق طويل ملتف يمتد من نقطة انطلاق الفئران إلى مكان الطعام. أعطى تولمان الفئران وقتاً كافياً في هذه المتاهة لتطوير معرفة جيدة بمكان الطعام مقارنة بنقطة الانطلاق. استبدل بعد ذلك تلك المتاهة بترتيب آخر لكنه احتفظ بالطريق الطويل الملل. في الترتيب الجديد أدخلت طرق مختصرة يمكن للفئران أن تسلكها للوصول إلى الطعام. وفق تولمان، لو امتلكت الفئران معرفة بالخارطة، فإنها ستتجه الطريق المختصرة، لكن لو كانت لديها معرفة بالطريق فقط، فإنها ستستمر في اتباع الطريق الأطول. تبين أن الفئران وجدت الطرق المختصرة، مما يشير إلى أنها ربما امتلكت معرفة بالخارطة⁽¹³⁾.

منذ تجربة تولمان أجريت دراسات عدّة على أصناف مختلفة لمعرفة ما إذا كان هناك دليل على اختصار الطريق. الذئاب على سبيل المثال تصطاد في منطقة واسعة، وقد طورت إستراتيجيات في صنع ممرات داخل مقاطعاتها وحولها. وعندما يتطلب الأمر ذلك تسلك الذئاب البالغة طرقاً مختصرة، لكن الجراء تتبع الطرق المعروفة مسبقاً، أو تبقى قريبة من ذئب بالغ⁽¹⁴⁾. إن عادة الكلاب في التبول على الأشجار هي عادة تطورية قديمة لتحديد الأثر. تستطيع الكلاب العثور على الأثر القديم من الرائحة المتقطعة التي خلفتها. لكن هذا ربما يجذب الحيوانات المفترسة، لذا تتنظر الكلاب أقدامها بحکمها بالأرض لإزاحة الرائحة من براثنها. كثيراً ما يخلط مالكو الكلاب بين هذا التصرف وعملية «دفن» الروث.

اكتشف أخيراً مكان الخارطة العقلية. هناك في أعماق الدماغ منطقة دعيت النظام العوفي (limbic system). إنه أكثر بدائية من حيث التطور من الإضافات

الأحدث كالقشرة الدماغية الجديدة. إضافة لكونه مركز الخارطة العقلية، يزود النظام الحوفي مقعداً للذاكرة طويلة الأمد، وعواطف تستبطن بالتفكير والإدراكات الخارجية.

اكتشف علماء الأعصاب طرقة لجس خلايا عصبية منفردة بأقطاب يمكنها توضيح ما إذا كانت الخلية تطلق إشارات (أي نشطة) أو لا (الخمدة). بتزويد الفرزان بأسلاك مرنة تصل الأقطاب بأجهزة خارجية، يمكنهم تتبع ما يحدث داخل دماغ الفأر وهو يستكشف منطقته.

يبدو أن هناك نوعين من الخلايا يخلقان الخارطة العقلية: خلايا المكان، وخلايا الشبكة. أعلنت عن خلايا المكان لأول مرة في العام 1970 من قبل عام الأعصاب جون أوكيف⁽¹⁵⁾. هذه الخلايا عبارة عن مصفوفة كثيفة من الخلايا في النظام الحوفي لها عدد كبير من الوصلات بمناطق مجاورة في الدماغ. يبدو أن كل خلية مكان مبرمجة لي تطلق معدل مرتفع عندما يكون الفأر في موقع محدد. لو كان الفأر في مكان آخر فستبدأ خلية مكان أخرى بالإطلاق.

ترتيب خلايا المكان وكيف تمثل البيئة للفأر غير معروف تماماً، ويشمل أجزاء أخرى من الدماغ. لو أزيح الفأر إلى ترتيب جديد، فإن نمط الإطلاق يتغير، لكن لاتزال هناك أماكن محددة تمثل بخلايا محددة. يبدو كأن خارطة جديدة قد حملت فوق مصفوفة خلايا المكان.

يبدو أن تمثيل المكان في مصفوفة خلايا المكان يتعلق بسرعة التحرك ضمن البيئة. بالنسبة إلى الملاحة البشرية فإن البيئة ووسائل النقل مهمة، كما رأينا بالنسبة إلى الإنويت وسكان جزر كارولайн والنورديين. مشي ونركض لمسافات بعيدة، وقد تعلمنا الإبحار حول العالم ونقود السيارات ونطير بالطائرات. كيف تؤثر طريقة الانتقال في عملية إدراكنا للمكان؟ لو مشينا في الجوار، فربما سنعرف جيداً تفاصيل بيتنا، والأوصاف في الخارج، والأشجار المحيطة بالمجمع. لو مشينا أبعد من ذلك فربما نعرف معظم المنازل، لكننا نضيف بعض التفاصيل، وربما لن نعرف ما إذا غير شخص ما صندوق بريده.

لو قدنا سيارتنا داخل بلدة، فربما نعرف التقاطعات الرئيسية، وحتى الطرق المختصرة لتجنب زحمة السير، لكننا قد لا نعرف أسماء الشوارع الجانبية كلها. لو

قدنا السيارة (من دون جهاز GPS) لزيارة خالة تبعد عنا خمسة ميل، فربما نتذكر بعض العلامات الرئيسية على الطريق الدولي، لكن لو لم نزرها لفترة طويلة فربما نضيع بعد مغادرتنا الطريق السريع.


ربما يمتلك ملاح من جزر كارولين يبحر حول جزيرته معرفة مفصلة بمنازل جيرانه وحدائقهم والأماكن التي تبني فيها الزوارق. ربما يشكل هذا خارطة عقلية واحدة، لكن عندما يبحر الملاح إلى جزيرة بعيدة يصبح نظام الإيصال الخارطة العقلية الجديدة، ويتغير مقاييس المسافات في العقل.

التقط المؤلف الطيار انطوان دي سانت اكروبوري هذا الشعور بتغير المسافة من اختراع الطائرة: «اهتزت نفسياتنا نفسها حتى الجذور، حتى أكثر أعماقها سرية. فأفكارنا عن الانفصال والمسافة والعودة هي انعكاسات لمجموعة جديدة من الحقائق، على الرغم من أن الكلمات نفسها لم تتغير. لإدراك معنى العالم اليوم نستخدم لغة خلقت للتعبير عن عالم من الماضي. تبدو حياة الأساس أقرب إلى طبيعتنا الحقيقة، لكن ذلك فقط لأنها أقرب إلى لغتنا»⁽¹⁶⁾.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يهتز فيها الشعور بالمسافة. وسُعَّ اختراع البوصلة المغناطيسية وتطور الملاحة السماوية بعد ذلك كثيراً آفاق الأوروبيين الغربيين من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر، خالقاً مفاهيم جديدة للإحساس بالمسافة والابتعاد.

اختُبر مبدأ المقياس المتعلق بوسيلة الانتقال بخلايا مكانية من قبل مجموعة بحثية في جامعة أريزونا⁽¹⁷⁾. دربت الفئران على دفع منصة متحركة حول ممر دائري يمكنها أن تمشي فيه أيضاً (الشكل 8). تغيرت أمثلة إطلاق الخلايا المكانية، بحسب ما إذا كانت الفئران تسير أو تدفع المنصة. عندما كانت الفئران تدفع المنصة أصبح تمثيل الأماكن أكثر توزعاً، كان السفر في طائرة يُشوّه تمثيلنا الداخلي للمسافات حول العالم.

يخلق الاستخدام الواسع لأجهزة GPS قضية أخرى ذات صلة: ما الذي سيحصل للخرائط العقلية في حقبة GPS؟ هل ستتضمر القدرة على تصور مسافات بعيدة، أو حتى هل ستفشل في التطور بالنسبة إلى أجيال ترعرعت على هذه الأجهزة؟



الشكل (8): فأر ي Shi ويستكشف منطقة على عربة متحركة.

اكتشف ادفارد موسر وزملاؤه أخيراً دليلاً آخر على آلية الخارطة العقلية دعى «خلايا الشبكة». وكما فعل أوكيف من قبل، سمح موسر للفأر أن تتجول في بيته ما، لكن فريقه هذه المرة راقب الخلايا العصبية في منطقة تجاور موقع الخلايا المكانية في الدماغ. دعى هذه المنطقة القشرة الداخلية الأنفية وهي موطن خلايا الشبكة⁽¹⁸⁾. هنا وجد موسر وزملاؤه أن هناك شبكة خلايا واحدة تطلق عندما يكون الفأر عند عدة مواقع، لكنها موضع محددة، في بيته.

الموقع التي أطلقت عندها شبكة الخلايا خلقت نمطاً يشبه نمط بلاط أرض الحمام. في الرياضيات هناك ثلاثة أشكال هندسية منتظمة فقط يمكنها أن تخطي سطحاً ما: مثلثات متساوية الأضلاع ومربعات ومسدسات. اكتشف فريق موسر أن شبكة الخلايا تمثل الفضاء على شكل مصفوفة من مثلثات متساوية الأضلاع. تطلق شبكة خلايا واحدة بمعدل عالٍ عندما يكون الفأر فيزيائياً عند إحدى النقاط في هذا الشكل المنتظم. لو تحرك الفأر إلى نقطة أخرى ضمن هذا الشكل المنتظم فستطلق شبكة الخلايا ذاتها بمعدل عالٍ أيضاً. لو تحرك الفأر إلى نقطة أخرى مزاجة قليلاً وليس على الشبكة، فسينخفض معدل إطلاق الخلية، لكن شبكة خلايا أخرى متعلقة بشبكة مزاجة قليلاً من المثلثات ستبدأ بالإطلاق بمعدل

عال. من الغريب أن يمثل العقل بطريقة ما المكان بمصفوفة من المثلثات. في التقليد الأوروبي الغربي في صنع الخرائط والرياضيات ننشئ عادة خرائط وأشكالاً باستخدام شبكة منتظمة من المربعات.

يؤثر الإدراك والتخيين الصائب في الطريقة التي تستجيب بها خلايا المكان وشبكة الخلايا للبيئة، عندما يتغير التخيين الصائب أو تبدل الشواهد البصرية يتغير شكل شبكة الخلايا والخلايا المكانية. من الواضح أن الخارطة العقلية تحدث باستمرار بواسطة هذه المدخلات. تشمل هذه المدخلات شواهد بصرية، وشكل المنطقة التي يستكشفها الفأر. تمتلك الخلايا المكانية وشبكة الخلايا شبكة كثيفة من الارتباطات، ويبدو أن تفاعلاتها بعضها مع بعض هي التي تخلق الخارطة العقلية.

وكي لا تعتقد أن هذا يقتصر على الفئران فقط فإن المناطق المماثلة في الدماغ البشري تطلق أيضاً عندما تنهضك بالملاحة. في دراسة حديثة طلب من عدد من الناس أن يستكشفوا أرضاً مرئية، بينما رocab تدفق الدم في أدمغتهم. وبينما كانوا يستكشفون «عقلياً»، أظهرت المناطق التي تحتوي على الخلايا المكانية وشبكة الخلايا نشاطاً متزايداً، مشيرة إلى آلية لخلق الخارطة العقلية في البشر مماثلة لتلك الموجودة في الفئران⁽¹⁹⁾. أجزاء الدماغ التي تحتوي على الخلايا المكانية مسؤولة أيضاً عن نوع من التذكر طويل الأمد، والذي يدعى أحياناً بالذاكرة الإعلامية لأن بإمكان الشخص أن يستدعي قصة من الماضي شفهياً.

بينما قد تختلف لغات الملاحة وإستراتيجياتها من ثقافة إلى أخرى، يبدو أن توصيات الدماغ التي تخلق اللغة والخرائط العقلية والمهارات الأخرى هي خاصة فطرية نولد بها. تعتمد مهارة الملاحة على التفاعل بين الذاكرة والإدراك والخارطة العقلية.

Twitter: @keta_b_n

حول الضياع

يضيع الناس بطرق مختلفة، لكن ردود أفعالهم تبقى متشابهة بشكل ملحوظ. تهبط عاصفة على الجبال بحيث تمحو العلامات الفارقة لمسلق. ويركز صياد بشغف على اتباع أثر ظبي لكنه يضل طريقه في غابة كثيفة. ويدخل راكب زورق الكایاک الجلدي في طبقة من الضباب. ويفقد طيار إحساسه بالأفق. ولا يجد بحار طريق العودة إلى الشاطئ. ويمكن لهم جميعاً أن يشعروا بالرعب نتيجة لضياعهم. الضياع في موقف سيارات حيث يمكن الحصول على مساعدة، أو حيث يوجد جهاز GPS، هو شيء، والضياع في مكان لا توجد فيه طريقة لإعادة تحديد المكان شيء آخر. يعرف البروفسور كين هيل من جامعة سينت ماري في نوفا سكوتيا الخبر بأن الناس التائهين هؤلاء كما يلي: «لا يستطيع الشخص التائه أن يحدد موقعه الحالي أو اتجاهه بالنسبة إلى أماكن يعرفها، ولا يمتلك الوسائل أو الطرق الفعالة لإعادة توجيه نفسه»^(١).

«يخلق الأشخاص التائهون في الأغلب ممراً ملتفاً يمكنه غالباً أن يدور حول نفسه»

ربما يبدو الشطر الأول من التعريف مألوفاً: فأنت لا تعرف موقعك. تعرض معظمنا لوضع تاه فيه مؤقتاً. لكن الشطر الثاني من التعريف أكثر خطورة: إذا لم تكن هناك طريقة لإعادة توجيه نفسك، فستكون في ورطة كبيرة.

نتنقل في معظم الأحيان في مناطق نعرفها. وتعطينا الشواهد التي نمر بها في رحلتنا تفاصيل تبقينا في الاتجاه الصحيح. الأرجح هو أن نضيع في منطقة غير معروفة لنا. ربما ننطلق إلى بلدة أو مدينة من دون خارطة على طريق معروف، لكننا نأخذ منعطفا خطأنا إلى منطقة مستودعات مهجورة غريبة، وسرعان ما يبدو كل شيء لنا غريباً ومماثلاً. في رحلة أطول، وربما في مكان غريب، قد تكون لدينا خارطة حيث يجري التأكد من العلاقة بين تفاصيلها، وخبرتنا على الأرض، لكننا قد نسترسل في محادثة ما، وفجأة يفقد كل شيء مرئي على الأرض علاقته بأي إشارة إلى الخارطة. تساعدنا العلاقة بين خارطة فيزيائية أو خارطة عقلية وإدراكاتنا في الحفاظ على اتجاهنا، لكن إحدى المراحل الأولى في الضياع تشمل عملية تدعى «للي الخارطة» (Bending the map)، يأتي هذا المصطلح من رياضة «تحديد الاتجاه» (Orientation)， حيث يغتر المتنافسون على اتجاهاتهم بواسطة سلسلة من الإشارات التي تعطي لهم على خارطة عند بداية السباق. قد يتوه المتنافسون وينظرون أنهم في مكان ما على الخارطة، ويحاولون عقلياً أن يقحموا خصائص يشاهدونها كي تنطبق على تلك المشار إليها في الخارطة حتى لو كانت العلاقة بينهما ضئيلة.

الإنكار آلية دفاع نفسية فعالة، ولِي الخارطة هو أحد أشكال الإنكار التي يقوم بها الإنسان التائه. ربما يعتقد الإنسان التائه في البداية أنه في مكان ما على الخارطة، لكن الأشياء حوله لا تبدو صحيحة. يركز اهتمامه على التفاصيل التي تؤكّد أن ما يعتقد هو الصحيح، متجاهلاً الدلائل كلها التي تشير إلى عكس ذلك. ربما يفتّش الشخص التائه عن جدول يتجه جنوباً على الخارطة. إنه متأكّد ذهنياً أنه وصل إلى الجدول. يجري الجدول شرقاً لكنه يتّجاهل هذه الحقيقة، ويتابعه على أي حال. ربما يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن قد تأتي اللحظة التي يدرك فيها أن شيئاً ما غير صحيح، ولا يعلم السبب وراء ذلك.

Orienteering (*): رياضة تنافسية تدمج ما بين مهارات التسليمة، ومهارات الملاحة. (المحرر).

فجأة يدرك الجوال التائه أن خارطته وإدراكاته لا تتوافقان. يسري الرعب في أوصاله. وترسل مراكز العاطفة في دماغه إشارات التحذير. وتشوش إدراكاته مع رد فعل على شكل «صارع أو اهرب» (Finght or Flight). تغمر كميات كبيرة من الأدرينالين الدماغ والجسم. يزداد التنفس وضربات القلب. يرفض الشخص الاعتقاد بأنه ضائع، ويركض محموماً في اتجاه يعتقد أنه سيعود به إلى مساره، لكن فقط ليغوص أكثر في المشكلة. يتسابق احتمال أول ثم ثانٍ خلال عقله المضطرب، ومع ذلك لا يحصل على أي شيء أكيد.

«صدمة الغابات» (Woods Shock) هو المصطلح الذي يطلق على هذا النوع من نوبات القلق التي تأتي من إدراك الشخص أنه ضائع. ولأن صدمة الغابات قد تؤدي إلى تصرفات مضرة، فمن الأفضل للشخص الضائع أن يبقى حيث هو، وأن يشغل بنشاط هادئ، لأن يشعل ناراً صغيرة في المخيم، قد تخفف قلقه. ربما يتخلى الشخص الضائع عن حقبيته كي ينتقل بسرعة، لكن هذا يؤدي فقط إلى ضياع أكبر، وإلى البقاء من دون وسيلة تحفظه جافاً ودافناً.

تحدث خبرة القلق من الضياع في أوضاع أخرى غير صدمة الغابات. يتعرض الطيارون، خاصة، لتأثيرات الضياع الفضائي. وبينما يتعامل الجوال والبحار مع بيئات ثنائية الأبعاد، على الطيار أن يحافظ على اتجاهه في الأبعاد الثلاثة. في كثير من الأحيان لا تعمل الدلائل الإدراكية كلها كما وصفت في الفصل السابق بشكل طبيعي، ويمكن أن يفقد الطيارون حس الاتجاه الأفقي والعمودي لديهم. يمكن أن يخلق الضياع الفضائي لدى الطيارين ظاهرة «الانفصام» (Break - off) حيث يشعر الطيار بأنه منفصل عن جسده وعن الطائرة، وحتى عن الأرض^(*). يحدث هذا غالباً للطيارين على ارتفاعات شاهقة في رحلات طويلة خاصة عندما لا يجري تحديد الأفق بدقة.

في جزر مارشال هناك الكلمة ويويجيست (wiwijet) والتي تعني في لغتهم «ضائع» و«خائف» معاً. التقط عام الإنسانيات جوزيف غينز في أطروحته للدكتوراه معنى هذه الكلمة من مخبر يدعى إيسيو⁽²⁾. بحسب غينز «شرح إيسيو خلل

(*) تستدعي هذه الحالة إلى الذاكرة «دليل الإنسان الطائر أو المعلق»، وهو تجربة ذهنية استعان بها ابن سينا في كتاب «النفس» من موسوعة «الشفاء» للبرهنة على خلود النفس وجودها. [المعرّا].

مقابلات لاحقة معنى الكلمة «ويوبيجيت». إنها تعبّر عن ملاح ضائع لا يحصل على أي مساعدة [من نفسِ خَيْرٍ] معرفة المسار نحو اليابسة، وبالتالي يفقد عقله، ويظل يبحر في الاتجاه الخاطئ حتى يموت». ربط غينز أيضاً قصة البحار الذي يضيع في البحر ويعاني تجربة الـ «ويوبيجيت»، ومع ذلك ينجح في العودة إلى اليابسة. حتى بعد العودة إلى اليابسة فإنه يظل يشعر بدرجة من الـ «ويوبيجيت».⁽³⁾

سلوك الأشخاص الضائعين

كثيراً ما نتعلم العديد حول الأنظمة حينما تفشل. إن حالة الضياع هي عملية فشل وانهيار في آلية التوجّه. وبينما لا نستطيع التحديق داخل أدمغة التائهين، غير أنه يمكننا الحصول على بعض التبصر من فيض المعلومات التي تراكمت خلال السنين حول تصرفاتهم. ربما يبدو من المدهش في البداية أن تكون البيانات حول الناس الضائعين مسجلة. لكن عندما يصل تقرير عن ضياع شخص ما إلى السلطات فإنه يطلق عملية بحث وإنقاذ⁽⁴⁾ ضخمة. يمكن أن يتعرض المفقشون أنفسهم للخطر، وربما يكون استخدام الموارد مكلفاً. لو فهم فريق البحث والإنقاذ التصرف المحتمل لشخص ضائع، فسيمكنه التركيز على البحث بشكل أفضل.


إحدى أكبر قواعد البيانات حول الناس التائهين هي مشروع قاعدة بيانات حوادث البحث والإنقاذ العالمي (ISRID)⁽⁴⁾، والذي بدأ في العام 2002 للمساعدة في إنشاء نماذج إحصائية لتصرف الأشخاص التائهين. شملت العوامل المهمة التي جرى تسجيلها، السن والخلفية والأرض والطقس والنشاط الذي كان يقوم به الشخص قبل أن يتوجه مباشرة. تشير إحدى النتائج إلى أن التائهين وجدوا، في المتوسط، قريباً من آخر موقع معروف لديهم، على الرغم من أنهم ربما ساروا مسافة أطول بطريق ملتوٍ للوصول إلى هناك.

أكثر المعلومات فائدة بالنسبة إلى فريق بحث وإنقاذ هي احتمال العثور على شخص ما في منطقة معينة. في البحث عن شخص ضائع يبني فريق البحث والإنقاذ أولاً خارطة احتمالات يكون مركزاً لها عادةً آخر موقع معروف كان فيه الشخص التائه موجوداً. تصف الخارطة احتمال العثور على الشخص التائه بالنسبة إلى نقطة البداية هذه.


^(*) SAR: Search – and – Rescue.

خلال السنوات تطورت قواعد البيانات المشابهة لمشروع ISRID بصورة متزايدة. على الرغم من أن هذا يخترلآلاف حالات الصراع بين الحياة والموت إلى ما يبدو أنه معادلات رياضية مبتدلة، فإنه يسمح بتقدير منطقي للتصرفات المحتملة للثائرين، والمواقع المحتملة التي يمكن العثور فيها عليهم.

أحد أبسط النماذج الإحصائية للتصرف الشخصي تائه يدعى «السير العشوائي» (Random Walk). في سير عشوائي قد يسير الشخص مسافة ما في خط مستقيم، ثم يصادف نقطة انعطاف، ويفجر اتجاهه عشوائياً مرة أخرى. ومع تقدم السير العشوائي فإن أكثر المواقع احتمالاً للعثور على الشخص تبقى عند نقطة انطلاقه، لكن المنطقة التي يمكن العثور عليه فيها تتسع مع مرور الوقت.




الموقع المحتمل بعد يوم واحد




الشكلان (9أ) و(9ب): في سير عشوائي بسيط فإن المسافة المحتملة للجوال الثائه من نقطة انطلاقه تزداد ببطء مع الزمن.

في الواقع لا يعمد الأشخاص التائهون إلى السير عشوائياً كما وصف سابقاً، لكن السير العشوائي مفيد كنموذج بسيط، يوضح كيف يمكن للاحتمالات أن تساعد في البحث. يمكن أن تكون المسافة الكلية التي يقطعها شخص تائه على مسار متعرج طويلة جداً، لكن المسافة المتوسطة المباشرة من نقطة البداية إلى المكان الذي يمكن العثور عليه فيه قصيرة بشكل مدهش. في دراسة مائة صياد تائه، وجد أنه على الرغم من أنهم مشوا في المتوسط مسافة كلية بطول 8 أميال، فإنهم انتهوا على بعد ميل وربع الميل فقط من النقطة التي شوهدوا فيها آخر مرة⁽⁵⁾. يظهر الشكل (9) احتمال العثور على شخص يقوم بالسير عشوائياً بعد ساعة واحدة، وبعد أربع وعشرين ساعة.

أحد أشكال السير العشوائي يدعى السير العشوائي المنحاز (Biased Random Walk) (الشكل 10). في هذه الحالة، على الرغم من أن التغيرات في السير عشوائية في أغلبها، فإن بعض العوامل قد تدفع الشخص قليلاً في اتجاه ما دون الآخر. أحد العوامل هو وجود منحدر. حتى لو صمم الشخص على الحفاظ على مسار محدد، غير أن الدفع المستمر للجاذبية يجعله ينحدر بشكل منتظم للأسفل سواء أدرك ذلك أم لا. من المحتمل العثور على بعض المتبولين كالصياديين أو الرحال في أسفل منحدر أكثر من أعلى بدءاً من النقطة التي شوهدوا فيها لآخر مرة. قد تكون هناك عوامل أكثر في الانحياز للنزول إلى أسفل الهضبة: يتذكر الرجال والنساء كثيراً التصيحة التقليدية بأن في إمكانهم السير نحو المناطق المأهولة باتباع جريان المياه أسفل المنحدرات. في سير عشوائي منحاز توسيع منطقة الواقع المحتملة أيضاً، لكن يحصل



الشكل (10) إلى اليسار: في سير عشوائي ينتقل الشخص بخط مستقيم مسافة معينة، ثم يغير اتجاهه ويتحرك بخط مستقيم ليغير اتجاهه مرة أخرى عشوائياً. إلى اليمين: في سير عشوائي منحاز يمكن لعوامل مثل وجود منحدر أسفل هضبة أن تدفع الشخص إلى السير في اتجاه واحد.



الشكل (11): الموقع المحتمل لمتجول تائه في منطقة منحدرة في سير عشوائي متغير. في هذه الحالة ربما كان المتجول على تلة، بينما تقع الطرقات والdroop عند الارتفاع الأدنى.

تغير في نقطة البداية. يمكن أن تساعد هذه المعلومة فريق البحث بالتركيز على منطقة أسفل هضبة، حيث يعتقد أن الشخص يبحث عن المأوى والمساعدة هناك. في الواقع نادراً ما تكون المسارات التي يسير فيها التائهون عشوائية كما وصف مسبقاً. أقرب حالة هي عندما يحاول شخص ما شق طريقه في غابة لا ملامح فيها، ومن دون أشعة الشمس، أو وسائل الحفاظ على اتجاه ثابت. يخلق الأشخاص التائهون في الأغلب ممراً ملتفاً يمكنه غالباً أن يدور حول نفسه. هذا شائع جداً، لكنه مثير جداً للقلق أن تعتقد بأنك تسير في خط مستقيم لتنتهي في المكان نفسه بعد عدة ساعات من السير.

في أكتوبر 2001 شرع جيسون رازموسين وحده في التجوال في أجزاء من مسار باو فاو في ريف مينوسوتا. ما بدا على أنه رحلة قصيرة في عطلة نهاية الأسبوع تحول إلى صراع على البقاء. بعد أن تاه، خيم عند بحيرة في الليل، وقرر السير إلى رأس الأثر في اليوم التالي. بعد التجوال في الغابة ساعتين وصل إلى بحيرة ثانية. يقص المؤلف غاري غريفيث هذا في كتابه ضياع في البرية⁽⁶⁾:


ثم يراها. هناك بريق واضح للماء من خلال الأغصان الكثيفة المختلفة. لكنه الآن بعد قطع هذه المسافة الطويلة لا بد أن يكون أبعد إلى الشرق من بحيرة بوز (Pose Lake). هناك شيء ما حول هذه المياه، الطريقة التي تومض بها من خلال الأغصان مألوفة له بشكل مرrib.

لم يستطع التأكد من الأمر، لكنه شك في أن الأضطراب في معدته نجم عن أن هذا المشهد - الوميض من خلال الأغصان - بدا مشابها جداً للمياه التي رآها في الصباح. يأخذ عدة خطوات أخرى نحو البعيرية. ينظر إلى الماء، محدثاً بين الغصون، ثم تضربه الفكرة ليس بطريقة سارة، أو بدهشة خفيفة. صدمته كأن شخصاً يلكمه وسط معدته. «يا لل المسيح» يفكر. «إنها البعيرية نفسها، أنا في الموقع ذاته تماماً الذي كنت فيه منذ ساعتين!».

يبدأ شيء يشبه الرعب البطيء المحرق يسري في جسمه. إنه الآن مذعور حقاً. عندما يفكرون في المسافة الطويلة التي سارها مقتعموا الأدغال الرطبة خلال الساعتين الماضيتين، على مسار دائرة واسعة أعادته إلى نقطة انطلاقه تماماً يصبح مضطرباً تماماً. إن هذا يشبه فيلماً من أفلام الخيال العلمي حيث ينحصر الكون بكامله ضمن حدود غابة بربة، وليس هناك منفذ للخروج منها. لقد حكم عليه أن يسير ضمن دوائر ضخمة خلال الغابة.

يشير هذا الوصف أيضاً إلى بدء حدوث صدمة الغابات. أخيراً عثر على جيسون بعد عملية بحث ضخمة.

تمثلت كتابات الرحلات في الخارج بتقارير عن أناس تائهين حاولوا الخروج من ورطتهم فقط ليجدوا أنفسهم يعودون إلى دروبهم الأصلية في نقطة ما. اختبرت أخيراً الفكرة المحكية في السير في دوائر بتركيز أكبر من قبل باحثين. اختبر جان سومان من معهد ماكس بلانك في توبينغن بألمانيا ومساعدوه عدداً من الأشخاص لهذا الغرض في ثلاثة أوضاع مختلفة⁽⁷⁾. وضع بعض الأشخاص في غابة واسعة منبسطة في يوم



طريق حلقي

الشكل (12): طريق حلقي ناعم يميز مسار شخص تائه في منطقة لا ملامح لها ومن دون أدلة على الاتجاه.

غائم، وطلب منهم أن يسيروا في اتجاه معين. كان من الصعب عليهم السير في طريق مستقيم. كانت طرقوهم ممهدة، لكنهم داروا حول أنفسهم عدة مرات كما يظهر من الشكل (12). عزت دراسات أقدم الميل إلى السير في دوائر إلى اختلاف في طول القدمين يجعل الأشخاص التائهين يسيرون بانتظام إلى اليمين أو إلى اليسار⁽⁸⁾. يعتقد سومان ومساعدوه أن السبب ربما يعود إلى تراكم الضجيج في أجزاء الدماغ التي تساعد في عملية التخمين الصائب وهو موضوع سنناقش في الفصل التالي.

يعمل نموذج السير العشوائي البسيط إلى حد معين فقط. آلية الـ ISRID أكثر تطوراً بكثير للتنبؤ بتصرف الأشخاص التائهين. بينما يكون الموضع الأكثر احتمالاً للعثور على الشخص التائه هو الأقرب إلى آخر مكان شوهد فيه، كما في نموذج السير العشوائي البسيط، غير أن خارطة الاحتمالات لا تسع مع الوقت كما يتوقع النموذج البسيط. وبحسب روبرت كويستر، وهو منظم رئيس لـ ISRID، فإن هذا يحدث لأن الأشخاص التائهين يميلون إلى الالتفاف رجوعاً إلى نقطة معروفة لهم مع مرور الوقت، مما يجعل خارطة الاحتمالات ثابتة نسبياً⁽⁹⁾. نماذج ISRID أكثر قدرة على التنبؤ من نماذج السير العشوائي البسيطة لأنها مبنية على تجميع بيانات من الواقع.

شخصيات وسلوك

تساعد معرفة شخصية التائه في عمليات البحث والإنقاذ لأن الأشخاص يتوهون لأسباب مختلفة، ولأنهم يتصرفون بطرق متباعدة. فصل الباحثون سيروتوك وهيل وكوستر الأنواع الشائعة للأشخاص التائهين الذين ينبغي على مهام البحث والإنقاذ تنظيم البحث عنهم⁽¹⁰⁾. هنا بعض الشخصيات الشائعة للأشخاص التائهين التي ظهرت من بحثهم:

أطفال صغار جداً (من سن الثانية إلى السادسة)

من المحتمل أن يتشتت انتباه الأطفال من سن الثانية إلى السادسة بشيء ما، وينفصلوا عن أصدقائهم أو عائلاتهم. لا يستطيعون الانتقال بعيداً عن آخر نقطة شوهدوا فيها. وفي كثير من الأحيان فإن غريزتهم في البحث عن الراحة تن嗔هم، إذ إنهم يبحثون عن موقع آمن، والانتظار فيه.

أطفال أكبر (من سن السادسة إلى الثانية عشرة)

يمكن أن تكون هذه السن خطيرة لأن الأطفال قد يبدأون بتطوير خرائط عقلية لهم، لكنهم لم يحصلوا بعد على مهارات المحافظة على الاتجاه، أو إعادة توجيههم. فهم يدركون أنهم تاهوا، لذا يتملّكهم الخوف، ويعيشون في مسارات دائرة في محاولة منهم للوصول إلى بر الأمان مما يجعل العثور عليهم أمراً شاقاً.

الجوالون والرجال

يتبع الجوالون أحياناً بالصدفة آثار الطرائد أو يفقدون الاتجاه عندما يغطّي ممر معروف منطقة صخرية لا تحوي علامات واضحة. في فريق من الرجال يحمل واحد منهم عادة خارطة أو بوصلة ويكون على علم بالمنطقة، ويختلف شخص آخر من الفريق عن البقية وينعزل عنها. وعندما يحدث هذا قد لا يمتلك أي وسيلة لمعرفة الاتجاه، وربما ينحرف عن المسار الرئيسي⁽¹¹⁾.


الصيادون

ينغمس الصيادون غالباً في اتباع الطرائد مركزين على آثار الحيوانات. وعندما ينهمكون في المطاردة، ينسون غالباً تفقد بواصلتهم وخرائطهم وفي النهاية يتوهون. وغالباً ما تكون أفضل الفرص للعثور على طرائد في موقع بعيدة. وبعد الانتقال إلى هناك يخططون غالباً في تقدير المسافات التي قطعواها.

المصابون بالخرف

يتجلّل المصابون بالخرف (Dementia)، وبشكل رئيس ضحايا الزهايمر في الغابات، من دون استراتيجية أو حتى من دون أن يعوا أنهم قد ضلوا طريقهم. ربما يطلق شيء ما ذكرى فقدت من زمن، ما يؤدي إلى تصرف يشبه السير العشوائي. هناك احتمالات أخرى عديدة: متزلجون المسافات الطويلة، والمترحلون على الثلوج، وملتقطو الفطر، وحتى اللاجئون. مثل القائمة المذكورة القليل فقط من الأصناف المسجلة.

يعثر على الجوالين والصيادين كمجموعة على مسافة أبعد بكثير (نحو 3 أميال في 75 في المائة من الحالات) من آخر موقع معروف لهم من ضحايا فقدان الذاكرة



الشكل (13): متوسط المسافات للصيادين والتائهين المصابين بالغرف من نقطة بداية البحث عنهم إلى المكان الذي يُعثر عليهم فيه، بناء على بيانات من كوستر. يوجد المصابون بالغرف غالباً في مكان أقرب إلى نقطة البداية من الصيادين. توزع الأماكن بالنسبة إلى الجوالين مشابه لذلك للصيادين، بينما يكون توزيع الأماكن بالنسبة إلى الأطفال مشابهاً للمصابين بالغرف.


أو الأطفال الصغار (الذين يعثر عليهم في 75 في المائة من الحالات على بعد ميل واحد)⁽¹²⁾. يبين الشكل (13) التوزيع المأخوذ من بيانات ISRID. هذه النتيجة ليست غريبة، عندأخذ الفارق بين حركة المجموعتين وخبراتهما.

النجاة من الضياع

باستثناء الضحايا المصابين بالغرف، والأطفال الصغار يستخدم معظم التائهين عدة استراتيجيات للنجاة. يحاولون في حالات عدة تسلق أعلى نقطة في المنطقة للحصول على رؤية جيدة لمحيطهم. في بعض الأحيان يتذكرون النصيحة الشعبية الرائجة في السير أسفل المنحدر للعنور على جدول ماء، ثم تتبع هذا الجدول للوصول إلى المناطق المأهولة. لكن هذا لا ينجح دوماً.

يظهر الشكل (14) على تصرف موجه نحو هدف في محاولة للنجاة من الضياع. يمشي جوال على مسار معروف، يستخدم أيضاً من قبل الحيوانات في المنطقة. في نقطة ما، تتحرف الحيوانات عن مسارها طلباً للماء. لو أخطأ الجوال مسار الطرائد، وظنه مسار التجوال فإنه سينحرف تبعاً لذلك، وسيتبع هذا المسار

مسافةً ما. ومع وصول المسار إلى مصدر الماء - جدول - يختفي أثر الطرائد ويختار الجوال فيما يفعل. يعود الجوال على أعقابه، لكن قد لا يكون من السهل معرفة المسار الرئيس، لذا يتبع الجوال مرة أخرى مسار الطرائد. وعندما يدرك أنه ضاع، يقرر اتباع الجدول في أسفل الهضبة، معتقداً أن هذا سيقوده إلى مكان مأهول، فقط ليعلم أن الجدول يصب في مستنقع كبير حيث يصبح عندها ضائعاً تماماً.



الشكل (14): تصرف موجه نحو هدف لجوال ضائع. يتبع الجوال خطأً أثر طريدة، ثم يتبع مسار جدول لينتهي في مستنقع.

في بداية الفصل الثاني، وصفت فتاتين ضائعتين في الضباب في نانتوكيت ساوند. لم تستطع فهم علة العثور على زورقيهما على بعد أميال عدة من الشاطئ، وفي منطقة تتولد فيها تيارات قوية. طور توم ليس مدير الميناء في ميناء هاروبيش نظرية حول ما حدث. هناك عوامة على بعد ميلين من الشاطئ لتحديد منطقة المياه الضحلة التي يجب على المراكب الضخمة أن تتجنبها. للعواومة أنبوب طويل يصدر هدراً منخفضاً من جراء حركة الموج. تعودت على صوت هذه العوامة وموقعها من عدة جولات تجديف قمت بها في تلك المنطقة. خمن توم أن الفتاتين عندما ضائعتا في الضباب جدتاً باتجاه صوت العوامة، معتقدتين أن هذا سيحدد لهما مدخل الميناء، ومن ثم النجاة. وفي الحقيقة فقد كانتا تجذفان أبعد في نانتوكيت ساوند.

باستثناء المطاردين والأشخاص اليائسين لا يريد معظم الأشخاص الضائعين أن يبقوا كذلك. يتبع العديد منهم خطة يعتقدون أنها ستنتذهم من المشكلة. يبدو أن تصرفاتهم تقع ضمن عدد من الأصناف المعروفة. صنف كين هيل بعض الاستراتيجيات الشائعة التي يستخدمها التائهون في محاولة العثور على مخرج نحو بر الأمان⁽¹³⁾. استنتاج هذه الاستراتيجيات من مقابلاته لأشخاص بعد العثور عليهم، ورتب إلى أنواع معينة من التصرف:

التنقل العشوائي: يشبه كثيراً السير العشوائي البسيط، حيث يتبع المتنقل عشوائياً طريقاً دائرياً. يتبع الأطفال في سن المدرسة غالباً هذا النمط.

التنقل على مسار: يشمل هذا اتباع مسار أو أثر للوصول إلى منطقة مأهولة.

يتبع الشخص الضائع أثر طريدة ما، أو ممراً مهماً، أو حتى ما يظنه طريقة أقل تهذيباً معتقداً أنه سيؤدي به إلى منطقة مأهولة.

التنقل حسب الاتجاه: عندما يستطيع الشخص تحديد اتجاه التنقل والحفظ عليه باستخدام وسيلة لتحديد الاتجاه كالبوصلة، فإنه يفترض أنه لو سار مسافة كافية في اتجاه واحد فإنه سيغادر في النهاية على شيء مفید. يشير هيل إلى أن هذه الاستراتيجية نادراً ما تكون فعالة. غالباً ما يركز الشخص بقوه على الانتقال في طريق مباشر بحيث يعبر شارعاً من دون أن يلتفت إليه. وفي حالات أخرى قد يجد نفسه قد توغل أكثر في الغابة.

أخذ عينات من الطريق: يحاول الشخص الضائع تحديد مبدأ للعمليات مثل ملتقى طرق، والمحافظة عليه، ثم ينتقل على مسار آثار أو دروب مختلفة أو على مسافت متوسعة. يدعى هيل أن هذه الطريقة قد تكون فعالة، خصوصاً إذا كان الشخص مستعداً للعودة إلى الموقع الرئيس الذي انطلق منه.

تطویر الرؤبة: يسير الشخص نحو تلة أو يتسلق أعلى نقطة يمكنه الوصول إليها ليلاقي نظرة على البيئة المحيطة به علىأمل أن يجد منفذًا واضحًا للخروج منه. وتكون تغطية الهاتف الخلوي أفضل غالباً عند ارتفاع أعلى لعدم وجود مصدات للإشارة.

تفقىء أثر العودة: بما أن نقطة البداية للرحلة معروفة عادة، يمكن للجوال أو الصياد التائه إذا استطاع العثور على أثره الخاص أن يتبعه للعودة. يتطلب هذا مهارة في التعرف على الأثر واتباعه.

تقلد الإستراتيجيات التي يستخدمها التائرون أساليب حياتهم، ويمكن استخدامها لتمثيل ذلك. يقضي بعض الناس حياتهم وهم يجربون مهنة بعد أخرى. بعضهم يمضون قدما على مسار محدد غير عابئين بما يحيط بهم. ويبدو أن بعضهم يتقلبون عشوائياً. يريد آخرون أن يتسلقوا إلى موقع مرتفع، واستيعاب المشهد حولهم. هذه الاستعارة ليست جديدة. نص الفيلسوف والرياضي رينيه ديكارت بطريقة مشابهة للتنقل حسب الاتجاه كأسلوب في الحياة. في كتابه مقال حول المنهج، الجزء الثالث، قواعد تكون أكثر تصميماً ولتعرف قدراتك من أجل التقدم عقلانياً في الحياة، ينصح ديكارت القارئ حول الأسلوب المستقيم الذي يجب أن يتبعه في حياته. على المسافر خلال الحياة «أن يتابع مثال المسافرين الذين عندما يضيعون وسط غابة لا ينتقلون من طرف إلى آخر، ولا يبقون في أمكنتهم، بل ينتقلون باستمرار في الاتجاه نفسه، في طريق أقرب ما يكون إلى الخط المستقيم من دون أن يغيروا اتجاههم لأسباب تافهة»^(١٤).

بحسب ديكارت، النهاية مضمونة «لأنه بهذه الطريقة، إذا لم يصلوا إلى النهاية التي يريدونها تماماً، فإنهم سيصلون في النهاية على الأقل إلى مكان أفضل من مكانهم وسط الغابة»^(١٥).

لكن بالنسبة إلى الأشخاص التائرين على الأقل، ليست الإستراتيجية التي وصفها ديكارت هي الأكثر فاعلية.

للتصريف الموجه نحو الهدف بالنسبة إلى الناس التائرين هناك مثال مشابه آخر من استكشاف الأراضي. تشبه العديد من الإستراتيجيات المستخدمة من قبل مستكشفين مقاطعة جديدة تصرف الأشخاص التائرين. جرب لويس وكلارك الانتقال وفق المسار في نهر المисسيسي للتعرف على الأراضي إلى الشمال الغربي. استخدما تحسين الرؤية للحصول على مرور خلال جبال روكي، وأرسل لويس عند عودته من أوريغون مجموعات من الرجال في اتجاهات مختلفة للتعرف أكثر على الأراضي الغربية: وهذا نوع من التنقل حسب الاتجاه.

(١٤) ترتبط توصية ديكارت بهذه، جوهرياً، بنظرته عن المكان والحركة والمادة، وكما أشار إسحق نيوتن، ناقداً، في مقالة في العام 1666 حول ديكارت، إلى أن الجسم عندما يتوقف عن الحركة، من المستحيل القول بيقينا من أي نقطة تحرك. فالحركة الديكارتية في المكان (المتداد) ليست، كما يقول نيوتن، في الحقيقة حركة لأنها تفقد عنصر السرعة والمسار المحدد ومقدار المسافة. [المحرر].

في أيامنا هذه يمكن لعدد من الإستراتيجيات أن تساعد الأشخاص التائهين. سأقدم اثنين منها هنا. بنيت كلتهما على فكرة وجود مهمة بحث وإنقاذ عن الشخص التائه، وأن هذا الشخص يساعد ببساطة في هذه العملية. عليه أن يترك ملاحظة مع صديق أو فرد من العائلة يشير فيها إلى الوقت المحتمل للعودة. إذا لم تصل الكلمة إلى الصديق في الموعود المتفق عليه، يجب على هذا الصديق الاتصال بالسلطات المختصة والبلد بعملية البحث والإنقاذ. لو سافر على قدميه، فعليه أن يترك أثراً لحذائه على ورقة ألومنيوم، ويضعها في السيارة في بداية الطريق. يمكن ملتقي الأثر المتدربين أن يعثروا على بصمة الحذاء ويتقدموها.

بالنسبة إلىِّ، أحمل عادة حقيبة فيها بكرة من شريط مسع برتفالي لامع، ومؤشرًا غير قابل للمحو. لو بدا أن أفضل فرصة للخروج من المأزق هي في اتباع طريق معين، سأقوم بالسير فيه، لكنني أترك قطعاً من الشريط مربوطة على مستوى النظر، بحيث تكون كل قطعة مرئية من موقع القطعة التي قبلها. على الشريط أسجل الوقت والتاريخ واتجاه الحركة. لو توقفت يمكنني إشعال النار بأعواد ثقاب أو قداحة أحملها معي بحيث تساعد الباحث عنِّي في العثور على مكانِي. بصورة مثالية ستكون النار في منطقة خالية فوق مكان بارز كقمة هضبة.

لو سار الباحث عنِّي في طريقي، فعليه فقط أن يتع بخط العلامات الفارقة للعثور على مكانِي. هذه فعلياً الطريقة ذاتها التي استخدمها هانسيل وغريتيل^(*) عندما نشراً قطع الخبز للعثور على طريقهما وسط الأدغال. إنها طريقة بسيطة نسبياً، لكنها تحتاج إلى بعض التحضير المسبق.

يحصل سيناريyo أكثر احتمالاً عندما يحمل الرحالـة أو الجوال أو الصياد هاتف الخليوي. وبينما تكون تغطية الهاتف الخليوي متقطعة في أماكن نائية، يمكن المستخدم أن يصل إلى أبراج بعيدة من خلال اتصال على مستوى النظر إذا كان على مرتفع بارز. الحفاظ على طاقة البطارية مهم، بحيث ينبغي إغلاق الهاتف الخلـوي دوماً عند عدم الاستعمال. يجب تشغيله فقط عندما يكون الاتصال على مستوى خط النظر. يجب أن يجري الاتصال دوماً بإرسال رسائل بدلاً من المحادثة الشفهية التي تستهلك طاقة أكبر. على الشخص التائه أن يترك رسالة استغاثة SOS

(*) شخصيتاً قصة شهيرة من الفولكلور الألماني، قام الأخوان غريم بتدوينها ونشرها في العام 1812. (المحرر).

تعطي معلومات عن حالته، واحتياجاته الضرورية كالدواء والماء أو الشياب الدافئة. يجب أن يعطي الاتصال أيضاً تقديراً عن موقعه، وموعده الاتصال مرة أخرى. غالباً ما تستعمل السلطات المطلقة للعثور على مكان الإشارة المرسلة، وإرسال التعليمات عبر رسائل نصية.


رحلة هوبارد - والاس - إيلسون الاستكشافية

قصة كلاسيكية تمزج عناصر من الاستكشاف مع تصرفات الأشخاص التائهين مع إنكار الذات هي: رحلة هوبارد - والاس - إيلسون سيئة السمعة إلى أماكن غير مخططة في لبرا دور في العام 1903. قام هؤلاء المستكشفون الثلاثة بالعديد من أشكال التصرف التي وصفها هيل للأشخاص التائهين.

في العام 1903 أبحر ليونidas هوبارد وديلون والاس وجورج إيلسون في زورق من مركز شركة هدسون بي (Hudson's Bay) في لبرا دور مصممين على العثور على بحيرة ميشيكانوا. في ذلك الوقت كانت التقارير الوحيدة المكتوبة عن بحيرة ميشيكانوا ملطف في شركة هدسون في اسمه جون ماكلين ومن الجيولوجي الكندي أ. ب. لاو. اجتاز لاو قطاعات واسعة من مقاطعة كوبيك ولبرا دور في مهمات لرسم الخرائط لهيئة المسح الجيولوجي الكندي، ووثق اكتشافاته في تقرير مفصل⁽¹⁵⁾. في إحدى الخرائط المرافقة لتقرير لاو كان هناك رسم لبحيرة دعيت «غراند ليك»، ونهر دعي نورث ويست شكلاً طريقاً غير مستكشف إلى ميشيكانوا (الشكل 15). كتب لاو أن النهر نورث ويست يجري من بحيرة ميشيكانوا إلى بحيرة غراند ليك، لكن لم يكن هناك شيء يملا الفراغ على الخارطة عدا بعض الخطوط المنقطة. في تقريره تابع لاو ليصف صيد الوعول السنوي لهنود المونتانيز المحليين من ميشيكانوا خلال شهر سبتمبر.

كانت المعلومات الجغرافية عن لبرا دور في ذلك الوقت شحيحة، لكن الفراغات في الخارطة ملئت سريعاً. كان هذا في حقبة الرئيس تيد روزفلت ورحلة بيри إلى القطب الشمالي عندما شكلت بعض أكثر المناطق غير المستكشفة على الأرض مواضيع مقالات حول رحلات المغامرة. أمل هوبارد في تحقيق سمعة طيبة بالقيام بهذه الرحلة إلى ميشيكانوا عبر نهر النورث ويست، ثم متابعة صيد الوعول

السنوي. خطط أن ينشر مقالاً يصف مغامراته في مجلة دعى «أوقنخ». أقنع المحرر أن يعطيه، مقدمة مبلغًا محترمًا من المال لتغطية نفقات الرحلة إلى لايرادور وتجهيزها.



الشكل (15): جزء من خارطة لاو الأصلية يركز على منطقة الغراند ليك وطريق نهر نورث ويست إلى بحيرة ميتشيكاموا. تظهر البحيرات والأنهار غير المستكشفة لكن الموصوفة للاو بخطوط منقطة.

جند هوبارد صديقا له ديلون والاس ليشاركه في رحلته. وبينما كان في رحلة تخيم في نوفمبر من العام 1901 قدم هوبارد خطاب تعجبه «فكرة في ذلك يا والاس. أرض شاسعة مجهولة قربة من الوطن، بريه وبذاته اليوم كما كانت دوماً! أريد أن أراها. أريد أن أصل إلى بلد بري حقا، وأحصل على بعض من خبرة الأشخاص الأوائل الذين استكشفوا هذا البلد الذي نحن فيه، وفتحوه»⁽¹⁶⁾. وافق والاس على مرافنته. استأجر هوبارد جورج أليسون أيضا، وهو رجل نصف أبيض ونصف هندي من منطقة هدسون بي مرشدًا له. استخدم لاو مرشددين محللين، لكن أليسون لم يذهب إلى لايرادور من قبل. جلبوا المؤن لكنهم خططوا أن يعيشوا من الأرض بشكل رئيس عن طريق صيد الطرائد والتقطاط السمك. في كتابه «إغراء براري اللايرادور»، كتب والاس مذكرة عن خبراته خلال هذه الرحلة.

غادر هوبارد والاس وإليسون مركز شركة هدسون بي قرب مدخل بحيرة غراند ليك في 15 يوليو 1903، والذي كان وقتاً متأخرًا في الفصل مثل هذه الرحلة الطموحة. ومع تجديفهم إلى الجهة الغربية من غراند ليك كانت مهمتهم الأولى العثور على نهر نورث ويست. تظهر خارطة حالية دقيقة في الشكل (16) الطرف

الغربي لبحيرة غراند ليك. اليوم فإن النهر الذي يجري إلى طرف بحيرة غراند ليك والذي دعاه لاو نورث ويست يدعى ناسكاوبي. هناك عدد من الأنهر والجداول التي تدخل الطرف الغربي من الغراند ليك لكن رسم لاو أظهر نهرا واحدا منها فقط: النورث ويست. تشمل التدفقات الأخرى أنها拉 دُعيت بيفر وسوزان، وهذا الأخير يمكن وصفه بشكل أدق على أنه جدول كبير.



الشكل (16): الطرف الغربي لبحيرة غراند ليك كما يمثل على خارطة دقيقة. سار هوبارد مخططاً في نهر سوزان بدلاً من السير في نهر ناسكاوبي (نهر نورث ويست لاو) كما خطط مسبقاً.

كان هوبارد قلقاً مسبقاً بسبب بدايته المتأخرة، ولم يشاً إضاعة الوقت باستكشاف الطرف الغربي من البحيرة. أخطأ المدخل تماماً إلى نهر النورث ويست، الذي يدخل خليجاً في الطرف الشمالي الغربي من البحيرة. بدلاً من ذلك اتجه مباشرةً إلى الطرف البعيد من البحيرة. ومن هناك بدأ بدخول نهر سوزان.

وصف نهر هنورث ويست في السابق بأنه عريض، لكن نهر سوزان كان ضاحلاً وضيقاً واستدعي الكثير من جر القارب وحمله على الظهر وتغيير السرعة إلى الخلف والأمام. كانت هذه حالةً مموجيةً لعملية: «لي الخارطة»، لم يتتطابق وصف نهر النورث ويست مع ما رأوه من نهر سوزان، مع ذلك ظلوا يجهدون في الإبحار عكس التيار. من حين إلى آخر كانوا يرون حريقاً قدماً، ما دعم اعتقادهم بأنهم يتبعون أثر الهندود القديم إلى ميشيكانوا. يمكن تشبيه الرحلة أعلى نهر سوزان بالانتقال وفق إستراتيجية الطريق التي وصفها هيبل.

أصبح نهر سوزان أضيق فأضيق، وفي النهاية تلاشى. كان على المجموعة إيجاد طريق للأمام، ولجأوا إلى تطوير إستراتيجية الرؤية للعثور على طريقهم. ترك هوبار وإيلسون المخيم وتسلقا إلى أعلى التلال المحيطة للكشف عن طريق للتقدم. حتى مع سنوات عديدة من الخبرة في باري هدسون بي، لم يكن إيلسون مهضما ضد الضياع. ومع هبوط الظلام عاد إيلسون بحالة مضطربة أفصحت عن إصابته بما يطلق عليه صدمة الغابات. لاحظ والاس ذلك، وقص ما يلي في ذكرياته عن الرحلة:

كان هناك شيء في نفحة صوته أثارت فضولي، بدا فجأة وكأنه حصل على لوع غير معتاد مجتمعي. «ما الأمر يا جورج؟»، سأله، «لقد ضعت تقريباً، أجاب «تعال وساخرك»⁽¹⁷⁾.

أثار هذا دهشة والاس، لأنه رأى إيلسون يشق طريقه عبر أميال من الغابات التي لا ملامح لها. سأله: ما الذي حدث. «لقد درت إلى الخلف فقط» أجاب إيلسون، «لم تكن لدى آلة نكش، ولم يكن لدى مسدس، أو صنارة سمك، أو أي وسيلة للحصول على الدودة، ولم تكن لدى بوصلة، وكانت خائفاً».

أراد والاس أن يعلم ما الذي سيفعله إيلسون لو لم يجد طريق النجاة. فكر إيلسون دقيقة ثم أجاب: «أذهب إلى أعلى هضبة بحيث أستطيع الرؤية»، أجاب بعبوس «ثم أصنع أكبر دخان يمكنني صنعه في الأعلى، ثم انتظر أن تقوموا باكتشافني» استخدمت هذه الطريقة مرات عدة من قبل أناس تائهين مساعدة فرق التفتيش في العثور عليهم.

في المساء نفسه الذي عاد فيه إيلسون على أعقابه، لم يعد هوبارد نفسه إلى المخيم. سبب هذا رعباً أكبر لإيلسون ووالاس وأوضح مشكلة العثور على نقطة في سطح ثانٍ للأبعاد:

قال جورج: «سيقضي هوبارد ليلة قاسية هنا في الغابة».

نعم، أجبته. «لا أفترض أن توقع عودته قبل الصباح، وعندما يضيع الشخص في هذه الرقعة الملووحة فمن الصعب العثور على خيمة صغيرة منفردة»⁽¹⁸⁾.

عثر هوبارد على طريق العودة إلى المخيم في اليوم التالي. تنقلت المجموعة فوق بحيرتين، ثم اتصلا بنهر بيفر، الذي كان موازياً تقريباً لنهر سوزان. لم يكونوا

يعلمون أنهم في نهر بيفر لكنهم عثروا على بقايا خيم هندية بأعمدة وعظام وعوول. مما جعلهم يعتقدون أنهم على الطريق إلى ميتشيكاموا. بأخذ التيار أعلى نهر بيفر، وصلوا إلى بعض البحيرات التي شكلت مصدراً له، مع سلسلة من الجبال فقط خلفه. كانت مؤونتهم تتناقص. وكانوا يفقدون وزنهم بمعدل مخيف. وكانت معداتهم تتدحرج. كان الوقت أواخر شهر أغسطس، وكان صيف لبارادور القصير على وشك الانتهاء. لم يكن هناك طريق للأمام في الماء، ربما يعتقد المرء أنهم سيعودون عند هذه المرحلة.

ماذا قرر هوبارد؟ شعر بأن الله سيمدده بالعون، وتتابع مسافة أربعين ميلاً عبر الجبال في الاتجاه العام لبحيرة ميتشيكاموا، باتجاه الشمال الغربي. كاستراتيجية عامة، كان هذا سيراً كلاسيكياً بحسب الاتجاه: كانوا يعلمون أنهم يتحركون في اتجاه البحيرة الكبيرة، ولو أنهم حافظوا على اتجاه ثابت تقريباً فإنهم سيصلون إلى شواطئها.

بعد أربعين ميلاً من جر الزورق وما بقي من المعدات صادفوا بحيرة واسعة كانت في الواقع متصلة ببحيرة ميتشيكاموا، على الرغم من أنهم لم يعرفوا هذا في ذلك الوقت. خاضوا إلى الشاطئ البعيد. لجأوا مرة أخرى إلى تحسين الرؤية، صعد هوبارد وإيلسون إلى أعلى هضبة، وعلى بعد استطاعا رؤية بحيرة ميتشيكاموا قمداً على الأفق. وقبل أن يستكشفوا المنطقة أكثر، ضربتهم ريح عاصفة أبقتهم لأسبعين. نقصت مؤونتهم إلى 18 رطلاً من الفاصلolia، ولم تكن هناك طرائد أو أسماك يمكن اصطيادها. أخيراً استسلم هوبارد، وقرروا العودة بسرعة إلى مركز شركة هدسون في مقتنفين آثارهم ما أمكنهم ذلك.

استمرت حالتهم البدنية بالتدحرج، وعانوا نوبات الجوع الحادة، مع تغير الطقس إلى مزيج من المطر والثلج، وهبوط درجة الحرارة إلى أدنى درجة التجمد. استطاعوا أخيراً العودة إلى نهر بيفر حيث كان الانتقال فيه أسهل نسبياً بالتجديف مع التيار. كانت حالة هوبارد الفيزائية مخيفة، ولم يعد يستطيع توجيه القارب. وعندما وصلوا إلى النقطة التي يدخلون فيها إلى نهر البيفر حاول إيلسون ووالداس كلاهما إقناع هوبارد أن يبقوا مع التيار في نهر البيفر، والذي سيكون أسهل كثيراً من الجهد الذي خبروه على نهر سوزان. لكن هوبارد رفض ذلك بإصرار، وأصر على العودة في طريقهم القديم، على الرغم من حالته الضعيفة المخيفة.

تخلوا عن قاربهم، وحاولوا الوصول إلى مدخل نهر سوزان على الأقدام، متسابقين مع الزمن وعناصر البيئة. وقبل وقت طويل لم يعد هوبارد قادرًا على السير. تركه إيلسون ووالاس في خيمة مع مؤونة من الحطب. عثر والاس على كيس قديم من الطحين المتعفن رموه على الطريق، ثم حاول العودة إلى هوبارد بينما استمر إيلسون في طريقه إلى غراندليك للحصول على المساعدة.

لم يستطع والاس العثور على خيمة هوبارد مع تراكم الثلوج، وإزالة العلامات على الأرض. عاد إلى مسار نهر سوزان، أملا العثور على منقذين، سامعا صوت زوجته المنوفاة وهي تشجعه على المضي قدما، أخيرا عثر إيلسون على المساعدة، وأنقذ والاس، لكنهم عثروا على هوبارد ميتا في خيمته. كانت كلماته الأخيرة التي كتبها في مذكرته «أعتقد أن الشباب سيستطيعون بمعونة الله أن ينقذوني»⁽¹⁹⁾.

يمكن لعادات الملاحة أن تحفظنا من الضياع، حتى في الظروف الصعبة. تشمل هذه العادات إحساسا قويا بالاتجاه وبالمسافة المقطوعة في مرحلة ما من الرحلة. بالطبع يجب رفد هذه العادات بالحكم السليم والذي لم يساعد هوبارد. الخطأ الملachi الكبير الذي اعترف به والاس في كتابه «إغراء لبرادر البرية» كان فشلهم في استكشاف الجهة الشمالية الغربية من غراندليك. حصل هذا لاعتقادهم أن نهر سوزان الضحل والضيق هو نهر ناسكوي على الرغم من الوصف المختلف الذي حصلوا عليه سابقًا.

في عملية البحث عن بحيرة ميتشيكاما انخرط هوبارد وولاس وإيلسون بكثير من تصرفات «الإنسان الثاني» الكلاسيكية التي صنفها هيل: تحسين الرؤية والتنقل على المسار والتنقل على اتجاه، كل ذلك بينما كانوا يسيرون على طريق اعتقادوا خطأ أنه الطريق الموصوف في خارطة لا. لو لم يستمروا في خطئهم لفترة طويلة، ولو عادوا أدراجهم وهم يحتفظون بمؤونة كافية، فلربما بقي هوبارد على قيد الحياة. أما ما حدث فقد نال هوبارد الشهادة بسببه، لكن ليس بالطريقة التي تمناها.

Twitter: @keta_b_n

التخمين الصائب

في الفصل الثاني وصفت كيف نعثر على المواقع في خارطة عقلية باستخدام رحلات سابقة. ربما كانت هذه العملية التي تدعى التخمين الصائب أكثر أشكال الملاحة شيوعا، ويمكن تطويرها إلى إجراء دقيق. ممتلك لغات العالم كلها كلمات وعبارات تصف التوجه المكاني، وتوصيل المعلومات أثناء الرحلات.

لو كنت على جزيرة صحراوية، كيف يمكنك قياس المسافات وتلبيغها للآخرين؟ القياسات المتوافرة موجودة في أجسامنا وبيتنا. في مصر القديمة أسست القياسات الصغيرة على مقاس الإصبع واليد والذراع. مقاييس الطول لدى المصريين القدماء وهو الـ *cubit* عبارة عن طول الساعد. بنيت المسافات الأطول على السفر. تأتي الكلمة ميل من العبارة اللاتينية «*mille pacem*» والتي تعني «ألف خطوة». حافظ الجنود الرومان على المسافة المقطوعة بعد خطواتهم. فالخطوة هي المسافة التي تقطعها عندما

«تعتمد دقة التخمين الصائب على الخبرة والقدرة على الملاحظة الدقيقة»

تدعس بالقدم نفسها (اليمنى أو اليسرى) على الأرض. خطوتان - يسرى ثم يمنى - تعادلان مقاس خطوة واحدة (one pace).

لا يقتصر إجراء عدد الخطوات على البشر فقط. ينتقل صنف واحد من النمل على الأقل بعد الخطوات. درس هيرالد لولف عادات النمل بلصق لصاقات صغيرة على أقدامها، أو بقطع أجزاء من أقدامها لتغيير طول خطواتها. في دراسة لولف، تعلقت المسافة التي قطعها نمل الصحراء مباشرة بعدد الخطوات التي مشاها^(١). فالنمل الذي حمل إشارات على أقدامه تجاوز الهدف، بينما النمل بأقدام أقصر وصل إلى ما قبل الهدف بطريقة تتناسب مع عدد الخطوات التي مشاها.

يبنى مقياس طبيعى آخر على زمن الانتقال. لو كنت تعطى الاتجاه لصديق يقود سيارة، ربما تقول له شيئاً من قبيل «ابق على الطريق الدولي لساعتين، ثم خذ المخرج 27». يفترض هذا أن كل شخص يقود سيارته بالسرعة نفسها، لكن يتضح من السياق مدى سرعة صديك. فالمسافة المقطوعة (ميل) هي السرعة (ميل / ساعة) مضروبة في الزمن (ساعة).

كانت الساعة ولاتزال أكثر وحدات قياس الزمن شيئاً. يعود أصلها إلى استعمال المصريين القدماء بزوغ النجوم في معرفة زمن الليل. استخدمو ما مجموعة ستة وثلاثون نجماً لاما، تبزع بالسلسل قبل شروق الشمس تماماً في أوقات مختلفة من العام. ربط مرور ليلة واحدة بمرور اثنى عشر نجماً من هذه النجوم اللامعة، مما يعني أن الليلة قسمت إلى اثنى عشرة ساعة. قسم النهار بالمثل إلى اثنى عشرة ساعة. جرى تبني هذا النظام الذي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد على نطاق واسع، لكنه لم يكن عالمياً تماماً. خمن سكسونيو القرون الوسطى طول اليوم بعدد مرات العجز والمدد، حيث كانت هناك ثمانية منها في اليوم.

كانت ثلاثة أميال في الساعة ولاتزال، مقياساً جيداً للسفر بواسطة البشر. هذه هي المسافة التي يقطعها معظم الناس سيراً على أرض منبسطة، وهي المسافة التي يمكن فيها الشخص أن يجده زورقاً، والمسافة التي يبحر فيها زورق شراعي قديم في الماء. إنها ليست عالمية تماماً. يمكن أن ترفض أو أن تعرج، لكنها مقياس موضوع يشترك فيه المسافرون، وهو مفهوم على نطاق واسع. لو حولت

هذه السرعة في الساعة إلى مسافة فإنها عبارة عن ثلاثة أميال. كان الباراسانغ (parasang) في الثقافة الفارسية القديمة، أو الفرسخ (farsakh) في الثقافة العربية واحدة مبنية على التركيب ذاته من السرعة والزمن. العصبة (league) قريبة من الفرسخ، وهي أيضاً مبنية على المسافة التي يقطعها الشخص خلال ساعة. يمكن تقدير مسافات أطول بعد الأيام أو الأشهر القمرية التي تمر خلال رحلة ما. استخدم الأمريكيون الملحليون أطوال الزمن كمقاييس للمسافة. المرحلة (marhalah) هي رحلة يوم واحد في التقدير العربي في القرون الوسطى، وهي تعادل ثمانية فراسخ تقريباً (أربعة وعشرين ميلاً) أو ثمان ساعات من السفر. مازالت هذه المقاييس قابلة للحياة. لو اخترنا GPS وعدد المسافات فجأة، يمكننا العودة إلى المقاييس البشرية فوراً. عندما امتحنت مجموعة من ثلاثة طالباً، قطعوا 980 خطوة في الميل، وهذا قريب جداً من الـ 1000 خطوة التي أتت من الجنود في روما القديمة. وأيضاً فقد كان معدل سرعتهم ثلاثة أميال في الساعة، لذا فمبادئ الميل والفرسخ والمرحلة لاتزال تنطبق على مصادرها الأصلية.

أنت وحدات قياس مسافات أخرى من الزراعة. فالفولنخ (furlong) يعتبر حالياً بطول 220 ياردة. كان مصدره عمليات فلاحة الأرض. يمكن للثور أن يفلح فترة ما قبل أن يتعب. من جهة أخرى، فإن تبديل المحراث والفريق عملية تستهلك الوقت، لذا هناك فترة عظمى للفلاحة تأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان. اشتقت المصطلح فولنخ من الكلمتين الإنجليزيتين القديمتين «long» و«furrow». مقياس مسافة قريب منه يؤخذ في الغلب على أنه مماثل للفولنخ هو المستاديا (stadia) القديمة، والذي يعد أحياناً مساوياً لـ 125 خطوة، أو بطول $1/8$ من الميل. غالباً ما قاس اليونانيون والمصريون القدماء المسافات بالستاديا.

عملياً من المهم معرفة سرعة انتقالك تحت ظروف مختلفة، وعدم المبالغة بتقديرها. يمكن لشخص صحيح الجسم أن يمشي بسرعة أربعة أميال في الساعة على أرض ناعمة منبسطة على مستوى سطح البحر. تختلف سرعة المشي وفق عدة عوامل: الطقس والحمل ورفاق الرحلة والارتفاع عن سطح البحر. على

أرض وعراة وصعدوا يمكنك أن تسير بمعدل ميلين في الساعة تقريباً. على منحدر شديد على ارتفاع عالٍ رجأها تباطأً إلى ميل واحد في الساعة. متسلقو الجبال على قمم مرتفعة، حيث يتناقص تركيز الأكسجين إلى ثلث تركيزه عند سطح البحر، تنخفض سرعتهم كثيراً.

يمكن أن يكون هناك مجال واسع لسرعات السير وطول الخطوات بين الأشخاص. لو شاهدت المارة على رصيف مزدحم، يمكنك أن ترى فوراً الفوارق بينهم. يجعل هذا مسألة تقييس أطوال الخطوة أمراً صعباً. معالجة هذا، استخدام الحكم والموظفو غالباً مشاة محترفين لقياس المسافات بين المدن والبلدان.

حتى بالنسبة إلى المشاة المحترفين اختلفت الوحدات من مملكة إلى أخرى مما سبب الاضطراب. اختلفت ستاديا اليونان عن ستاديا المصريين. بالمثل اختلفت تعريفات الميل والعصبة. صعب على الملحنين تفسير المعلومات من مصادر مختلفة. كولومبوس على وجهه الخصوص كانت لديه مقاييس مختلطة عربية وإيطالية للأميال في اقتراحه للإبحار غرباً إلى الهند. مع ذلك بدأ بعض التقسيس يظهر مع نهاية القرن السادس عشر عندما عرف البريطاني الإنجليزي الميل القانوني على أنه يعادل ثمانية فورلنغ.

بينما بني عدد من المقاييس على سرعة المشي وطول الخطوة، لم تكن هناك معايير واضحة للمسافات التي تقطعها السفن في البحر. يمكن لسرعة القوارب الشراعية أن تعتمد على عدد من العوامل: طولها وعرضها وحملتها وشكل هيكلها. إحدى التقنيات الشائعة لتقدير سرعة سفينة هو سجل الحبل (log line)، وهو حبل موصول بقطعة من الخشب. ترمي قطعة الخشب المتصلة بحبـل طويـل في الماء، وتترك تجر في الماء خلف السفينة. تقلب كأس من الرمل في اللحظة التي يلقـي فيها الحبل في الماء، ويدعـي البحـار الحـبل يـسـير طـالـما بـقـي الرـمل يـنسـكـب من الكـأس. عندما يتوقف الرمل ينتـشـل البحـار الحـبل من الماء، ويـقـيـس طـولـه، وـمـعـرـفة الزـمـن من كـأس الرـمل يمكنـه تـقـدـير السـرـعة.

حيلة أخرى استخدمها البحارة هي تحديد زمن قطعة من حطام تجذـازـها السـفـينة على سـطـح المـاء. تـبدأ بالـعـد عـندـما تـجـاـوز مـقـدـمة السـفـينة الحـطـام، وتـتـوقـفـ عندما تـقـطـعـ مؤـخرـتها. لو كان الـبـحـار يـعـرـف طـول سـفـينـته وـالـزـمـن الـذـي اـسـتـغـرقـته

لتجاوز الحطام، يمكنه أن يقدر سرعته. في طريقة أخرى مشابهة تدعى عد الخطى يلقي البحار بقطعة من الأقدار عند مقدمة السفينة، ثم يمشي نحو المؤخرة أو دفة القيادة بالسرعة نفسها التي تحرك بها الأقدار ويستخدم سرعة سيره على أساس أنها سرعة السفينة. لا يأخذ هذا بعين الاعتبار التيار الذي يمكنه تحريك السفينة والحطام معاً في الماء، لكنه يحسب سرعة السفينة بالنسبة إلى الماء.

صمم البحارة، وعلى الأخص بحارة الأسطول الملكي البريطاني معياراً لسجل العجل. كان لديهم جبل طويلاً بعقد على مسافات متساوية مع كأس رملية معيارية يمكنه حساب فترة 30 ثانية. يرمي الجبل في الماء في اللحظة التي تقلب فيها الكأس الرملية. ينفلت الجبل، وبعد البحار عدد العقد التي مرت. صممت البحرية الملكية البريطانية المسافات بين العقد بحيث يمثل عدد العقد التي تمر خلال الفترة سرعة السفينة بالأميال البحرية في الساعة، والتي تدعى بشكل مناسب عقد (knots).

حدث انفصال رئيس عن المقاييس البشرية عند اختراع الميل البحري (nautical mile)، والذي دمج المسافات الفيزيائية بالتغيرات في خطوط الطول والعرض. تحصل المواقع على الأرض على زوج وحيد لزاوتيين، مبنيتين على المسافة الزاوية من خط الاستواء (خط العرض)، والمسافة الزاوية من خط طول أولي متفق عليه يدعى خط الزوال الرئيس (prime meridian). تقسم الزوايا عادة إلى درجات. وتقسم كل درجة إلى 60 دقيقة قوسية (يشار إليها برمز عبارة عن فاصلة تتبع الرقم مثل 15°)، وتقسم كل دقيقة قوسية إلى 60 ثانية قوسية (يشار إليها برمز هو عبارة عن فاصلة مزدوجة تتبعها مثل " 15").

مع تبني البحارة في أوروبا الغربية نظام خطوط الطول والعرض بدأ استخدام نظام مسافات يعتمد على دقة قوسية واحدة من خطوط العرض بالظهور. ومع نهاية القرن السابع عشر، ترسخ هذا النظام. تعادل دقة قوسية واحدة من خط العرض 1.15 ميل أساسياً وهو الطول الذي دعي بالميل البحري. هذا نظام طبيعي لقياس المسافة بالنسبة إلى البحارة لأنه قريب من الميل القانوني، ويجعل من السهل تحويل زوايا خط العرض وخط الطول إلى أميال بحرية.

طور مقياس رئيس ثان للمسافة منفصل عن المقاييس البشرية من قبل أكاديمية العلوم الفرنسية العام 1793، عندما اقترح تعريف المتر meter

كمقياس يعادل واحدا على عشرة ملايين المسافة من خط الاستواء إلى القطب الشمالي. شكل هذا بداية النظام المترى الذي يبني المقاييس على قياسات متفقة عالميا.

التقدير البصري للمدى

تعتبر القدرة على تقدير المسافات إلى أجسام مرئية مهارة مهمة في الملاحة. يدعى التوجه نحو جسم الوجهة (bearing)، وتدعى المسافة المدى (range). يمكن أن تعطيك الرؤية المتعددة لعلامات فارقة موقعك. نستخدم بشكل غريزي الدلالات البصرية طوال الوقت ونحن نتجول في غرفة ما، أو نسير في بيضة مأهولة لنا في الخارج، لكن من الممكن شحذ هذه الغريزة. يبني إدراكنا للمسافة إلى جسم ما جزئيا على تذكرنا لحجمه، ولحجمه النسبي ضمن مجال رؤيتنا.

يظهر الشكل (17) طريقة أكثر نظامية في تقدير المدى. ينظر المراقب إلى خط أعمدة الهاتف على طول طريق يختفي مع المسافة. بمد إصبع على ذراع ممدودة، يمكن للمراقب أن يقارن بين الحجم المرئي لعمود الهاتف وخيال الإصبع. كلما كان عمود الهاتف أبعد، بدا أصغر مقارنة بالإصبع.


يمكن تقدير المسافة إلى جسم ما إذا كنت تعلم حجمه الفيزيائي، وأمكانك تقدير حجمه الزاوي. هذا علم مثلثات (حذفت الخطوط) والذي يعطي تحويلات تقريريا يمكن استخدامه لربط الحجم الزاوي لجسم ما ببعده أو مداه. عند مسافة ميل واحد، فإن جسمًا بارتفاع 100 قدم يغطي زاوية بمقدار 1 درجة. وهذا يعطي علاقة تعوييل:

المدى (ميل) = الحجم (قدم) / 100 (قدم) * الحجم الزاوي (درجة)
 مثال على استخدام هذه العلاقة، لو علمت أن ارتفاع منارة مائتا قدم، وتظهر على ارتفاع زاوية قدرها نصف درجة يمكن حساب مداها (أو بعدها عنك) بهذه الطريقة:

$$4 \text{ (أميال)} = 200 \text{ (قدم)} / (100 \text{ (قدم)}) * 0.5 \text{ (درجة)}$$

أي أنها على بعد 4 أميال. كلما كان الجسم أبعد، صغرت الزاوية. وكلما ارتفع الجسم كانت الزاوية التي يغطيها أكبر. هذه القاعدة التجريبية صحيحة بخطأ


10% ومن السهل تطبيقها. يعمل هذا التقرير بشكل جيد نسبيا، وهو مفيد خاصة إذا كنت تتحرك، ولا تود التوقف لاستخدام الأجهزة، وإجراء الحسابات.



الشكل (17): يعتمد العجم الزاوي لجسم ما في مجال رؤيتنا على المسافة. باستخدام مرجع أمامي بحجم معروف (كالإصبع مثلا) يمكننا تقدير المسافة إلى بنية ما بحجم معروف.

من أجل الاستفادة من هذه العلاقة، تحتاج إلى طريقة لقياس الزاوية. وكما بالنسبة إلى المقاييس البشرية يمكن قياس الزاوية بالطريقة البشرية نفسها. تخلق تشكيلاً مختلفة لليد والأصابع في نهاية ذراع ممدودة أبعاداً زاوية مختلفة.

يظهر الشكل (18) ثلاثة تشكيلاً متحركة ليد في نهاية ذراع ممدودة. في هذه التشكيلة فإن عرض الإصبع يغطي 1.5 درجة. وتغطي ثلاثة أصابع 5 درجات. أما الكف مع الإبهام الممدود فتغطيان 10 درجات. تغطي اليد مع الخنصر والإبهام الممدود تماماً (غير موضع هنا) نحو 20 درجة. في المثال السابق فإن المنارة بارتفاع 200 قدم هي على بعد 4 أميال لأنها تغطي بصرياً ثلث عرض إصبع في نهاية ذراع ممدودة.



الشكل (18): «أ» و«ب» و«ج»: استخدام الأصابع وقاعدة (الدرجة الواحدة تعادل 100 قدم على بعد ميل واحد) لتقدير المسافة إلى منارة (طول هذه المنارة 100 قدم من أجل التوضيح)

يتطلب تقدير طول جسم ما على مسافة بعض المعرفة المسبقة، لكن يمكن للمرء أن يخمن جيداً للأجسام معروفة. هذه الأجسام سهلة في بعض الأحيان: الأشخاص هم بطول يتراوح بين 5 و 6 أقدام، والبنية هي تقريباً بارتفاع 10 أقدام لكل طابق، والمنارات البحرية تكون بارتفاع يتراوح بين 50 و 250 قدماً. ويمكن لأبراج الكنائس أن تكون بارتفاع 100 إلى 200 قدم. أما ارتفاعات الهياكل المرتفعة أو العجائب فتعطى عادة على الخرائط، أو أنها تكون معروفة مسبقاً.

هذه التقنية لتقدير الزوايا بواسطة الأيدي ليست جديدة. بالطريقة ذاتها التي سميت فيها مقاييس المسافة وفق الخصائص البشرية، أعطيت أبعاد الزوايا أسماء ارتبطت بأجزاء اليد في نهاية ذراع ممدودة.

آي آس (Ey - ass) مصطلح جزيرة كارولاين لعرض يد - 15 درجة⁽²⁾.

إصبع (issabah) المصطلح العربي لعرض الإصبع - 1.5 درجة⁽³⁾.

تشيه (chih) المصطلح الصيني لعرض الإصبع - 1.5 درجة⁽⁴⁾.

وُظِفَ استخدام الأصابع كنظام لقياس الزوايا من قبل البحارة لقياس ارتفاع النجوم في رحلة بحرية. استمر هذا الإجراء متبناً حتى القرن التاسع عشر. وكما دون عالم إنجليزي - هندي يدعى جيمس بينسيب في مقابلة له مع بحار عربي العام 1836: «مَذْ ذراعيه، عندما استفهمت منه عن وحدات الإصبع، ثم وضع أصابعه

التخمين الصائب

أفقيا، وحسب بواسطتها ارتفاع نجم القطب، كما خمنت أنها الطريقة البدائية القديمة التي استخدمها البحارة العرب»⁽⁵⁾.

سجل ببساطة أن الإصبع تعادل 36° (درجة وست وثلاثين دقيقة قوسية) تعمل هذه الطريقة بشكل جيد حتى عرض يد واحدة، لكن بالنسبة إلى زوايا أكبر من ذلك بكثير فإنها تفشل.

تعتمد قدرتنا على تمييز خصائص بصرية للأجسام على المسافة منها أيضا. تصبح الخصائص أكثر غموضا مع امتداد المسافة. نشعر غريزيا بالعلاقة بين دقة الرؤية والمسافة، لكن يمكن بعناية أكبر تحسين قدراتنا الغريزية. هنا في الأسفل قائمة بدلائل بصرية للمسافات قدمها المؤلف هارولد غاي الذي ألف عدة أطروحتات حول الملاحة⁽⁶⁾:

- 50 ياردة - يمكن تمييز الفم والعينين.
 - 100 ياردة - تبدو العينان مثل نقطتين.
 - 200 ياردة - يمكن تمييز تفاصيل الشاب.
 - 300 ياردة - يمكن رؤية الأوجه.
 - 500 ياردة - يمكن تمييز الأرجل والأذرع.
 - $\frac{1}{2}$ ميل - يبدو الشخص مثل عارضة.
 - ميل واحد - يمكن رؤية جذوع الأشجار الضخمة.
 - ميلان اثنان - يمكن تمييز المداخن والنواخذ.
 - 5 أميال - يمكن تمييز البني الكبيرة.
 - 10 أميال - يمكن تمييز البني الشاهقة (أبراج المياه وأبراج الكنائس).
- وفق خبقي فإن قاعدة غاي متفائلة جدا، ويجب احتزال تقديراته للمسافات بنحو الثلث حتى في ظروف الرؤية الجيدة. يمكن للإحساس بالمسافات أن يتغير كثيرا وفق الإنارة. يمكن تمييز التفاصيل على أجسام منارة جيدا بسهولة، بينما يصعب ذلك بالنسبة إلى أجسام منارة من الخلف. ومع هبوط مستويات الإنارة عند مغيب الشمس تصبح التفاصيل غامضة بشكل سريع.

يتأثر إدراكنا البصري للمسافات بقوة بالعقل البصري بكتامله. يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل في ظروف غير عادية. ويمكن أن تكون الجليديات، وأكوام الثلوج

على الجبال وفي المناطق القطبية - حيث الدلائل البصرية قليلة عدا الجليد والثلج والصخور - صعبة بشكل خاص. سجل متسلقو الجبال ومستكشفو المناطق القطبية صعوبات في تقدير المسافات، حيث شاع كلا التقديرتين الموجب والسلبي. في الفترة بين العامين 1819 و1820 قاد وليام إدوارد بيري رحلة استكشافية للعثور على الممر الشمالي الغربي.

تجمدت سفينته وسط حزمة من الجليد في الشتاء، ولاحظ التشوّه في إدراك المسافات الناجم عن البيئة هناك:

لاحظ بيري أنه لو رأى صخرة بحجم أكبر من العادي في إحدى مساراته القصيرة من السفينة فإن عينيه تنجذبان بسحر مغناطيسي إليها، ووجد نفسه يتوجه إليها. كان سطح الثلج المنبسط خادعاً جداً، بحيث بدا من الممكن الوصول إلى أجسام على بعد نصف ميل بعد دقيقة من السير فقط. في مثل هذا المشهد من السهل على المرء أن يضيع موقعه.

بير بيرتون، كأس القطب الشمالي المقدس⁽⁷⁾

هناك بعض الظروف غير العادية حيث تظهر زيادة في حجم جسم ما على الرغم من أن هذا قد يكون وهما. على سبيل المثال، أدعى أن الأجسام تبدو ضعف حجمها الطبيعي في الضباب⁽⁸⁾. هناك مشكلة رؤية حلقة أخرى هي وهم القمر (الشكل 19). عندما يبزغ القمر قرب الأفق، يظن الناس غالباً أنه ضخم. لو رأيت هذا ، مد إصبع الإشارة بنهاية ذراعك الممدودة بجوار القمر، وسترى أن قطره بحدود نصف درجة فقط. في إحدى الأمسيات جاء ابني إلى وهو مهتم سائلاً: «والدي... والدي... ما الحضيض القمري (أقرب مدار إلى الأرض) لماذا القمر؟»، حاولت في البداية أن أجده الجواب، ثم تذكرت أن القمر بدر في تلك الليلة، كان يبزغ عند مغيب الشمس تماماً. توقفت وسألته: «لماذا تود معرفة هذه المعلومة الخامضة؟»، أخبرني بأن رفيقه اتصل به وأخبره بأن القمر يبدو أضخم من المعتاد، وتصور أنه قد يكون أقرب إلى الأرض. لقد بدا أكبر من المعتاد مقارنة بالأشجار البعيدة.



الشكل (19): القمر الكامل (البدر) مع جسم في الخلفية (خطوط الكهرباء) قرب الأفق.

لا تفيد القواعد السابقة لتقدير المسافات المسافرين فقط، لكنها تستخدم في الحروب أيضاً. عندما يصوب جندي أو صياد بندقيته، عليه أن يعوض عن المسافة التي تسقط فيها الرصاصة بتأثير الجاذبية من موقعه إلى هدفه. يحتوي مجال البندقية الحديثة على علامات معيّنة بالمليلي راديان أو ميلز (mils) والتي تعادل واحداً على ألف من الراديان (الشكل 20)، حيث يعادل الراديان 57 درجة تقريباً. في حقبة البنادق القديمة (musket) لم تكن دقتها بجودة البنادق اليوم. كانت عبارة «لا تطلق النار قبل أن ترى بياض أعينهم» التي تعزى إلى القواد في الحقبة الاستعمارية في معركة بانكر هيل، أمراً للحفاظ على الذخيرة حتى يكون البريطانيون ضمن المجال الدقيق للبنادق.



الشكل (20): تمثيل لذئب يرى من منظار بندقية. التدرجات هي بواحد على ألف من الراديان للمساعدة في تقدير المجال. الراديان يعادل 57 درجة.

العثور على الاتجاه والحفظ عليه

كما رأينا في الفصل الثالث، يميل الشخص التائه إلى السير في مسار عشوائي ودأري إذاً لم يستطع تحديد اتجاهه. عندما يحدث هذا لا يتقدم الشخص كثيراً، وربما لا تتغير المسافة التي تفصله عن نقطة البداية على الإطلاق. لإحراز تقدم في رحلة ما، على المرء أن يحدد اتجاهها ما ويحافظ عليه. لو صمم الرجل على السير باتجاه واحد، يمكنه اختيار اتجاه محتمل، ومتابعة السير عليه بخط مستقيم. لكن الأفضل من ذلك هو العثور على دلائل ثابتة في البيئة، كشروع الشمس، أو اتجاه الرياح السائدة.

الطريقة الأبسط لکبح الميل إلى التحرك بمسار عشوائي هي العثور على علامة مرئية قريبة كشجرة عالية، وعلامة بعيدة أو أكثر تحاذيها قمة جبل، ثم التحرك نحو هذه العلامة. وعندما تحاول تحديد العلامات المتوازية استخدم العين نفسها في ذلك لتكون متسبة. ومع اقترابك من العلامة الأولى التقط علامة أخرى أبعد تقع على خط اتصال العلامة الأولى، ثم تابع السير بهذه الطريقة. حتى لو كان الطريق سينا، مادمت حددت علامة فارقة، يمكنك صرف الاهتمام مؤقتاً، والعثور على موقعك مجدداً عندما تنظر إلى الأعلى مرة أخرى. غالباً ما ت safر القوافل في الصحراء بخط واحد بحيث يستطيع آخر شخص في القافلة أن يرى ما إذا كان قائداً القافلة يميل من جهة إلى أخرى، ويمكن للرجل الأخير أن يصبح لتغيير الاتجاه، والحفظ على الطريق الصحيح.

وكما هو الشأن في المسافات، فإن اللغات تحتوي على دلائل حول كيفية تحديد الناس للاتجاهات في الماضي. بما أن معظم السفر يتم على سطح الأرض، لا نتحدث عن «أعلى» و«أسفل» لكن عن الاتجاه على مستوى أفقي. قسمت معظم الثقافات الاتجاهات إلى أربعة اتجاهات أصلية على الأقل (شرق وغرب وشمال وجنوب). ربما تعلق هذا الأمر بانتظار جسم الإنسان أمام - خلف ومين - يسار. في كثير من الثقافات هناك عادة محور رئيس للاتجاه يحدد بشيء ما من البيئة، مثل اتجاه الريح السائدة، ثم من محور ثان متعمد معه. يوحى وجود أسماء للاتجاهات الأصلية بأن تلك الثقافات امتلكت الوسائل وال الحاجة إلى اتخاذ موقعها وتحديد اتجاهاتها.

يتحدث بعض علماء الاجتماع عن لغات أمكنها فقط وصف موضع فضائي مطلق مثل «شمال» و«شرق» مقابل موضع نسبي مثل «أمام» و«خلف»⁽⁹⁾. في معظم اللغات فإن أسماء الاتجاهات الأصلية مشتقة دوماً من أسماء خصائص بيئية. على سبيل المثال كلمة «شرق» ترتبط غالباً بالاتجاه الذي تشرق منه الشمس. في اللغة اللاتينية تعني الكلمة «orions» «شرق»، وهي مشتقة من اتجاه شرق الشمس. وهي أيضاً أصل الكلمة «orientation» «موضع». وتعني الكلمة «occidens» «غرب» في اللاتينية، وهي بالطبع اتجاه غروب الشمس⁽¹⁰⁾. تهمن أولوية الكلمة «شرق» على اتجاه شرق الشمس وكلمة «غرب» على غروبها على العديد من اللغات في أوروبا وأسيا بما في ذلك السنسكريتية القديمة. تتحدر اللغة اللاتينية واليونانية والسنسكريتية والألمانية والعديد من اللغات الأخرى في أوروبا وجنوب آسيا من لغة واحدة يدعوها اللغويون باللغة الهندوأوروبية القديمة. لكن حتى في اللغات غير الهندوأوروبية، كالعربية والعربية والصينية ولغة هاواي يرتبط الشرق والغرب بشروق الشمس وغروبها أيضاً.

في الصينية يتحدر رمز الكلمة «شرق» وهو *dong* من مزيج لرمزين: ممثل الشمس التي تشرق من الشرق على أنها الشمس وراء شجرة. وبالتالي فإن شجرة *mu* وتوضع مع الشمس *ri* لتشكل الكلمة شرق. *ri* هو الشكل العديدي عبارة عن تطور أسلوبي من الشكل الأقدم، لكن شكله الأصلي مازال كما كان إلى حد بعيد *ri*.

لحظات شرق الشمس وغروبها هي أسهل أوقات اليوم للحصول على مرجع الشخص لأنها تمثل الشرق والغرب تقريباً. الشرق هو الاتجاه الرئيس بالنسبة، إلى كثيرين لسبب وجيه. يسافر الناس عادة خلال النهار، وينامون في الليل. عندما يستيقظ المسافرون في الصباح، تشرق الشمس من الشرق، حيث تعمل كمرجع طبيعي لرحلة اليوم التالي.

يظهر المصطلحان «شمال» و«جنوب» اختلافات أكبر بين الثقافات. لو كنت تواجه الشمس في أثناء شروقها فإن الشمال سيكون إلى يسارك، وسيكون الجنوب إلى يمينك. في العديد من اللغات الهندوأوروبية، فإن الكلمة «nord» أو «north» أو «nord» يعتقد أنها مشتقة من الكلمة الهندوأوروبية الأصلية *ner*، وتعني «اليسار» أو «الأسفل». الكلمة «sud» أو «south» بالفرنسية أو «suden» بالألمانية متعلقة

بالشمس التي تصل إلى أعلى ارتفاع لها في السماء عند منتصف النهار جنوباً في نصف الكرة الشمالي. في هواوي تهيمن السماء الغربية حيث يقال إن الشمس تدخل حقولاً جديدة لتعود في اليوم التالي، كما أن الكلمة لـ «الجنوب» تتعلق باليسار، ولـ «الشمال» تتعلق باليمن.


يمكن اشتقاد «شمال» و«جنوب» من معانٍ أخرى، تأتي أحياناً من شواهد بصرية. في اللاتينية «north» هي «*north*» أو «*septentriones*» أو «*الثيران السبعة*» المشتقة من نجوم الدب الأكبر (Big Dipper) والذي يبدو على شكل محراث. أصبحت الكلمة في النهاية مماثلة لكلمة «north». بالمثل في اليونانية هناك كلمة لـ «الشمال» وهي «*arctus*» وتعني «دب»، حيث مثل الدب الأكبر على شكل دب. الجنوب في اللاتينية هو «*south*» أو منتصف النهار - عندما تكون الشمس في منتصف السماء في الجنوب.

تأتي أسماء الاتجاهات في لغات أخرى من خصائص جغرافية محلية. في المصرية القديمة يربط «جنوب» و«شمال» بالاتجاه «أعلى التيار» و«أسفل التيار» بالنسبة إلى نهر النيل. بالنسبة إلى قبيلة بوغيت ساليش (في ما هو الآن ولاية واشنطن)، فإن كلمة «شرق» تعني حرفيًا «من أعلى النهر»⁽¹¹⁾. وفي لغات أخرى يمكن أن تتعلق بالرياح (اليونانية واللغات الأمريكية الأصلية). ويمكن أن تأتي أحياناً من الطقس، حيث تأتي كلمة «شرق» من كلمة «بارد».

كما ذُكر في الفصل الثاني، يمكن استخدام الرياح لمعرفة الاتجاه. كانت الرياح علامة مهمة لشعب النيتسيلilik أتوبت. ربما يبعث تغيير اتجاه الرياح على القلق، لكن في حالات كثيرة يرتبط اتجاه الرياح بخصائص مهمة للرياح نفسها. على سبيل المثال، الكلمة يونانية أخرى لـ «شمال» هي «*boreas*» تأتي من إله الريح الشمالية. والتي كانت باردة وجافة بشكل مميز، بينما كانت الرياح الغربية (*zephyrus*) دافئة ورطبة وبشرة بقدوم الربيع.

تحتفل أسماء الاتجاهات بين الجهات الأصلية الأربع مثل الشمال الغربي والجنوب الشرقي من ثقافة إلى أخرى، وتتعلق غالباً بإجراءات الملاحة المتبعية. للوصول إلى آيسلندا وغرينلاند وجزر الفارو أو جزر شيتلاند كان النورديون يبحرون على طول ساحل النرويج حتى يصلوا إلى عالمٍ أرضية فارقة تخدم كنقطة انطلاق.

في النوردية القديمة ميزت النقاط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب وفق علاقتها بساحل الترويج. على سبيل المثال كان يعبر عن الشمال الشرقي بـ «شمال باتجاه أرض» أو «landnordr»، وكان يعبر عن الجنوب الشرقي بـ «جنوب باتجاه أرض»، landsudr. أصبح الشمال الغربي والجنوب الغربي «شمال بعيد» و«جنوب بعيد» على التوالي (الشكل 21).



الشكل (21): سميت الاتجاهات في النوردية القديمة وفق العلاقة مع ساحل الترويج، والذي استُخدم بوصفه نقاط انطلاق للرحلات إلى آيسلندا وغرينلاند.

من الشائع العثور على ثمانى تقسيمات للاتجاهات. كان لدى قبيلة توسكارورا من ساحل كارولينا الشمالية ثمانى نقاط للاتجاه، واستخدموا خصائص الرياح لتسمية الاتجاهات الفرعية بين الاتجاهات الأربع الأصلية. وثق المساح البريطاني جون لوسن عادات التوسكارورا في سجله رحلة جديدة إلى كارولينا «كانت لديهم أسماء ثمانية من أصل اثنين وتلذين اتجاهها، وسموا الرياح بأسماء مختلفة كما نفعل نحن، لكن بشكل أدق، بالنسبة إلى الرياح الشمالية الغربية كانت الرياح الباردة، والشمالية الشرقية بالرياح الرطبة، والجنوبية بالرياح الدافئة، وهكذا بشكل ملائم بالنسبة إلى البقية»⁽¹²⁾. التقسيمات الفرعية الأخرى للزوايا حول الأفق شائعة أيضاً. يستخدم الملائكون في جزر المحيط الهادئ مواقع النجوم المشرقة والغاربة وكذلك الرياح لمعرفة الاتجاه في المحيط المفتوح. وهنا يمكن للمرء أن يرى ستة عشر أو حتى اثنين وتلذين تقسيماً فرعياً للاتجاهات حول الأفق. من حيث المبدأ يمكن أن تستمر عملية تقسيم الزوايا

إلى ما لا نهاية، لكن تقسيم الزاوية إلى اثنين وثلاثين قسما هو بعرض 11.25 درجة، وهو ما يستطع شخص أن يفعله لتحديد الزوايا بالعين المجردة من دون أجهزة. ترتبط الـ 11.25 درجة أيضا بالعرض التقريري لقبضة يد عند نهاية ذراع ممدودة. وربما يفسر هذا الاستخدام الشائع للتقسيم إلى اثنين وثلاثين درجة⁽¹³⁾.

قبل استخدام البوصلة المغناطيسية لتحديد الاتجاه، كانت الشمس والنجوم والرياح غالبا الدلائل الرئيسية لمعرفة الاتجاهات. وفي بعض الحالات، كان تضخم المحيط منتهما بما يكفي لتحديد الاتجاه بواسطته كما في جزر مارشال، حيث كانت «الملاحة بالأمواج» شائعة. على اليابسة هناك دلائل أكثر يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه في الأيام الغامقة، ليس أقلها الملامرات البشرية المعروفة.

الوسائل الأسهل للملاحة بالطبع هي السؤال عن الاتجاهات، وهو فن بدأ ينذر في الحقبة الحديثة. عندما نعطي الاتجاهات، تكون - مثاليًا - سلسلة من الاتجاهات والعلامات الفارقة والمسافات تصاغ على شكل زمن السفر. يمكننا تحليل الجملة «تسافر غرباً مسافة ثلاثة أميال، حتى تصل إلى جرف، ثم تسافر جنوباً ميلين للوصول إلى هدفك». لو بحثنا عن أصل الكلمات، فإن هذا يترجم إلى «تسافر باتجاه الشمس الغاربة ثلاثة آلاف خطوة حتى تصل إلى جرف، ثم تسافر باتجاه الشمس عند منتصف النهار مسافة ألفي خطوة لتصل إلى هدفك». هذه القاعدة تصبح أساس الملاحة بالتخمين الصائب.

ممارسات في التخمين الصائب

يجري الناس في معظم الوقت شكلا من أشكال التخمين الصائب من دون أن يدركون ذلك. لكن من الممكن تطوير التخمين الصائب ليصبح إجراءً منهجاً. خلال التاريخ، كانت هذه التقنية هي الأكثر شيوعاً في البحر والبر. التخمين الصائب عملية بسيطة ومن السهل وصفها.

لو سرت خلال غابة كثيفة منبسطة في يوم غائم، أو أبحرت خلال الضباب، فستحاول الحفاظ على التحرك في اتجاه ثابت، وتسجيل المسافات التي قطعتها. حتى بهذا الإجراء هناك عدم تأكيد ذاتي بالنسبة إلى الموقع يزداد مع مرور كل ساعة من الرحلة. يمكنك معرفة سرعتك واتجاهك بدقة محدودة فقط. عندما

التخمين الصائب

تشاهد علامة فارقة، وتستطيع تحديد موقعك بدقة أكبر، تعيد تعيير ساعة التخمين الصائب مرة أخرى، وتبدأ عملية التخمين الصائب من جديد.

هناك حاجة إلى ثلات معلومات لإجراء عملية التخمين الصائب: 1 - موقع البدء.

2 - معرفة الاتجاه الذي تتحرك فيه طوال الوقت. 3 - معرفة المسافة التي قطعتها.

بعض المصطلحات الشائعة في التخمين الصائب:

نقطة الانطلاق (point of departure): البدء الرحالة من موقع معروف.

الوجهة (heading): عنوان السفر.

التجاه (bearing): الاتجاه من المراقب إلى موقع ما.

التثبيت (fix): تحديد مؤكد للموقع.


هناك مثل فارسي يقول «الحظ معرم بالكافء» هذه ملاحظة ذكية للعديد من الأنشطة البشرية، لكنها صحيحة خصوصاً عندما يعمل المرء بال تخمين الصائب خلال منطقة غير معروفة. سأصنف لاحقاً بعض الإجراءات الشائعة.

هناك مهارة مهمة وهي القدرة على تحديد موقعك على الخارطة باستمرار سواء كانت خارطة عقلية أم خارطة فيزيائية. يتضمن هذا مقارنة الدلائل المتوفرة كلها مع التوقعات. لهذا يجب أن يكون التحديد الأولى لنقطة الانطلاق مؤكداً تماماً. بعد العثور على نقطة انطلاق، يمكنك أن تحدد وجهة السفر - الوجهة. وعندما تفعل ذلك حاول أن تحدد عدة طرق للحفاظ على الاتجاه في أثناء السفر، على الأقل طريقة واحدة رئيسية وأخرى احتياطية. ومثال على ذلك، يمكنك أن تستخدم البوصلة المغناطيسية أو تراقب اتجاه الرياح. يمكن أن تضيع البوصلة كما يمكن أن يتغير اتجاه الرياح، لكن كل واحدة منها تؤكد الأخرى.

مع التحرك، اعثر على علامة فارقة تقع في الاتجاه المقصود للحركة. فالسير ورأسك مطرق إلى الأسفل، وأنت تنظر إلى البوصلة أو إلى قدميك، أقل دقة بكثير من النظر إلى علامة فارقة في اتجاه السفر، أو الأفضل من ذلك، العثور على مجموعة من العلامات الفارقة التي تصطف على مسار اتجاهك، والمضي نحوها. عندما تصل إلى العلامة الفارقة الأولى، فتش عن علامة فارقة ثانية تتطابق على منحي سيرك، وتتحرك في ذلك الاتجاه. في الماء إذا لم تكن لديك بوصلة مغناطيسية، فإن اتجاه الريح أو النجوم يشكلان بوصلة طبيعية.

وأنت تنتقل سجل عدد خطواتك، أو عدد ضربات مجداف الزورق، أو الكایاك. تابع تسجيل الوقت إذا توافرت لك الوسائل لذلك. حاول أن تقدر سرعتك، بحيث يمكنك دوماً أن تحدث خارطتك الفيزيائية أو العقلية لتحديد موقعك:

- 1 - إذا كنت تسافر براً أو على مرأى من الشاطئ، تتبع العلامات الفارقة وأنت تمر بها، وسجل التوجّه في منحى هذه العلامات الفارقة. في كثير من الأحيان، لو ضاع شخص يمكنه العودة إلى آخر نقطة جرى ثبيتها، ويمكنه عندها أن يخمن كيف أخطأ الطريق.
- 2 - عندما تغير الاتجاه، عليك أن تعين ثبيتاً جديداً لتحديد موقعك الجديد. سجل المسافة التي قطعتها في الاتجاه السابق، وتتابع كما ذكر سابقاً. انظر وراءك إلى الاتجاه الذي أتيت منه، بحيث يمكنك أن تعرف على ما ستصادفه في أثناء العودة.
- 3 - في بحر مفتوح يتطلب ثبيت المواقع من مكان إلى آخر مراقبة النجوم والشمس. وفي كثير من الأحيان لا يمكنك مراقبتها بسبب الطقس السيئ، وعليك أن تعتمد على التخمين الصائب في هذه الفترات إلى أن تحصل على رؤية واضحة.
- 4 - لا تتحدث مع مرافقيك وأنت تتحرك ضمن منطقة صعبة، إلا إذا كان الحديث حول الملاحة. يمكن للمحادثة أن تلهيتك كثيراً، وتسهل تضييعك للعلامات الفارقة. يمكنك الحديث في أثناء فترات الاستراحة.
- 5 - إذا كانت لديك خارطة فسجل تقدمك عليها. وإذا لم يكن لديك فاستخدم قطعة من الورق للإشارة إلى العلامات الفارقة والتقدم بما في ذلك الانعطافات (الشكل 22).



الشكل (22): على خارطة من الورق، سجل المراحل المختلفة في سفرك. بالإضافة الهندسية للمراحل المتعددة للرحلة تعطيك «المسافة المقطوعة».


التخمين الصائب

استخدم لويس وكلارك التخمين الصائب في رحلتها عبر الشمال الغربي للولايات المتحدة في أوائل القرن التاسع عشر. سجلاً في سجلهما كل مرحلة غيرًا فيها الاتجاه للحفاظ على الأثر، ثم جمعا هذه الأجزاء بعضها مع بعض للوصول إلى موقع جديد في نهاية اليوم. من حين إلى آخر عندما سمح الطقس بذلك، سجلا ملاحظات فلكية لتبين موقع يمكن مقارنته بالموقع الذي حصلا عليه بالتخيين الصائب. يظهر الجدول (1) في الأسفل مقطعاً من سجل لويس وكلارك ليوم واحد من التخمين الصائب. يعطي العمود الأول اتجاه الرحلة، ويعطي العمود الثاني المسافة ضمن ذلك الاتجاه في رحلة يوم واحد، ويظهر العمود الثالث تعليقات استخدمت لمقارنة العلامات الفارقة مع موقع من التخمين الصائب.

الجدول (1): جزء من سجل لويس وكلارك

الاتجاه	ميل	تعليقات
جنوب	1.5	إلى نقطة على اليمين
جنوب 28° غرب	2.25	إلى صخرة تشبه برجا على اليمين
جنوب 10° شرق	1.75	إلى اليمين. نقطة تم بسرعة
جنوب 60° غرب	0.75	إلى شجرة على اليمين وسريعة على كامل المسافة
جنوب	0.75	إلى بعض الأدغال [على اليسار] عبر جدول كبير عند 0.5 ميل إلى اليسار. الجانب الذي دعوناه بجدول شيلد.

على اليابسة، خصوصاً في مناطق حضرية أو ساحلية، علينا في كثير من الأحيان أن نعود كي نتجنب المناطق الصعبة. تشمل هذه المناطق مستنقعات وبحيرات وجروف وأدغالاً كثيفة وبنيات كبيرة أو جزيرة. لو استطعت رؤية الطرف الآخر من الحاجز، مثل بحيرة (الشكل 23) يمكنك العثور على علامة فارقة واضحة على الطرف الآخر من الحاجز، وشق طريقك حوله. باستخدام نموذج الصندوق حيث تكون هناك إزاحتان عموديتان على اتجاه السفر، ومسافة أخرى موازية له، يمكنك تسجيل المسافة التي قطعتها وأنت تتجنبي الحاجز. في حالة وجود جرف أو هضبة حيث تكون الرؤية عبر الحاجز متعذر، لايزال من الممكن لنموذج الصندوق أن يساعد الشخص في الحفاظ على اتجاهه.




الشكل (23): عند الالتفاف حول حاجز،
كجعة مثلاً، شاهد علامة فارقة على
الطرف الآخر، وانتقل بنموذج الصندوق
في مسار آخر.

تعتمد دقة التخمين الصائب على الخبرة والقدرة على الملاحظة الدقيقة. ومع الوقت يتطور الناس هذه الطريقة، لكن هذا يتحقق من خلال التجربة والخطأ بشكل رئيس. في معظم حالات التخمين الصائب تتراوح دقة الاتجاه بين 5 و10 درجات في أفضل الأحوال، وهذا مع توافر بوصلة. لو استخدمت الرياح لتقدير الاتجاه فيمكن أن تكون الدقة بحدود 20 درجة. نادراً ما تكون دقة تقديرات السرعة أفضل من مجال 10 في المائة، لأن التغيرات في البيئة تؤثر عادة في السفر. وإذا كنت تسافر مشياً على الأقدام، فيمكن للتغير في طبيعة الأرض والإجهاد أن يؤثراً في سرعتك. لا يلاحظ البحار التغيرات في سرعة الزورق بسبب التغيرات الدقيقة في سرعة الرياح واتجاهاتها، حتى لو استخدم جبل تحديد السرعة من حين إلى آخر. هذا المبدأ في تحديد نسبة عدم التأكد في سرعة الانتقال واتجاهه ليس عاماً، لكنه مثل نموذج السير العشوائي الذي ذكرناه في الفصل السابق للأشخاص التائهين، يستخدم كنوع من التوصيف الأساسي لعدم التأكد الكامن في عملية التخمين الصائب. إنه يعمل بشكل جيد، وهو افتراض محافظ.

بافتراض أن عدم التأكد في الاتجاه وسرعة السير هو على شكل نسبة ثابتة، فإنه سيترافق مع الزمن، مما يؤدي إلى عدم تأكيد متزايد في الموقع مع تقدم الرحلة. لو سافرت بمعدل 3 أميال في الساعة بـ 10 في المائة من عدم التأكيد، وبعد 12 ساعة



التخمين الصائب

سيكون موقعك على بعد 36 ميلاً من نقطة انطلاقك، وبعد تأكيد مقداره 3.6 ميل. وبعد 24 ساعة فإن عدم التأكيد يزداد إلى 7.2 ميل. ويحدث التراكم نفسه لعدم التأكيد في الاتجاه أيضاً، (الشكلان 24 و25).



الشكل (24): كيف تسهم نسبة متوية ثابتة من عدم التأكيد في السرعة والوجهة في خلق مجال من الواقع المحتملة عند الاعتماد على التخمين الصائب فقط لتحديد موقع؟

يمكن للملائين أن يكسبوا من عدم التأكيد الكامن في عملية التخمين الصائب مع ازدياد الوقت. قام عالم الإنسانيات ديفيد لويس برحلات مسافات طويلة مشابهة لتلك التي تعزى إلى سكان جزر المحيط الهادئ. يعتقد أن استيطان جزر هاواي والجزيرة الشمالية لنیوزیلند جاء نتيجة رحلات طويلة المدى امتدت نحو ألفي ميل. شرع لويس في محاولة إعادة هذه الرحلات باستخدام تقنيات الملاحة المحلية، بما في ذلك النجوم والرياح وأمواج البحر لتحديد الاتجاه. بعد رحلات لألفي ميل أو أكثر، رسا بدقة ثلاثة ميل عن الهدف، وهي دقة تقع ضمن 1 في المائة، وأفضل بكثير من 10 في المائة التي استخدمتها من قبل⁽¹⁴⁾. خمن لويس أنه كان عرضة لعدد من العوامل العشوائية التي كان من الممكن أن تحدده عن مساره، كالرياح والتيار. استنتج أنه، على مدى رحلة طويلة جداً، يمكن للعوامل العشوائية أن يلغى بعضها بعضاً، مما يؤدي إلى دقة أفضل بكثير من 10 في المائة الظاهرة التي ذكرتها من قبل⁽¹⁵⁾.



الشكل (25 أ و ب): يشرع البحار في اتجاه شمال شرق بمعدل 3 أميال في الساعة وبعدم تأكيد 10 في المائة في السرعة وعدم تأكيد همتداد 10 درجات في الاتجاه. يظهر الشكلان احتمالات وجود البحار بعد 12 و 24 ساعة.


أعادت الجمعية البولينيزية للملاحة المؤسسة العام 1973 عدة رحلات طويلة المدى باستخدام تقنيات محلية. في العامين 1976 و 1980، قامت برحلات جبنة وذهاباً بين هواوي وتأهيتي بما مجموعه مائة وأربعة وعشرون ميلاً. في الرحلات الأربع كلها كان تحديد موقعهم صحيحاً بحدود ستين إلى مائة ميل خلال الرحلة، وهذا مرة ثانية أفضل بكثير من الـ 10 في المائة الاسمية التي ذكرتها سابقاً. استخدم

الملاحون في تلك الرحلات مواقع النجوم لتحديد خطوط العرض، وأبحروا على خط شمال - جنوب تقريباً. كان خط الطول دقيقاً نسبياً أيضاً، ولم يستفد من تثبيت الموقع من أي نوع⁽¹⁶⁾.

في رحلة طويلة هناك سيناريو محتمل هو تغيير فترات تحديد الموقع بالتخمين الصائب، يتبعها تثبيت من نوع ما يختزل عدم التأكيد في الموقع بشكل كبير. بعد التثبيت تستمر الرحلة، حيث يحدد الموقع مرة أخرى بالتخمين الصائب حتى التثبيت التالي. وبالتناوب بين هاتين العمليتين، يمكن للملح أن يحد من زيادة عدم التأكيد بالنسبة إلى الموقع. وفي هذه الحالة لا يزداد عدم التأكيد إلى ما لا نهاية مع الزمن.

تعتمد دقة التخمين الصائب إلى حد ما على المهارة والخبرة. وبينما يحقق البحارة المتمرسون نسبة ١٠٪ في المائة، يكون من النادر أن يصل الأشخاص الذين تعلموا التخمين الصائب حديثاً إلى هذا المستوى من الدقة. علمت مجموعة مؤلفة من مائة طالب كيف يقدرون المسافات بعد الخطوات وقياس الزوايا باستخدام أيديهم. عندما عهدت إليهم بمهمة السير لميل من موقع إلى علامة فارقة أخرى وتقدير موقعهم النسبي كانت دقتهم ضمن ٢٥٪ في المائة وليس ١٠٪ في المائة.

يملي عدم التأكيد في عملية التخمين الصائب عادات معينة في أثناء السفر. لو أردت الوصول إلى بقعة ضئيلة جداً في مكان مقرر باستخدام التخمين الصائب، فإن احتمال الوصول إليها بسرعة يصل إلى الصفر كلما ابتعدت هذه البقعة عن نقطة الانطلاق. لكنك لو علمت أن هدفك يقع على ضفة نهر، أو طريق أو شاطئ، أو أي خاصية خطية أخرى، فإن هذا سيجعل المشكلة أسهل بكثير. اعثر على وجهة تقاطع مع الطريق أو النهر أو الشاطئ، لكنها بعيدة قصداً عن الهدف. سوف يسمح لك هذا بأن تأخذ أي عدم تأكيد في التخمين الصائب بعين الاعتبار. لو اتخذت انجيازاً عن قصد في وجهتك، فستعرف بذلك عندما تصل إلى الطريق أو الشاطئ أو النهر، وعليك أن تنتقل في اتجاه معين على طول هذا النهر أو الطريق أو الشاطئ حتى تجد هدفك (الشكل 26). يختزل هذا بفاعلية مشكلة العثور على نقطة في مستوى ثانوي الأبعاد إلى العثور أولاً على خط في مستوى ثانوي الأبعاد، ثم العثور على نقطة على طول ذلك الخط.




الشكل (26): استخدام الزياحة المتعمد للوصول إلى الهدف. بدلاً من محاولة إبعاد المطرار على النهر مباشرة، تحرك عمداً إلى غرب الهدف، ثم اتبع ضفة النهر إلى الشرق.

كان علي أن أستخدم هذه التقنية أكثر من مرة. عندما أبحرت بزورق كایاك على ساحل مين، غلبت بضباب كثيف. أردت أن أصل إلى أبعد نقطة شرقاً في الجزيرة، ثم الاتجاه جنوباً للتجديف إلى هدفي. لو جدفت مباشرة إلى النقطة في الشرق، ل كانت هناك فرصة جيدة في أن أضيعها، وأن أجده بالاتجاه البحري المفتوح. قمت بإجراء انحياز متعمد لأضمن الوصول إلى الشاطئ الشمالي للجزيرة. بمجرد أن وجدت ذلك، تبعت الشاطئ إلى الشرق إلى أن استدار جنوباً، واستخدمت تلك نقطة مغادرتي للمرحلة الأخيرة من رحلتي.

طريقة أخرى لاستخدام الانحياز المتعمد هي العثور على طريقة لتوسيع الحجم الفعال للهدف. كان ملاحو جزر المحيط الهادئ يحررون في اتجاه جزيرة ما، ويحاولون مراقبة الطيور التي كانت تطير إلى مسافة ثلاثة ميلات من الشاطئ للحصول على الغذاء خلال اليوم، ثم يتبعونها وهي تعود إلى أعشاشها عندما يحل المساء.

التخمين الصائب


تشكل الملاحة في أرض تغطيها الثلوج مشكلة خاصة لأن كل شيء أبيض. ويمكن أن تقصر العواصف مجال الرؤية إلى عدة أقدام فقط، كما أن مظهر الأرض يتغير باستمرار. عندما قاد رولد أموندسن فريقه النرويجي إلى القطب الجنوبي بين العامين 1911 و1912، التقى الغذاء والوقود لرحلة العودة من سلسلة من المستودعات التي وزعت على مسافة سبعين ميلاً. للعثور على المسار قرب القطبين تحدياته الخاصة به. وضع أموندسن علامات دالة من أعلام وصخور وحتى أوساخ على مسافات بين 3 و8 أميال على طول مسار رحلته. وفي كل منها سجل الموقع والمسافة إلى العلامة التالية. ولتحديد المستودعات نفسها، وضع صفا من الأعلام السوداء يبعد كل منها عن الآخر نصف ميل عمودية على خط السفر، إلى مسافة 5 أميال تحيط بالمستودعات (الشكل 27). وعلى كل علم قطعة من الورق سجل عليها الاتجاه والمسافة إلى المستودع نفسه. في صنع هذا الصف من الأعلام وسع أموندسن بفاعلية حجم المستودع المقصود ليأخذ بعين الاعتبار عدم التأكيد في عملية التخمين الصائب. كان اختياره لـ 5 أميال متفقاً مع نوع عدم التأكيد الذي يتوقعه المرء بعد تخمين صائب لمسافة سبعين ميلاً⁽¹⁷⁾.



الشكل (27): مجموعة أعلام أموندسن التي أحاطت بمستودعاته.

من الممكن في الأغلب الحصول على تثبيت للموقع عندما تتطابق علامتان فارقتان على خط واحد. يخلق هذا شيئاً يدعى خط الموقع (line of position)، والذي يعني أنك في مكان ما على الخط الواصل بين العلامتين الفارقتين. في الشكل (28) يقع راكب الكاياك في مكان ما على طول شاطئ، ويشاهد قمة جبل بعيد على خط يصل بينه وبين عوامة. على الغارطة يعلم راكب الكاياك أنه في مكان ما على الخط الواصل بين هاتين العلامتين. لو علم أنه قريب من الشاطئ فإن تقاطع خط الموقع هذا مع الشاطئ يعطيه نقطة تثبيت موقع. تشمل اختلافات عن هذا النمط استخدام خط موقع من جسمين وانطباعاً بصرياً عن المسافة، أو تقاطع خطي موقع، حيث يمكن بواسطتها أيضاً تثبيت موقع.

الميزة الكبيرة لتحديد الموقع بواسطة الطبيعة هي أنه يمكن إجراؤها بسرعة، ومن دون الحاجة إلى استخدام بوصلة مغناطيسية. يمكن استخدام هذه التقنية في أي بيئة. في موقع حضري على سبيل المثال يمكنك استخدام الأبنية الشاهقة والعلامات الفارقة الأخرى لتأسيس خط موقع.



الشكلان (28 أ) و(28 ب): يشكل خط موقع عندما يصطف جسمان بعيدان على خط واحد. يمكن استقراء هذا الخط والحصول على تثبيت موقع من تقاطعه مع خط موقع آخر أو مع خاصة خطية كساحل مثلاً.

التخمين الصائب

هذه التقنيات كلها مسألة اعتياد. يمكن أن تكون القراءة عنها نوعاً من الفضول، لكن هناك حاجة إلى التمرن والاعتياض عليها. على سبيل المثال هناك تمارين يمكن إجراؤها خلال ساعة أو ساعتين من وقت الفراغ. حاول فقط أن تعد الخطوات أحياناً عندما تذهب إلى مكان ما. لاحظ اتجاه الريح وموقع الشمس في السماء. احسب ارتفاع بناء أو علامة فارقة أخرى شاهقة قرب مكان إقامتك، ثم قدر المسافة إلى هذا البناء من موقع ما يدك وقياس ارتفاعها الزاوي. سر إلى البناء وعد خطواتك. انظر فيما إذا كان تقديرك للمسافة بطريقة الارتفاع الزاوي، وبطريقة عدد الخطوات يتواافقان. بنيت العديد من الاقتراحات المذكورة في هذا الفصل بطريقة التجربة والخطأ عبر أجيال، ولم تنشأ من التفكير المجرد، لقد جاءت بالتدريب.

Twitter: @keta_b_n

أساطير حضرية في الملاحة

التوجه المكاني مهم جداً للملاحة. من أصل الكلمات المستخدمة للجهات الأربع (شرق، غرب وشمال وجنوب) في اللغات المختلفة، يمكنك رؤية كيف استخدمت الخصائص البيئية الرئيسية تاريخياً لمعرفة الاتجاه. غالباً ما تحتوي كتب من نوع «كيف تعمل» ومجلات التسلية على مقالات وفصول تصف أساليب ذكية لتحديد الاتجاه باستخدام طرق غير تقليدية. تبدو هذه الأساليب غالباً فولكلورية أو على شكل أسطورة حضرية. هناك الكثير جداً منها كي تذكر كلها هنا، وصراحة فإن معظمها يعمل ضمن ظروف محدودة. وعلى الرغم من ذلك اخترت أن أتبع أصول ثلاث طرق غريبة توجد أحياناً في كتب «كيف تعمل» لتحديد الاتجاه وتاريخها وهي: الطحالب على الأشجار وموقع الكنيسة وأطباق التلفاز. لا أنوي إقناع القارئ باستخدام هذه التقنيات لتحديد الاتجاه بشكل

«اتساماً كثيراً ما الذي سيعتقده عالم آثار في المستقبل البعيد حول هذه الأطياق المضحكة التي تتجه إلى البقعة نفسها في السماء؟»

منتظم، بل أريد اختبار فائدتها كوسائل للملاحة، لأنّ القارئ بأنّ هذا النوع من المساعدة مفید فقط بالتعود عليه، وبالمعرفة المتخصصة به.

هناك مقوله شائعة تقول إن الطحالب الخضراء (moss) تنمو على الجهة الشمالية فقط من الأشجار. هناك أساس لهذه الفكرة، غير أن عليك أن تكون حذراً. في خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي يرسم مسار الشمس قوساً يمتد عبر الجهة الجنوبيّة من السماء. ينير هذا المسار الجانب الجنوبي من الأشجار، مجففاً القشرة، بينما يبقى الجانب الشمالي في الظل. تميل الطحالب الخضراء إلى النمو في المناطق الرطبة والمعتمة، لذا فإن الجانب الشمالي للأشجار في نصف الكرة الشمالي بشكل عام أكثر ملائمة لنمو الطحالب الخضراء من الجانب الجنوبي. وبالمنطق نفسه عليك أن تتوقع فهو الطحالب الخضراء على الجانب الجنوبي من الأشجار في المناطق المعتدلة من نصف الكرة الجنوبي.

إذا نظرت إلى ساق شجرة مع الأشياء الخضراء التي تنمو عليه فقد يكون أحد ثلاثة أشكال من الكائنات المتميزة: أشنية (lichen) أو طحلب (algae) أو طحلب أخضر (moss)). يظن الناس غالباً أن الطحلب، أو الأشنية، هو الطحلب الأخضر. الأشنية عبارة عن عضوية تكافلية من الطحلب والفطر (fungus) تأتي بأشكال عديدة مختلفة، الأكثر شيوعاً منها يكون بلون أزرق مخضر فاتح، وتنتج أقراصاً مستوية شرائحية. الأشنies الأخرى التي تنمو على الأشجار قد تكون لها بنية خيطية. بعضها يمكن أن يكون أصفر ناصعاً وبرتقالياً أو أحمر قليلاً. الصفة الجنوبيّة - الشمالية للأشنies ليست مميزة مثل تلك للطحالب أو الطحالب الخضراء، ويمكن غالباً العثور عليها وهي تنمو نحو جذع شجرة بكامله. البليوروكوكس (pleurococcus) هو نوع شائع جداً من الطحالب يوجد على الصخور وجذوع الأشجار والتربة. لونه أخضر فاتح، ومثل الطحلب الأخضر يفضل الأماكن الرطبة والمعتمة. في هذا الصدد يمكن استخدام البليوروكوكس مثل الطحلب الأخضر لتحديد نمط الاتجاه جنوب - شمال.

بينما تكون البليوروكوكس عضوية وحيدة الخلية، فإن الطحلب الأخضر نبات له عناصر مكونة مميزة. على النقيض من عدد من النباتات، يفتقر الطحلب الأخضر إلى نظام وعائي لنقل الماء، وعليه الاعتماد على البيئة لتزويده بالماء،

وهذا سبب نموه بشكل أفضل في بيئة رطبة ومحبطة. الطحالب الخضراء أغمق في اللون عادة من البليوروكوكس، ويظهر الفحص الدقيق لها العناصر البنوية الشبيهة بالنبات.

على الناس أن يشكوا في المقولات الشعبية حول نمو الطحالب الأخضر على الطرف الشمالي لأن هناك العديد من العوامل التي تخلق بيئات رطبة ومحبطة. إذا كانت الأشجار على الطرف الشمالي لهضبة فإن جذوعها ستكون محبطة دوماً، ويمكن أن تكون جذوع سيقانها محاطة تماماً بالطحالب الخضراء. ووسط غابة كثيفة حيث تكون الأرض مغطاة بالظل، هناك فرق بسيط بين الطرفين الشمالي والجنوبي من الشجرة لنمو أفضل للطحالب الخضراء. تؤدي اتجاهات الرياح السائدة وتخلخلاتها أيضاً دوراً مهماً إن لم يكن رئيسياً في ذلك.

يعتمد نمو الطحالب الخضراء أيضاً على الشجرة ذاتها: نوع القشرة، وعمر الشجرة، ونوعها وصحتها. لحاء السنديان أغفل من لحاء معظم الأشجار، وينمو الطحالب الأخضر عليه أكثر من بقية الأشجار. أشجار البتوولا والزان لها قشرة أنعم، ومن غير المحتمل أن تتعذر على طحالب خضراء على سيقانها. الأشجار المريضة تتعرف، وبالتالي يكون سطحها أكثر رطوبة من الأشجار السليمة. إذا كانت الشجرة قديمة فيمكنك غالباً أن تجد كومة صغيرة من الأوساخ في قاعدتها بارتفاع أكبر على طرفها الشمالي من طرفها الجنوبي (في نصف الكرة الشمالي). على الرغم من نمو الطحالب الخضراء على القاعدة فإنها تموت في النهاية تاركة الأوساخ لينمو طحلب أخضر أعلى الكومة.

إذا استطعت النظر إلى الخصائص المتوسطة لعدد من الأشجار التي تنمو عليها الطحالب الخضراء، أو إذا نظرت حولك إلى موقع شجرة معينة واستطعت تقدير الظروف المحلية الملائمة للنمو، فيمكن أن يعطيك هذا مؤشراً تقريريَاً على الاتجاه. يتطلب الأمر بعض الخبرة لاختيار الأشجار الصحيحة، وحساب المعدل في الظروف المحلية.

بحسب خبرني فإن تحديد الطحالب الخضراء فوق الأشجار مؤشر مفيد لمعرفة الاتجاه، غير أنه معقد ويستغرق بعض الوقت لتعلمها. إذا وضع شخص مبتدئ في غابة، فإنه أشـكـكـثـيـراًـ فيـ إـمـكـانـيـةـ اـسـتـخـادـهـ هـذـهـ الـحـيـلـةـ. غيرـ أنـ هـدـفـ هـنـاـ لـيـسـ

إقناعك بأن مقوله «الطحالب الخضراء تنمو على الطرف الشمالي من الأشجار» هي مقوله مفيدة، لكن ربما للتبسيط بعض تاريخ هذا الفولكلور الشعبي.

يبدو أن أول وصف للطحالب الخضراء كمؤشر على الاتجاه جاء من تقارير في القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر في المنطقة التي تعرف الآن بنورث كارولينا. بنيت هذه التقارير على اتصالات جرت مع الأمريكيين المحليين في تلك المنطقة، الذين استخدمو الطحالب الخضراء لمعرفة الاتجاه عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم. عهد إلى جون لويسون رئيس لجنة الإحصاء البريطاني في نورث كارولينا أن يخبر عن ظروف السكان المحليين هناك. في كتابه «رحلة جديدة إلى كارولينا» سجل وصفا مفصلا للقبائل في تلك المنطقة. كانت معظم اتصالاته مع قبيلة توسكارورا، التي استوطنت في ذلك الوقت المناطق الساحلية مما يعرف بنورث كارولينا الآن. تكلم لويسون عن استخدام التوسكارورا الطحالب الخضراء كدليل لمعرفة الاتجاه: «إنهم رجال ماهرون، وعلى الرغم من أنهم لا يعرفون استخدام البوصلة الاصطناعية، فإنهم يدركون اتجاه الشمال تماما إذا تركتهم في بريه واسعة.

أحد الدلائل الطحلب الأخضر القصير الذي ينمو على بعض الأشجار، وعلى الطرف الشمالي منها بالضبط»⁽¹⁾. تشمل أوصاف أخرى من القرن الثامن عشر لنورث كارولينا إشارات مماثلة لاستخدام الطحالب من قبل الأمريكيين المحليين كمؤشر على الاتجاه: مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وجد وصف استخدام

الطحالب الخضراء كمرشد على الاتجاه طريقه إلى الأطروحات حول النباتات:

من الجدير باللحظة أن وجود الفطر والطحالب الخضراء على الجهة الشمالية من الأشجار هو الذي يوجه الهنود والمسافرين خلال الغابات غير المطرورة⁽²⁾.

روبرت وولش «فيزيولوجيا النبات»، ورقة علمية نشرت في أمريكان كوارترلي 1837. تظهر نصيحة مماثلة حول الطحالب الخضراء أيضا في الموسوعات وكتب الإرشاد للقراء الصغار والقواميس في تلك الحقبة⁽³⁾.

قبل العرب الأهلية ظهرت نشرات ضد الرق وصفت سكة الحديد تحت الأرض^(*). كتب مبشرون من الكنيسة الإنجيلية العديد من هذه النشرات. عقد

(*) Undergroung Railroad: أو سكة الحديد تحت الأرض يقصد بها الدروب السرية التي استُخدمت لإيان العرب الأهلية الأمريكية لفرار السود من الجنوب إلى الشمال. [المترجم].

البعض مقارنات بين عبيد المزارع والأمريكيين المحليين، مشيرين إلى انتقال هذه الخبرات. «يعرف عبيد المزارع كلهم تقريباً نجم القطب الشمالي، وهم مثل الهنود مراقبون جيدون للطبيعة وتغيرات الطقس المختلفة، وتجبرهم عاداتهم ورغباتهم على مراقبة أشياء قد تكون مفيدة لهم، والتي تمر من دون ملاحظة من الآخرين»، وبالتالي يمكن للهندى أن ينتقل ضمن غابات لا دروب فيها من دون بوصلة، وعندما لا يستطيع رؤية القطب الشمالي يمكنه شق طريقه بمراقبة الطحالب الخضراء على الأشجار، والتي هي دوماً على الجانب الشمالي. يتوجه قلب العبد مثل إبرة البوصلة المغناطيسية دوماً باتجاه الحرية في الشمال، يتعلم اتجاه القطب الشمالي، ويأخذه كدليل له»⁽⁴⁾.

يتكلم كتاب آخرون عن هذه المهارة من دون أن يشيروا إلى الأمريكان المحليين: المعارضون للرق في الولايات التي يوجد فيها رق (لأن هناك الكثير منهم، غير أنهم لا يستطيعون الدفاع عن مبادئهم) يعطون العبيد بكل أريحية معلومات حول الاتجاه إلى كندا والولايات المتحدة التي عليهم أن يمروا بها ليصلوا إلى هناك، وكذلك أسماء أكثر الأنهر أهمية، وكلها يتذكرها العبد الهارب. بهذه المعلومات فقط، يبدأ العبد رحلته إلى كندا، مستخدماً نجم القطب الشمالي دليلاً له، وبواسطته يعرف اتجاهه. وعندما تدخل الغيوم، ويغيب الضوء اللامع لهذا «النجم الجميل» فإن لدى الطبيعة بدليلاً له، مادة ناعمة وطرية تدعى الطحالب الخضراء تنمو على لحاء الشجرة الأغلظ وعلى الطرف الشمالي منها، وبالتالي فهي تخدم كمرشد لاتجاه الشمال، حتى يظهر الدليل السماوي مرة أخرى⁽⁵⁾.

لاحظ بعض الكتاب أن هذه المهارة خاصة بعبيد المزارع، ولا يشاركونهم فيها عبيد المنازل، الذين لا يتعرضون للإغراء نفسه، أو ليست لديهم فرصة مراقبة ظاهرة طبيعية كهذه. بعد الحرب الأهلية غاب معظم النقاش حول استخدام الطحالب الخضراء كدليل على الاتجاه، غير أن الكثير من التقارير وأشارت إلى الطحالب كظاهرة سلبية تنمو على الطرف الشمالي من أشجار الفاكهة وأسطح المنازل.

ظهرت فكرة التخييم والرحلة إلى البرية كنزهة أو هواية بسيطة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بدأت الإشارات على إيجاد الاتجاه بواسطة الطحالب الخضراء في الظهور خلال ذلك الوقت. وجهت إحدى الوثائق الأولى حول السفر في

البرية وتدعى «فن الرحلة» لفرانسيس غالتون إلى القراء الأوروبيين، ويعود تاريخها إلى العام 1855. وهنا نجد أول ذكر لاستخدام الطحالب الخضراء في أوروبا «إيجاد الاتجاه بواسطة الطحلب الأخضر» - الطحلب الأخضر الذي ينمو بشدة على الطرف الشمالي من شجر التنوب والأشجار الأخرى عند خط عرض أوروبا. يعطي كما هو معروف دليلاً يمكن بواسطته تحديد الاتجاه خلال غابة. بالنظر إلى الطحالب الخضراء على الأشجار المحيطة، يمكن ملاحظة وجود طحالب أكثر في اتجاه منها بالاتجاه الآخر، وأن الطحلب الذي يقع على الطرف الشمالي من الأشجار يتوجه بالطبع جنوباً بالنسبة إلى المراقب. ومع استئناف السير يرى المرء أشجاراً جديدة، ويمكنه تصحيف أي خطًا بسيط في الاتجاه ربما قادته إليه خصوصية بعض الأشجار في المقام الأول⁽⁶⁾. يشير غالتون بصورة غير مباشرة إلى أن الدليل الطحلبي ليس معصوماً من الخطأ، غير أن استخدام عدد من الأشجار يمكن أن يكون موثقاً. هذه المرة الأولى التي تظهر فيها تحذيرات حول استخدام الطحلب الأخضر كدليل على الاتجاه في المراجع.

خلال فترة رئاسة ثيودور روزفلت ازدهر الاهتمام بالرحلات في البراري. كان هوراس كيفارت مؤلفاً غزيراً في موضوع خبرات السفر في البرية وظهر الكثير من مقالاته في المجلة الرائجة «آنذاك آوتونغ». في أحد المقالات التي نشرت في العام 1903 تكلم عن استخدام الطحلب الأخضر «كيف نعرف الاتجاه في الغابة وفي البراري؟»:

هناك مقوله شائعة لدى الحطابين «ينمو الطحلب الأخضر أكثر ما يكون على الطرف الشمالي من الشجرة». هذه القاعدة موثقة جيداً في أرض منبسطة وممثلة بالأشجار عند خطوط العرض الشمالية، لكن ليس في المناطق الجبلية، ولا في المستنقعات، ولا في الغابات الرطبة في الجنوب. ينمو الطحلب الأخضر بشكل أفضل عندما تكون هناك رطوبة دائمة، وهو لا يتحمل أشعة الشمس. وحيث تكون الأرض منبسطة إلى حد ما، وليس على شكل مستنقعات أو عرضة للفيضانات، ولا تختلف الرياح كثيراً في الرطوبة، ينمو الطحلب الأخضر أثخن مما يكون على الطرف الشمالي (الأكثر ظلاً) من الشجرة، بينما يتحلى الطرف الجنوبي بأكبر الأغصان وأطوالها⁽⁷⁾.

هنا يظهر حذر أكبر في استخدام الطحالب الأخضر غير أنه يؤكد إيجاباً على هذه التقنية. استمرت شعبية مجلة «آوتونغ» ومنافستها «فوريست آند ستريم» حتى الحرب العالمية الأولى، عندما انتصر اهتمام الأمة عنهم. على الرغم من ذلك احتوت الكتب الحقلية للضباط والجنود خلال الحرب على نصائح حول العثور على الاتجاه باستخدام الطحالب الخضراء.

عند نهاية الحرب العالمية الأولى نشر ضابط في الجيش الأمريكي دراسة إحصائية عن طحالب على 107 أشجار، واستنتج منها أن الطحالب الخضراء لا تفضل الطرف الشمالي من الأشجار. سجل هذا البحث في العام 1919 في مقال «هل يشير الطحالب الأخضر إلى جهة الشمال؟»، ورد محراً «آوتونغ» كاسبار ويتنى وألبرت بريت على المقال بالقول إن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار الشروط الواضحة التي قمنع نمو الطحالب، ولا الخبرة بالأشجار التي يمكن لرجل ملم بالبوري فقط أن يمتلكها:

هذه هي الأشياء التي سيتجاهلها خبير الأشجار بالكامل في محاولة الحصول على دليل على الاتجاه من الطحالب الأخضر على الأشجار.

بدلاً من ذلك فإنه سيختار الأشجار القديمة المستقيمة ذات اللحاء الناعم نسبياً، لأنه يعلم أنه قد يكون هناك في مثل هذه الحالات وضع متزاول للرطوبة في الاتجاهات كلها، وأن الرطوبة ستختبر بأقل ما يمكن من جهة الشمال والشمال الشرقي من الشجرة، وبالتالي سينمو الطحالب الأخضر في تلك الجهة.

سيتوقع خبير الأشجار أن يجد مثل هذا الاختلاف أكبر على طرف الغابات الكثيفة بدلاً من وسطها المظلل بكثافة. سيعطي اهتماماً خاصاً لدليل الأشجار المنعزلة بما يكفي للحصول على ضوء الشمس خلال النهار. أما تلك الموجودة في ظل جرف عال أو جبال شاهقة بحيث تلتقط أشعة الشمس في الصباح أو بعد الظهر فقط فستستثنى من الخبراء.

مثل هذا الخبراء بالأشجار لن يأخذ بعين الاعتبار أنواع الأشجار وأحوالها كلها. من مائة شجرة فإنه سيختبر عشراً منها فقط، لكنها ستكون موضع ثقة أكبر لهدفه من الأشجار السبعين المجاورة. هذه هي الخبرة بالأشجار⁽⁸⁾.

ضعف الحماس للأنشطة في الطبيعة خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، غير أن العديد من كتب الكشافة الشباب في تلك الحقبة استمرت في إسداء

النصح حول استخدام الطحالب الخضراء مع توخي بعض الحذر. أصبح التعليق العام على هذه التقنية أكثر انتقاداً خلال القرن العشرين. بحلول الستينيات صرف النظر عنها نهائياً تقريباً. في نشرة كشافة العام 1968 بعنوان حياة الصبي أعطيت هذه النصيحة: يقال إن الطحالب الخضراء تنمو على الطرف الشمالي لجذوع الأشجار، هذا صحيح غير أنها تنمو على الأطراف الأخرى أيضاً، ولا يمكنك الاعتماد على هذا الدليل»⁽⁹⁾.

أخيراً جاءت الضربة القاضية من مجلة «غاردن» في العام 1979: «بالنسبة إلى المتجولين الحقيقيين من دون الاستعانة بالبوصلة هناك القاعدة التجريبية القديمة: تنمو الطحالب الخضراء على الطرف الشمالي من الشجرة. لكن لسوء حظ المتجولين فإن هذه القاعدة خاطئة على نحوين»⁽¹⁰⁾. لم يكتف هؤلاء المؤلفون بتسجيل تحذيرات مشابهة لتلك في مقالات مجلة «آوتونغ»، بل أدعوا أيضاً أن المتجولين سيخلطون بين الطحالب والأشنیات والطحالب الخضراء.

من المفارقة الطريفة أنه بينما كانت قصة الطحالب الخضراء التقليدية تضم حل ببطء في القرن العشرين، كانت هناك أسطورة أخرى حول الطحالب الخضراء تظهر في الوقت ذاته. هارriet تويمان. هربت هذه الفتاة من العبودية في مقاطعة بروساس في ماريلاند في العام 1849 لتجد ملذاً آمناً في فيلادلفيا. أصبحت تويمان بعد ذلك مرشدة شهيرة على سكة الحديد تحت الأرض التي ساعدت العبيد الهاربين في الحصول على الحرية. في العام 1943 نشر إيرل كونراد سيرة ذاتية لتويمان حيث نجد فيها الإشارة الأولى إلى استخدامها للطحالب الخضراء: «إضافة إلى المتطلبات الأساسية للانتقال على الطرق، كالتسليح بمسدس أو أي سلاح ناري آخر، والحصول على أموال، والمعرفة بالطريق نحو الشمال، كان هناك عدد لا يحصى من الحيل للسفر وكانت هارriet ملمة بمعظمها. المعرفة الأكثر أساسية بالطبع هي القدرة على تحديد نجم القطب الشمالي لأن السفر كله كان يحدث أثناء الليل، واعتمد على هذا النجم بشكل رئيس. عرف معظم المرشدين حيلة التفتیش عن الطحالب الخضراء على الطرف الشمالي من الأشجار، وبهذه الطريقة استطاعوا تحديد الاتجاه صوب الشمال»⁽¹¹⁾.

سجل كونراد معرفة استخدام الطحلب الأخضر كمهارة عامة استخدمها مرشدو العبيد الفارين، والتي عكست ملاحظة المبشريين البريطانيين قبل الحرب الأهلية

الأمريكية. بحلول السبعينيات عزت هذه المهارة مباشرة إلى ترومان. في كتاب: «تسع نساء: صورة من التقاليد الثورية الأمريكية»، كتبت جوديث نايز عن ترومان: «كانت لديها وسيلتان فقط لتحديد الاتجاه: اتباع نجم القطب الشمالي عندما تكون السماء صافية، وتحسس الطحلب الأخضر الذي ينمو على الطرف الشمالي من جذور الأشجار عندما تكون السماء غائمة»⁽¹²⁾.

الناحية الأكثر أهمية في هذا الاقتباس هي ظهور استخدام ملس الطحالب الخضراء على الأشجار لتحديد جهة الشمال، والتي ظهرت، على حد علمي، لأول مرة في الأدبيات حول توبberman. ظهرت قصص أسطورية حول حياة توبberman تقريراً في ذلك الوقت، ضخت كثيراً من استخدامها للطحالب الخضراء حتى بدت كأنها حكمة مقبولة عموماً.

الآن لا أقصد أن أثير الشكوك حول استخدام هارييت توبberman الطحالب الخضراء أسفل الأشجار، أو حتى طمسها لإيجاد طريقها شملاً. ربما كانت مؤسسة على تقارير ما قبل الحرب للمبشرين البريطانيين. ببساطة، لا نملك دليلاً قوياً على أنها استخدمت هذه التقنية. الملاحظة الرئيسية هي أن أسطورة استخدام توبberman للطحالب الخضراء شاعت في نوع من الأدبيات هو «الدراسات النسائية»، بينما كان استخدامها ينحصر في نوع آخر وهو «الرحلات في البرية».

اتجاه الكنيسة

قد تبدو فكرة الملاحة في المدن للوهلة الأولى غريبة. وبعد كل شيء يمكنك الاستفسار عن الاتجاه إذا تهت في مدينة. غير أن الناس كثيراً ما يضيعون في مناطق مأهولة غير معروفة لديهم. هناك عادة دلائل محلية يمكنها مساعدة الشخص التائه في إعادة توجيهه في مدينة أو بلدة. في مناطق عدة من العالم يمكن استخدام توضع الهياكل الدينية كوسيلة مساعدة لمعرفة الاتجاه. لا تعمل التموضعات كدلائل لمعرفة الاتجاه بصورة تقريبية فقط، بل يمكن أن توضح أيضاً حاجة الإنسان العميق إلى التواصل مع العالم من خلال الأنبياء. يُبني العديد من المساجد والكنائس والمعبابد باتجاه معين. سأركز هنا على تقليد من شمال أوروبا لا تعرف أصوله بشكل كامل.

ارتبطت أقدم توجهات الأبنية في أوروبا الشمالية بثقافة العصر الحجري الحديث منذ 4000 عام قبل الميلاد. تظهر العديد من المدافن والتربيات الحجرية موقعاً فلكياً ربما كانت جزءاً من الطقوس. تحتوي القبور، على شكل غرف بتلك الحقبة، على فتحات تشير إلى شروق الشمس وغروبها عند الانقلاب الشتوي⁽¹³⁾. ليست هذه الاتجاهات دقيقة جداً بحيث يمكن تسميتها «مراصد فلكية قديمة»، بل إنها مع ذلك تشير إلى وعي القدماء بالسماء. يعتبر ستون هنج (Stonehenge) أشهر هذه الهياكل. تغير التفسير الحديث لموضع ستون هنج عدة مرات خلال العقود الماضية حسب المكتشفات الأثرية الجديدة. التفسير الحالي هو أن صخرة «خلفية» منعزلة في مجموعة ستون هنج إلى الشمال الشرقي من مركزه هي جزء من بنية أكثر تعقيداً تشير إلى شروق الشمس، وإلى نهايات مدار القمر عند الانقلاب الصيفي.

ليس من الضروري أن يكون للتقاليد «معنى» يستقيم مع الإدراك السليم. يمكن أن تتم هذه التقاليد ببساطة لأن شخصاً ما قبلنا فعل الشيء ذاته، وكان يقلد شخصاً آخر قبله من دون أن يعرف السبب. هناك شعور بأن محاكاة طقس ما ربما تعيد إحياء سحر قديم غامض. يأتي أحد الأمثلة على هذا من عادة الساسكون في تقليد إجراءات الدفن لأناس من العصر الحجري الحديث⁽¹⁴⁾. عند نهاية الملحمة الساسكونية بيولف (Beowulf)، يجد رجل معدم كنزاً في مقبرة لحضارة قديمة، ويسرقه. يثور تنين يحرس القبر بسبب هذه السرقة، ويبداً في حرق القرى المحلية. وعندما يدخل بيولف القبر ليذبح التنين يجرح جرحاً مميتاً، ويحرق أهله جثمانه، ويشيدون مقبرة فاخرة مماثلة بالكنوز، مقلدين في ذلك الحضارة المفقودة.

كما في الأسطورة، دفن الساسكون القدماء في إنجلترا موتاهم ضمن أكوا، مقلدين بذلك إجراءات العصور الحجرية الحديثة. ربما لن نعلم أبداً نوايا الناس في العصر الحجري الحديث الذين بنوا الحلقات الصخرية وأكوا مقابر، لأن التسلسل التاريخي منذ ذلك الوقت قد انقطع، ولم يتبق لنا سوى البقايا الأثرية والتخمين. على الرغم من ذلك فإن لهذه البقايا تأثيراً لا يمكن إنكاره على الخيال البشري.

في أوروبا الشمالية وجهت الكنائس ومقابرها في العصور الوسطى باتجاه شرق -غرب. لاتزال أصول هذا التقليد غامضة، بيد أنه يبدو أنها تحذر من طقوس التوجيه

في الصلاة نحو الشرق للمسيحيين الأوائل. يأتي أحد أقدم التصريحات عن هذا الإجراء من الكاتب المسيحي تيرتوليان نحو العام 200 م: «عندما نقف للصلاה، تتجه نحو الشرق»⁽¹⁵⁾. حاول كتاب لاحقون تبرير هذا التقليد من فقرات في الإنجيل، بما في ذلك موقع جنة عدن في الشرق كما في سفر التكوين «8:2». في الإنجيل أيضاً ربط المسيح على أنه «نور العالم» الآتي مع شروق الشمس. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن تتبع أصل هذا التقليد وإرجاعه إلى عبارة أو مرجع وحيد.

لو كان المسيحيون يصلون تقليدياً باتجاه الشرق كما اقترح تيرتوليان، لكان تمويع الكنيسة نتيجة طبيعية لذلك. غير أنه لا يبدو أن هذه هي الحال بالنسبة إلى أقدم الكنائس المعروفة التي بني الكثير منها على أنقاض معابد رومانية قديمة. يبد أنه في أوروبا الشمالية أوائل القرون الوسطى بُرِزَ التوجه نحو الشرق كتقليد، واستمر حتى عصر الإصلاح الديني وفيما بعد ذلك. اتجه فناء الكنيسة في تلك الحقبة من الغرب إلى الشرق تقربياً، متّهياً بالطبع في جهة الشرق. وامتدت كذلك مقبرة الكنيسة من الشرق إلى الغرب، ووضعت الجثامين بحيث اتجهت الأرجل إلى الشرق. لم تكن هذه التموضعات (alignments) تامة تماماً أو شاملة. ففي كثير من الأحيان أجرت الجغرافيا المحلية كالهضاب والطرق على اتخاذ أوضاع أخرى، غير أنه يبدو أن هذا التقليد ما زال شائعاً.

هل يمكن الثقة بهذه التموضعات كدلائل تساعد على معرفة الاتجاه؟ كما بالنسبة إلى الطحالب الخضراء على الأشجار فإنها تقريبية فقط، وربما كانت تفسيرات التغيير من اتجاه غرب-شرق حقيقي هي الأقرب. بافتراض أن التوجه نحو الشرق للكنائس كان شائعاً منذ القرن الثامن، علينا أن نسأل «كيف حدّد معماريو القرون الوسطى وبناؤوها جهة الشرق أثناء بناء الكنائس؟». من دون الوصلة كانت الطريقة الوحيدة المتوفرة لمعرفة الاتجاه هي الشمس. في أوروبا الشمالية يعتمد اتجاه الشمس عند الشروق على الوقت من السنة. على خط عرض ستون هنـج 51 درجة شمالاً، تشرق الشمس بـ 40 درجة شمال-شرق عند الانقلاب الصيفي وـ 40 درجة جنوب-شرق عند الانقلاب الشتوي. هذا مجال واسع. عند الاعتدال الربيعي والاعتدال الغريفي تشرق الشمس من جهة الشرق الحقيقي. إذا قرر المعماري إنشاء اتجاه شرق-غرب حقيقي، فسيكون موقع الشمس المشرقة عند أحد الاعتدالين هو الحل الأفضل.


دعنا نفترض أن بناء الكنائس أنشأوا اتجاهاتهم بناء على اتجاه شروق الشمس في أيام عشوائية. كيف سيكون توزع الكنائس؟ يبدو أن اتجاه الشمس المشرقة سيكون ثابتاً عند الانقلابين، وسيتحرك بسرعة أكبر خلال الاعتدالين. إذا اختار البناءون أياماً بشكل عشوائي لتحديد اتجاهاتهم فيجب أن يفضلوا اتجاه شروق الشمس خلال الانقلاب، والذي لا يرى عادة.

في إحصاء جرى لعشرين كنيسة سаксونية وعشرين كنيسة نورماندية بنيت في العصور الوسطى، كان متوسط التوجّه متسلقاً مع الشرق الحقيقي حيث وقع 70 في المائة من الكنائس تقريباً ضمن 14 درجة من الشرق⁽¹⁶⁾. يُظهر هذا التوزيع تصميماً من البناءين في التوجّه نحو الشرق الحقيقي، كمقابل للاتجاه حسب شروق الشمس في أيام عشوائية.

قدمت فكرة أخرى حول توجيه الكنائس تمثّل في تقليد لتسمية الكنائس بأسماء القديسين. في هذا النّظام يوجّه المذبح باتجاه شروق الشمس يوم عيد القديس. تظهر قراءة سريعة لأعياد القديسين أن هذه الأيام تتوزّع عشوائياً على مدار السنة. لو استخدمنا مواييد التقديس لبناء الكنائس، لكانت توجّهاتها تميل إلى تفضيل اتجاه الانقلابين، وهذا ما لا تؤيده الواقع مرة أخرى. عامل أكثروضوحاً في تحديد وجهة الكنيسة هو المكان نفسه: القوى المحلية يمكن أن تقرر احتمالات البناء المختلفة وهي تقوم بذلك. وكالطحالب الخضراء فإن توجيه الكنائس عملية احتمال وتخيّم. في الشكل(29) أين خارطة لكتنستين في مدينة برادفورد أون آفون غرب إنجلترا. كنيسة القديس لورانس هي واحدة من الكنائس السаксونية القليلة السليمة المتبقية، أما كنيسة القديس لورانس المقابلة عبر الشارع فهي كنيسة معاصرة. وجهة الكنيسة السаксونية بحدود 40 أو 50 درجة شمال الشرق الحقيقي. زاوية السمت (azimuth) للكنيسة المعاصرة هي بحدود 63 درجة، وأقرب قليلاً إلى الشرق الحقيقي. نعلم القليل عن الكنيسة السаксونية حيث تفترج الدلائل المكتوبة أن تاريخ البناء هو العام 705م، بينما تشير خصائص التصميم إلى تاريخ في حدود 1000م. بكينستين ومبرات مضاعفة لطرق توجيه الكنائس، ما الذي يمكننا استنتاجه؟ من معايير توجيه الكنيسة السаксونية، فإن كنيسة القديس لورانس تشذ عن القاعدة: عدة نقاط أبعد للشمال. يمكننا تحليل بعض الاحتمالات:

أساطير حضرية في الملاحة

- الانقلاب الصيفي: زاوية السمت للشمس المشرقة عند الانقلاب عند خط العرض هذا هي 50 درجة، وهذا يتطابق جيداً مع توجيه كنيسة القديس لورانس. المشكلة الوحيدة بالنسبة إلى هذه النظرية هي وجود هضبة شديدة الانحدار شرق الكنيسة، مما يجعل من المستحيل مراقبة الشمس على الأفق مباشرة.
- عيد القديس: اليوم المرتبط بالقديس لورانس هو 10 أغسطس. زاوية السمت للشمس المشرقة في ذلك التاريخ عند خط العرض هذا هي 63 درجة، وهذا يتطابق جيداً مع اتجاه الكنيسة المعاصرة.
- الاتجاه إلى الشرق: كلتا الكنيستين وجهتا نحو الشرق تقريباً، غير أن الانحراف الكبير عن الشرق الحقيقي غير شائع.
- الظروف المحلية: يمر نهر آفون عبر واد عميق يمر بالبلدة. تعادي الهضاب والطرق المحلية هذا النهر، لذا ربما كان هذا أحد العوامل المتحكم في البناء.



الشكل(29): توجه كنيسة سаксونية (700م) وكنيسة معاصرة في برادفورد أون آفون في إنجلترا، يظهر توجهها تقريباً فقط باتجاه شرق - غرب.

في رأيي، أن الكنيستين في برادفورد أون آفون وجهتا نحو الشرق تقريباً، غير أن العوامل المحلية أدت دوراً مهماً (الخيار الرابع في القائمة السابقة). تقع كاتدرائية سالزبوري على بعد أميال قليلة فقط جنوب ستون هنج. تقف منذ إنشاء بناتها في العام 1258 كمثال رائع على فن العمارة القوطية. تقع بلدة سالزبوري على سهل منبسط، لذا ليست هناك عوائق فيزيائية كبيرة للبناء تجبر على اتخاذ وجهاً معيناً. وجه صحن الكنيسة بدقة مدهشة أفضل من 1 درجة نحو الشرق الحقيقي. هذا التوجه دقيق جداً بحيث يمكن تعير بوصلك المغناطيسية به.

تظهر كنيسة سالزبوري تصميماً مقصوداً من قبل بنايتها. على الرغم من مساعدة الأرض المنبسطة حولها لهم في ذلك، غير أنه من الواضح الجهد الكبير الذي بذله البناةون لتحقيق هذه الدقة في التوجيه. بما أن البوصلة المغناطيسية لم تكن مستخدمة كثيراً في أوروبا عندما بدأ بناؤوها في بنايتها فمن المحتمل أنهم استخدموها الشمس. هذا التقليد في توجيه الكنائس نحو الشرق مقصور على أوروبا الشمالية فقط، وبخاصة خلال العصور الوسطى. لا تظهر الكنائس على الطرف المقابل من السلسل الجبلية في إيطاليا وإسبانيا مثل هذا القصد في توجيه الكنائس. هناك ميل متواضع إلى توجيه الكنائس نحو الشرق في بعض كنائس أمريكا الشمالية التي بنيت في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، غير أنه يبدو أن هذا الميل قد انحسر، وتميل الظروف المحلية إلى تحديد الاتجاه.

أطباق استقبال التلفزة


بدأ استقبال التلفاز من الأقمار الاصطناعية بكلفة معقولة أواخر القرن العشرين. أحد العوامل الرئيسية كان تطوير أطباق صغيرة ثابتة رخيصة الثمن. تدور الأقمار الاصطناعية الأولى التي أرسلت إلى الفضاء في مدارات تلف الأرض في 90 دقيقة. تتبع هذه الأقمار، زودت أطباق غالبة الثمن بمحركات تسمح لها بتتبع حركة الأقمار وهي تمر في السماء فوقها. على الرغم من أن مشغلي الراديو الهواة يمكنهم التقاط الإشارات من مثل هذه الأقمار كما فعلوا مع قمر سبوتنيك، غير أن هذا ليس نظاماً قادراً على نقل إشارات التلفاز إلى المنازل بشكل موثوق.

يستغل النظام الحديث خصيصة مهمة لنظرية نيوتن في الجاذبية: كلما ابتعد المدار عن سطح الأرض طالت فترة الدوران فيه، بينما استغرق سبوتنيك 90 دقيقة للدوران حول الأرض، يستغرق القمر على بعد أكبر بكثير ثمانية وعشرين يوماً. في موقع ما بين مدار سبوتنيك ومدار القمر الطبيعي هناك بقعة جيدة يمكن لقمر اصطناعي أن يدور فيها حول الأرض في 24 ساعة تماماً، وهي فترة اليوم الواحد. هذا المدار يدعى «المدار المترافق مع الأرض» (geosynchronous orbit) ويسمى أيضاً «مداراً ثابتاً بالنسبة إلى الأرض» (geostationary orbit). يبدو أي قمر اصطناعي يوضع في هذا المدار كأنه يتارجح في نقطة واحدة فوق خط الاستواء (الشكل 30). من وجهاً نظر شخص يقف على الأرض تبع النجوم والشمس أثواباً في السماء مرة واحدة في اليوم، بينما يظهر القمر الاصطناعي المترافق في المكان نفسه في السماء دوماً (الشكل 31).



الشكل (30): مبدأ القمر الاصطناعي المترافق مع الأرض. الزمن الذي يستغرقه القمر الاصطناعي ليكمل مداره هو 24 ساعة تماماً، وهو طول اليوم نفسه. يحطق كل قمر اصطناعي فوق موقع واحد أعلى خط الاستواء.

على صاحب المنزل أن ينصب طبق استقبال التلفاز، بحيث يواجه القمر الصناعي المرسل. الشيء الجيد بالنسبة لهذه التقنية هي أن الطبق لا يتطلب أي تعديل بعد تركيبه لأول مرة. ما لم يعدل، فإن الطبق يتوجه دوماً باتجاه موقع القمر الصناعي المرسل في السماء. يقترح معظم مزودي خدمات التلفاز استخدام خبير لتركيب الطبق، لكن هذا ليس بالعمل الصعب بالنسبة إلى شخص يعرف شيئاً حول الفلك. الفكرة الرئيسية هي العثور على الموضع في السماء الذي يوجد فيه القمر الصناعي. لحسن الحظ هناك مواقع على الإنترنت تسمح لصاحب المنزل بأن يحدد موقع القمر الصناعي المزود وخطي الطول والعرض. وسيقوم الموقع بالحسابات التي تخبره باتجاه الوصلة والزاوية التي عليه أن يستخدمها فوق الأفق لتوجيه الطبق.



الشكل (31): الأقمار المتزامنة مع الأرض كما تبدو بالنسبة إلى مراقب على الأرض. أطباق التلفاز فوق المنازل موجهة نحو القمر الصناعي المزود للخدمة. يields القمر الصناعي وهو يحلق في موقع واحد في السماء، على التقييس من النجوم التي تتحرك.

كما بالنسبة إلى الكثافات من النادر أن يضيع شخص حقاً إذا كان قرب طبق قمر اصطناعي. من جهة أخرى، لو فقد شخص ما اتجاهه في مكان مهجور غريب في يوم غائم يمكن للأطباق أن تساعد في تحديد الاتجاه مرة أخرى. يستخدم مزودون مختلفون أقماراً مختلفة، لذا عليك أن تعرف موقع قمر مزودك الخاص. كيف يؤثر هذا في الملاحة داخل المدن؟ إنها مسألة هندسة عكسية^(*). إذا رأيت طبق تلفاز عرفت مزود الخدمة من العلامة المطبوعة على الطبق، فإنه يمكنك معرفة اتجاه القمر الاصطناعي، واستخدامه لتحديد اتجاهك.

أصبح استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية كمنارات للإرشاد في المدن يظهر على الإنترن特 أوائل العقد الأول من القرن العادي والعشرين وانتشر بالطريقة نفسها التي اشتهرت بها طريقة استخدام الطحالب الخضراء في القرن الثامن عشر. هنا أحد الأمثلة: «يكتب جون: اكتشفت تقنية جديدة للملاحة في المدن، لو حدث أنك كنت غير متأكد من الوجهة التي تسير فيها، ألق نظرة على أطباق التلفاز. إنها تتجه دوماً إلى الجنوب الغربي. إنها تشبه الطحلب الأخضر الذي ينمو على الطرف الشمالي من الأشجار! هل يتم هذا في المناطق الشمالية الشرقية من أمريكا الشمالية فقط؟»⁽¹⁷⁾. في الإجابة عن سؤال جون: يعمل هذا فقط في الشمال الشرقي من أمريكا الشمالية إذا كنت تستخدم تلفاز دايريكت (Directv) كمزود لخدمة تلفازك. هناك مئات الأقمار الاصطناعية المتزامنة مع الأرض في الفضاء الخارجي، والعديد منها معطل. في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة يدعى الطبق الرئيس لتلفاز دايريكت «تلفاز دايريكت 6»، وهو يدور فوق خط طول 110 درجات إلى الغرب. إذا فكرت في عمود مرتفع في السماء، فإن هذا القمر يتصل برقعة في المحيط الهادئ على بعد بضعة آلاف الأميل من شاطئ البيرو وهو على خط زوال يمتد شمالاً خلال جبال روكي.

في بوسطن على خط طول 71 فإن الطبق الموجه نحو قمر تلفاز دايريكت يجب أن يوجه على بوصلة تتجه 219 درجة، أو نحو الجنوب الغربي. تحتاج الأطباق في أنحاء أخرى من العالم إلى توجيهات مختلفة لتأخذ بعين الاعتبار مواقع مختلفة

(*) Reverse Engineering: هي إعادة صناعة منتج ما تتجه مصنوع آخر، بناءً على دراسة مفصلة لأجزائه وكيفية عملها. [المحرر].

وأقاما مختلفة. مثل الطحلب الأخضر والكنائس، يتطلب الأمر معرفة متخصصة لاستخدام الأطباق كوسيلة للملاحة. مشت مجموعة من طلابي في بوسطن ومعهم بوصلة، وفاسوا توجه مجموعة مؤلفة من نحو 20 طبقا لإرسال من مزود واحد، ووجدوا أن متوسط توجيه أطباق تلفاز دايريك المحلية كان 219 درجة، واتفقت قياساتهم مع دقة البوصلة، لذا فالنظام يعمل!

لنقل إنك على وشك السفر إلى مدينة لا تعرفها وأردت استخدام أطباق التلفاز لتحديد الاتجاه. من السهل معرفة مزودي خدمة التلفاز على الإنترنت، ثم يمكنك استخدام حاسبات الإنترنت لتحسب لك اتجاه الأطباق العامة⁽¹⁸⁾. لأخذ الدار البيضاء في المغرب على سبيل المثال، إنها تقع على خط عرض 34 درجة شمالا، وعلى خط طول 7.6 درجة غربا. القمر الاصطناعي المحمول المستخدم بكثرة هناك يدعى نايل سايت 101 والذي يحوم فوق خط الاستواء على خط طول 7 درجات غربا. إنه يحمل قنوات مثل أفلام فوكس الشرق الأوسط، قناة الجزيرة، وبي. إن. سبورتس الرياضية، والـ إم. تي. بالعربية. يجب أن يوجه الطبق نحو هذا المزود الشائع هناك جنوبا، وبزاوية ارتفاع قدرها 51 درجة.

هناك مزود شائع آخر محمول على القمر الاصطناعي هو هوت بيرد 8، يحوم فوق خط الاستواء على خط طول 13 درجة شرقا. فالطبق الموجه نحو هوت بيرد في الدار البيضاء يجب أن يوجه 34 درجة إلى الجنوب الشرقي. إذا ضعت وأنت تتوجول في المدينة فإن تفحص أطباق التلفاز العديدة مع معرفة مزودي البث التلفزيوني الشائعين هناك يمكن أن يساعدك في تحديد موقعك.

تعطي مصادر تحديد الاتجاه هذه كلها - الطحلب الأخضر وأطباق التلفاز والكنائس - اتجاهات تقريبية فقط، غير أنه يمكن استخدامها مع بعض المعرفة والمهارة. بالنسبة إلى أطباق التلفاز أتساءل كثيرا: ما الذي سيعتقده عالم آثار في المستقبل البعيد حول هذه الأطباق المضحكة التي تتجه إلى البقعة نفسها في السماء؟ هل سينظر إليها على أنها نوع من عبادة كائن مقدسوثني بالطريقة ذاتها التي نتساءل بها عن دوافع بناء ستون هنج؟ ربما.

خرائط وبوصلات


ربما تذكر أنتي وصفت في الفصل الثاني الفرق بين معرفة الطريق ومعرفة المنطقة. معرفة الطريق أحادية البعد بشكل عام، إذ إنها تصف الممرات والاتصالات بينها. أما معرفة المنطقة فهي ثنائية الأبعاد، إذ تسمح بالتعرف على طرق مختصرة، وفهم العلاقة الفيزيائية بين العديد من العلامات الفارقة. يبدو أن الثدييات من فيها البشر لديها معرفة بالمنطقة حين تحصل على فرصة للتعرف على البيئة المحيطة بها.

كيف تُوصل معرفة المسح بالمنطقة؟ يمكننا التحدث حول خصائص جغرافية والعلاقات فيما بينها، لكن هذا يميل إلى نقل صورة الطرق فقط، أي لو وصف أحد منطقة لك، فربما يقول: «توجه يساراً عند تشعب الطريق، ثم امض مسافة 3 أميال، وستصل إلى نبع ماء». لن تحصل من هذا الوصف على معرفة بالاختصارات أو كيف تتعلق العلامات الفارقة

«ظهرت أولى الخرائط المعروفة منحوتة على صخور جدران الكهوف»

بعضها ببعض. من ناحية أخرى لو أعطيت تمثيلاً مصوراً للمنطقة - بعبارة أخرى خارطة - فإنها ستقدم بنظرة واحدة كمية كبيرة من المعلومات تستغرق وقتاً طويلاً للتعبير عنها بالكلمات. لا يمكن أن تنقل باختصار نوع المعلومات الثانية الأبعاد التي يمكن الحصول عليها بسهولة من الخرائط.

ظهرت أولى الخرائط المعروفة منحوتةً على صخور جدران الكهوف. تعود بعض التواريف إلى 12 ألف عام ق.م تقربياً، وتظهر ملامح من تضاريس المنطقة ونباتاتها وجبلها وأنهارها وحقولها وحيواناتها. سُجلت أقدم خارطة معروفة في أوروبا الغربية (الشكل 32) أخيراً من عمل التنقيب عن الآثار الذي قادته بيلار أوريلا من جامعة زاراكوزا في إسبانيا. قضت مجموعة خمس عشرة سنة في تفسير مجموعة من النقوش على الصخر وجدت في كهف في شمال إسبانيا. يعود تاريخ هذه الرسوم إلى نحو 12 ألف عام ق.م وتظهر ملامح جغرافية محفورة في الصخر، بما في ذلك نهر وجبال ومدخل كهف وممرات⁽¹⁾.



الشكل (32): ملامح لنقوش جغرافية وُجِدَت في خارطة من العصر الحجري القديم وتفسيراتها المحتملة بناءً على تنقيبات عثر عليها باحثون في جامعة زاراكوزا في إسبانيا. العمر المقدر 13660 عاماً.

تظهر بعض النقوش الصخرية مصقوفة من النقاط التي تبدو كأنها تمثل مجموعة من النجوم في السماء. ويظهر بعضها الآخر نماذج لأكواخ أو ترتيبات لبيوت. عندما ننظر إلى خارطة حديثة تتوقع وجود خاصتين رئيسيتين: الاتجاه (orientation) والمقياس (scale). الخارطة عبارة عن تمثيل مصغر لمنطقة ما. يجب أن تحتوي الخصائص المبنية على خارطة دقّة المسافات المتناسبة نفسها الموجودة في المنطقة الممسوحة. مقياس الخارطة هو عامل التحويل اللازم لحساب المسافات الحقيقية بين الخصائص المبنية على الخارطة من مسافاتها النسبية. لذا على سبيل المثال، في خارطة بمقاييس 1 إنش لكل ميل فإن خاصتين على بعد نصف إنش على الخارطة تبعد كل منهما عن الأخرى في الواقع مسافة نصف ميل.


الاتجاه على الخارطة مسألة اصطلاح، لا نعيّرها اليوم أي اهتمام إذ نفترض أن «الأعلى» في الخارطة هو الشمال، وأن الواقع على اليسار هي الغرب، وعلى اليمين هي الشرق. هذا هو التصور الذي نحصل عليه حين ننظر إلى مشهد على الخارطة، بحيث تكون رؤوسنا متوجهةً صوب الشمال. لم يكن هذا هو المطبع دوماً في السابق. أحد أقدم الأمثلة على خارطة تظهر اتجاهات عامة هو لوح فخاري وُجد في نوزي (Yorgan Tepe) في العراق. يعود تاريخه إلى العام 2300 ق.م، ويصف منطقة محدودة بسلسلتين من التلال، ورقعة من الأرض تعود ملكيتها إلى رجل يُدعى أزلا. وجّهت الخارطة كي تكون جهة الشرق في الأعلى⁽²⁾.

في الفصل الرابع ذكرتُ عدداً كبيراً من اللغات التي تعطي أولوية لاتجاه الشرق المتعلق بشروق الشمس. ربما بدأ هذا في الشرق الأوسط، واستمر كتقليد مسيحي خلال العصور الوسطى. غالباً ما مثلت جنة عدن في أعلى خرائط العصور الوسطى. في سفر التكوين 2 وُصفت جنة عدن على أنها في الشرق: «زرع الله جنة في الشرق في عدن، ووضع فيها الإنسان الذي خلقه».

في العديد من خرائط العصور الوسطى غالباً ما تظهر صورة المسيح في الأعلى. وكما رأينا في الفصل الخامس، تأثير التوجّه إلى الصلة نحو الشرق في المسيحية في توجيه الكنائس في أوروبا الشمالية.

يتبع العديد من خرائط القرون الوسطى الشكل (T - O). هنا يمثل العالم على شكل قرص مدور، حيث تحاط اليابسة المعروفة كلها بالمحيط. يظهر الشكل

(33) خصائص خارطة على شكل (O - T) لها مظهر الحرف T ضمن O. هناك محيط يحيط باليابسة يشكل الحرف O. يتشكل الحرف T من مياه البحر الأبيض المتوسط التي تشكل الجزء العمودي من الحرف T، بينما يتشكل الجزء الأفقي من الحرف T من نهر قلنياس (دون Don) والنيل. يفصل الجزء الأفقي من الحرف T آسيا عن أوروبا وأفريقيا، ويفصل الفرع العمودي أوروبا عن أفريقيا. توضع القدس عادة في المنتصف.




الشكل (33): جدية خرائط (O - T) الشائعة في الصور الوسطى في أوروبا ووجهت هذه الخرائط بحيث يكون الشرق في الأعلى.

لهذه الخرائط درجات مختلفة من التفاصيل. فهي في بعض الحالات بسيطة ورمزية. بينما بدأت تتجه في حالات أخرى نحو توصيف حرف للأجزاء المعروفة من الأرض. يوجد أحد أكثر الأوصاف تفصيلاً للموقع الجغرافي على خارطة O - T في كاتدرائية هيرفورد، وهي خارطة تعود إلى العام 1300 م. م يقصد من خارطة O - T في تلك الحقيقة لللاحقة بالأحرى فقد صنفت مناطق جغرافية معروفة من الأرض بطريقة رمزية فقط.

ظهر تقليد مختلف لرسم الخرائط في اليونان القديمة. يظهر أحد أقدم الأوصاف لخارطة في إلياذة هومر، وتعود إلى نحو القرن الثامن قبل الميلاد. في الكتاب 18 من إلياذة يصف هومر درعاً صممت لأخيل من قبل هيغاستوس ربة النار والمعادن. تتألف الدرع من خمس دوائر متداخلة حيث تمثل الدائرة الداخلية الشمس والقمر والنجوم. تحيط مدینتان بالكون، واحدة في حالة حرب والأخرى في حالة سلم. تصف الحلقتان التاليتان أشكالاً عدّة من الأنشطة البشرية، بما في ذلك مشاهد الزراعة. الحلقة الأخيرة هي نهر محبيط أو المحبط (Oceanus). خرائط العالم الدائري المنبسطة محبيط يحيط بها هي من خصائص الخرائط اليونانية الأولى⁽³⁾.

تعزى فكرة الأرض الكروية إلى حقبة فيثاغورس في القرن السادس ق.م. في القرن الثالث ق.م قاس إيراثوسين لأول مرة محبيط الأرض بمقارنة الاختلافات في أطوال الليل في مدينتين مصرتين هما الإسكندرية وأسوان عند الانقلاب الصيفي. بمعرفة المسافة بين المدينتين لمكنه حساب قطر الأرض. مكنت فكرة كروية الأرض النمو السريع في فهم الفلك والجغرافيا في اليونان القديمة.



الشكل (34): خمس طبقات من الدرع التي صُنعت لأخيل من قبل هيغاستوس كما وُصفت في إلياذة.

مع تطور الحضارة اليونانية توسيع المعرفة الجغرافية. وسّعت فتوحات الإسكندر المقدوني في الشرق، ورحلات البحار فيثياس من ماساليا في القرن الرابع ق.م. أفق هذه الحضارة. أبحر فيثياس شمالاً إلى جزيرة سماها ثولي، وربما كانت آيسلاندا الآن. كان أول من لاحظ تغير طول النهار مع خط العرض، والاختلافات في المناخ عندما سافر من الجنوب إلى الشمال. اقترح أيضاً أن الأرض تدور حول محور ثابت.

بعد خمسماة عام من ذلك، انتهت معارف اليونان في علم المساحة والفلك إلى أعمال بطليموس من الإسكندرية. وبينما طور آخرون قبله خطوط العرض والطول لقياس الموضع على الأرض، فقد أسس هذه الموضع بشكل منتظم، وطور جداول موقع المدن والجزر الرئيسية.

إحدى الأفكار الرئيسة التي تطورت من زمن فيثياس إلى زمن بطليموس كانت مبدأ الإقليم (climes). الإقليم عبارة عن مقطع من خطوط العرض التي تلف حول الأرض. في هذا المخطط فإن الخصائص الفيزيائية لكل إقليم هي نفسها في كل مكان منه، بما في ذلك نوع الناس الذين نصادفهم. لم يكن هذا من دون تعليل. فحين نسافر من خط الاستواء شمالاً باتجاه القطب الشمالي، ينخفض متوسط درجة الحرارة، وتتغير أصناف الأشجار والنباتات، حتى أن لون بشرة الناس يتغير. صُنفت حدود كل إقليم بطول النهار عند الانقلاب الصيفي في كل منطقة. كلما سافرت شمالاً طال النهار في فترة الانقلاب الصيفي.

باعتراض المصطلحات لغص بطليموس عالماً بمنطقة شمالية معتدلة شملت المناطق المأهولة من أوروبا وأسيا وأفريقيا. يوضح الشكل (35) شكل الخارطة المرتبطة بجغرافية بطليموس. اعتبرت المنطقة حول خط الاستواء حرارة جداً كي يعيش الناس فيها، وأشار إليها على أنها المنطقة الحارة (torrid) الاستوائية. جنوب خط الاستواء تقع منطقة دعيت المنطقة المقابلة (Antipodes). تعني هذه الكلمة حرفيًا «قدما مقابلة» بما أن الشخص على الطرف الآخر من العالم سيكون بالمقلوب بالنسبة إلى شخص في نصف الكورة الشمالي. كانت هناك منطقة معتدلة في الجنوب أيضاً. شمال المنطقة المعتدلة الشمالية هناك منطقة متجمدة، والتي كانت غير مأهولة بالناس، وهناك منطقة متجمدة مقابلة لها في النصف الجنوبي من الكورة الأرضية.

أعطى نموذج الأقاليم، مع الدوران للأرض كروية حول محور ثابت دفعا لظهور خرائط وضعت الشمال في الأعلى أو الأسفل. تخلق خرائط الأقاليم تنازلا بين الشرق والغرب مما يجعل من المنطقي تمثيل الشرق - غرب بشكل أفقي.



الشكل (35): مناطق العالم كما مثلت من قبل بطليموس وطورت من قبل العلماء العرب. حدث المناطق المعتدلة في الشمال والجنوب بمنطقة حارة عند خط الاستواء، ومنطقتين متجمدتين قرب القطبين.

خاصة أخرى لجغرافية بطليموس هي فكرة «oikoumene» أي العالم المأهول. كانت المناطق المأهولة بالنسبة إلى اليونانيين القدماء هي أوروبا وأسيا وشمال أفريقيا فقط. أشير إلى أقصى نقطة في الغرب بموقع دعى الجزر المباركة أو المحظوظة (Fortunate Islands). امتد العالم المأهول 180 درجة حول الكره الأرضية. أحاط المحيط بالعالم المأهول كما في تصميم درع أخيل، وفي خرائط O - T التي وصفت سابقا.

بعد بطليموس، دخلت أوروبا الغربية في فوضى العصور المظلمة. وحيث وجد نظام فقد فرض بسلطة الكنيسة الكاثوليكية التي وضعت قوانين صارمة للاعتقاد. لكن الحضارة الإسلامية في الشرق الأوسط وإيران وأفريقيا الشمالية ازدهرت وأعطت أهمية كبيرة لإرث البحث اليوناني. ترجم الكثير من أعمال بطليموس إلى اللغة العربية مع أعمال مؤلفين آخرين، مثل إقليدس. طورت أعمال رائدة في الفلك والجغرافيا

والرياضيات من قبل علماء كالبيروني، طورت جداول لخطوط العرض والطول تقع عليها مدن رئيسة لأجل الفلك، وملعرفة كيفية التوجه إلى مكة في الصلاة.

ركزت معظم الخرائط العربية من القرن التاسع للميلادي على المنطقة المحيطة بإيران والجزيرة العربية. حافظت الكثير من الخرائط العربية على الفكرة اليونانية لمحيط يحيط بالكرة الأرضية، ولو وجود الأقاليم. في ذروة إمبراطوريتهم سيطر العرب على التجارة في الطرق البحرية بين شرق آسيا والهند وشبة الجزيرة العربية على الرغم من عدم وجود دليل على أنهم غامروا أبعد من مضيق جبل طارق (أعمدة هرقل) نحو المحيط الأطلسي.

كانت الإنجازات الرئيسية في أوروبا الغربية في العصور الوسطى هي رحلات الرهبان الأيرلنديين إلى آيسلاندا، ومن ثم الاستعمار النرويجي لآيسلاندا وغرينلاند والمستوطنات القصيرة الأمد التي أُسست في أمريكا الشمالية (Vineland). لم تبق خرائط تصف هذه المناطق من فترة رحلات الترويجيين القدماء، إذاً أسقط المرء خارطة فايتنلاند في جامعة ييل المختلف حول صحتها⁽⁴⁾. معظم الخرائط الكبيرة المتبقية من العصور الوسطى المبكرة هي خرائط من نوع O - T. الخرائط الوحيدة من تلك الفترة التي قاربت إلى حد ما معرفة المسح المثلثي كانت خرائط بالمقيمان الصغير تصف بلدات محلية والمدينة المحيطة بها.


البوصلة وخرائط الموانئ

في القرن الثالث عشر ظهرت البوصلة المغناطيسية لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط. مازال مصدرها كألة للملاحة موضع نقاش، لكن ليس هناك أي جدل حول انتشارها الواسع بين العرب والأوروبيين الغربيين في تلك الفترة. لأول مرة يستطيع بحار أن يخط طريقه باستخدام البوصلة كمقابل للاعتماد على مؤشرات طبيعية كالشمس والرياح. يمكن استخدام البوصلة في الضباب، والأيام الغائمة، وفي أي ظرف عمليه وقد حسّنت من ثوثيقه الملحة. لو أردت الإبحار من موقع إلى آخر، لاحتاجت إلى توجيه بوصلة، وستكون جاهزاً للإبحار. رافق استخدام البوصلة في الغرب ظهور مفاجئ لنوع جديد من الخرائط دعاها المؤرخون بخرائط الموانئ (Portolan Charts). وعلى النقيض من الخرائط السابقة، فقد رسمت هذه

الخرائط من أجل الملاحة بشكل أساسي. يدعون الكثيرون هذه الخرائط بالخرائط الأولى الحقيقة لأنها أظهرت اتجاهات متسبة ومقياساً دقيقاً نسبياً.

في خرائط الموانئ مثلت العلامات الفارقة والموانئ على السواحل بتفاصيل أكبر. يوضح الشكل (36) الخصائص الرئيسية لهذه الخرائط. فوق المخطط هناك شبكة تشبه شبكة العنكبوت من خطوط البوصلة. يُعرف خط البوصلة (*thumb line*) بأنّه الخط الذي يتبعه شخص أو زورق ما مع الحفاظ على اتجاه البوصلة نفسه. أي تبنت اتجاه مسار ما بالمقارنة مع جهة الشمال. يأتي الاسم (*thumb*) من الكلمة الإسبانية (*rumbo*) والتي تعني المسار. ظهرت وردات البوصلة (*compass roses*) لأول مرة على هذه المخططات، وقسمت إلى ثمانٍ وست عشرة وحتى لاثتين وثلاثين نقطة بوصية.

خارطة بيسانا (*carta pisana*) هي أقدم خارطة موانئ متبقية إلى الآن، وتعود إلى العام 1275م. رسمت على جلد غنم، وتصف البحر الأبيض المتوسط وأجزاء من ساحل شمال الأطلسي، والبحر الأسود. على التقىض من خرائط O - T المعاصرة لها، تظهر خارطة الكارتا بيسانا البحر الأبيض المتوسط بدقة أكبر بكثير، ووضعت الشمال في أعلى الخارطة مع العديد من خطوط البوصلة.



الشكل (36): تمثيل لخارطة موانئ خاصة بالقرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر. لهذه الخرائط مقياس دقيق، وقد حظيت بشبكة من خطوط البوصلة تظهر اتجاهات الرياح.

تصف خارطة ورقية تعود إلى العام 1375 م رسمت من قبل رسامي الخرائط أبراهام وجيهودا كريسك أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا بعناية دقيقة وفق المقياس، واستخدام مكثف لشبكات خطوط البوصلة التي سمحت للملاحين بأن يحددوا وجهاتهم من مرفأ إلى آخر. وصف العديد من هذه الخرائط من تلك الفترة أيضا جزرا خيالية من الأساطير، كأنها تغطي الأماكن الممكنة كلها. يظهر مخطط كريسك نهرا من الذهب يجري وسط الصحراء الكبرى جنوب جبال الأطلس.


ارتبط ظهور مخطوطات الموانئ أيضا بنمو التجارة بين البحر الأبيض المتوسط وببحر البلطيق وببحر الشمال. تحكمت مجموعات مثل عصبة الهانسيتك في بحر البلطيق، ودول المدن مثل فينستيا والبندقية في البحر الأبيض المتوسط بمعظم التجارة في البحر الأبيض المتوسط. ببحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط وببحر الشمال مزايا مختلفة، ولتغطي المجال الأوسع للتجارة كانت الأوراق التي تحتوي على المخطوطات تشمل أيضا نصائح ملاحية مفصلة للبحارة.

على سبيل المثال بينما يكون المد والجزر في البحر الأبيض المتوسط صغيرا، يكون في شمال أوروبا والجزر البريطانية كبيرا، بحيث يجب على البحارة أخذه بعين الاعتبار. يختلف زمن المد والجزر من ميناء إلى آخر، لكن يمكن التنبؤ به إذا عرف البحار أحوال القمر. تحتوى العديد من أوراق الملاحة في تلك الفترة على جداول لكل مرفأ تعطي زمن المد العالى بحسب طور القمر. هذا النوع من المعلومات مهم بالنسبة إلى بحار من البحر الأبيض المتوسط يحاول الرسو في مرفأ في بحر الشمال.

مبادئ البوصلة

عرف اليونانيون والصينيون خصائص المغناطيسis منذ العام 500 ق. م. اشتقت الاسم من صخر يدعى ماغنيتايتس (magnetite) والذي كان يوجد في منطقة غنisiya في ثيسيللي. يمكن تشكيل المغناطيس على شكل حجر مغناطيسي يظهر انجداباً غامضاً بعضه لبعض وللحديد. عندما يُسحب قضيب من الحديد فوق حجر مغناطيسي فإنه يكتسب مواصفات مغناطيسية. وعلى الرغم من أن هذا كان معروفاً جيداً فإن الخصائص المغناطيسية للحديد والنikel والحجر المغناطيسي لم تُستخدم في تطبيقات عملية لقرن.


تُدعى البوصلة المغناطيسية بثنائية القطب (الشكل 37). وهذا يعني أن لها قطبين: شماليًا وجنوبياً. يُدعى هذا بشكل أكثر شيوعاً بالقطب المغناطيسي. من حيث الاصطلاح لوأخذنا قصباً ثنائياً القطب وتركناه يتحرك بحرية على مستوى أفقي، ثم تركناه يستقر، فإن الطرف الشمالي يصطف مع خطوط مغناطيسية الأرض باتجاه الشمال. نرسم العقل المغناطيسي على شكل خطوط مستمرة تبدأ من القطب الشمالي للمغناطيس وتنتهي بالقطب الجنوبي منه. تشير الأسهم في الشكل (37) إلى الاتجاه نحو الجنوب لخطوط الحقل. تصد الأقطاب المغناطيسية من النوع نفسه (شمال - شمال، وجنوب - جنوب) بعضها ببعض، وعلى النقيض من ذلك فإن أقطاب (شمال - جنوب) يجذب بعضها ببعض. أي يمكن القول بأن قطباً شماليّاً يصد قطباً شماليّاً آخر، بينما يجذب قطب شماليّاً قطباً جنوبيّاً آخر.



(الشكل 37): مغناطيس ثنائي القطب بعقل مغناطيسي جنوبي وشمالي. تتجه خطوط العقل من الشمال إلى الجنوب.


لو وضع مغناطيس ثنائي القطب وسط حقل مغناطيسي متجانس فإنه سيتعرض لقوة فتل (torque) (الشكل 38) تسبب حركة جسم ما. أرجوحة الملاعب مثال جيد على عمل قوة الفتل. تدور الأرجوحة حول نقطة ثابتة، ويضغط ثقل الأطفال

عند كل طرف بقوه فتل على بعد معين من نقطة الدوران. عند صنع بوصلة نضع محورا في منتصف المغناطيس يسمح له بالدوران بحرية. بسبب قوه الفتل التي يختبرها القطب من المقل الأرضي يهتز جيشة وذهلا مثلا أرجوحة. وفي النهاية يستقر متوجهها باتجاه خطوط المقل المغناطيسي.



الشكل (38): تأثير حقل مغناطيسي متجانس على ثني قطب هو خلق قوة فتل تجعله يدور بحيث يكون القطب الشمالي للمغناطيس معصطاً مع خطوط المقل.

نادرا ما تشير إبرة البوصلة المغناطيسية نحو القطب الشمالي البحري. بالأحرى هي تصطف مع المقل المغناطيسي المحلي، والذي يمكن أن يكون منحرفاً جداً عن الشمال الحقيقي. تتحدث عن اختلاف (variation) أو انحراف (deviation) مغناطيسي على أنه الاختلاف بين الشمال «ال حقيقي » والشمال «المغناطيسي». يستخدم مصطلح الانحراف المغناطيسي في الخرائط البرية بشكل أساسي، بينما تستعمل الخرائط البحرية مصطلح الاختلاف المغناطيسي. يظهر الشكل (39) خارطة حديثة للعالم من معهد المسح الجيولوجي الأمريكي تبين الاختلافات المغناطيسية⁽⁵⁾. يمكنك أن ترى على الخارطة أين تتلاقى خطوط الاختلاف المغناطيسي على الأقطاب المغناطيسية.




(الشكل 39): خارطة بالاختلاف المغناطيسي بالدرجات من الحقل الأرضي من الشمال الحقيقي. الخطوط هي على شكل منحنيات لاختلافات مغناطيسية متساوية. الخطوط المتصلة تدل على اختلافات إلى الشمال من الشرق، بينما المنطقة تدل على اختلافات إلى الغرب من الشمال. تتركز الخطوط قرب القطب الشمالي والجنوبي. هذه الخارطة هي لعام 2000.

في مدینتی بوسطن تشير إبرة مغناطيسية بصورة تقریبیة نحو 16 درجة غرب الشمال الحقيقي، بينما تشير إبرة بوصلة في شمال غرب المحيط الہادئ إلى 16 درجة شرق الشمال الحقيقي. لو تجولت في غابة ومعك بوصلة، ولم تلتفت إلى الاختلاف المحلي، فربما ستخطئ كثيراً في تحديد اتجاهك. لحسن العظ فإن المسوحات المغناطيسية الحديثة للأرض شاملة بشكل غير عادي، ومن السهل الحصول عليها.

تنشأ الاختلافات المغناطيسية لأن الحقل المغناطيسي ينشأ من تدفق المعادن المنصهرة في أعماق الأرض. هذا التدفق ليس منتظاماً تماماً، ويسبب اختلافات في الحقل المغناطيسي بحسب الموقع. إضافة إلى الاختلاف الجغرافي هناك اختلاف مع الزمن يدعى بالاختلاف العالمي. يعود هذا مرة أخرى إلى الاختلافات في تدفق المعادن المنصهرة في جوف الأرض.


قبل عهد المسوحات المغناطيسية، كانت إحدى المهام المنتظمة للبحارة على السفن هي قياس الاختلاف المغناطيسي المحلي بحيث تحافظ السفينة على اتجاهها خلال النهار. كان هذا يحدث عند شروق الشمس وعند غروبها. وبالتزود بجدول لزوايا شروق الشمس وغروبها يمكن للملاح أن يقارن الموقع بالنسبة إلى الشمس مع اتجاه البوصلة وتعديل اتجاهه بناء على ذلك. تسجل هذه الاختلافات بدورها في سجلات خاصة.

للعقل المغناطيسي الأرضي مركبة عمودية وأخرى أفقية. أي يمكن القول بأن العقل يوصف بخط مواز لسطح الأرض (أفقي)، وبخط آخر عمودي عليه (عمودي). نستخدم بشكل دائم تقريباً البوصلات بشكل أفقي، لكن المركبة الأفقية تصبح ضعيفة جداً بالقرب من القطبين المغناطيسيين، ويصبح العقل في معظمها عمودياً. يصنع جسم البوصلة من شرائط من الحديد توضع تحت بطاقة البوصلة (الشكلان 40 و41) والتي لها زوايا مختلفة موضوعة بالنسبة إلى الشمال. كان بعض أقدم البوصلات عبارة عن بوصلات جافة بمعنى أنها كانت تدور بحرية في الهواء على حامل. إحدى مساوئ البوصلة الجافة هي أنها تستغرق وقتاً طويلاً كي تستقر، وأنها تتأرجح فوق قارب يهتز. للتغلب على هذه المشكلة، وضع مؤشر البوصلة بعد ذلك ضمن سائل مهدئ ليدعه يستقر بسرعة أكبر.



الشكل (40): بطاقة البوصلة وعلبتها ببوصلة جافة من القرن التاسع عشر.

ُدعيت أولى بطاقات البوصلات بالـ «ورادات»، لأنه كان لها مظهر برمي الورد المفتوح. بني التصميم على المخطط الهندسي الأساسي بطريقة التنصيف المتتالي للزوايا. بدءاً من الاتجاهات الأصلية، وهي الشمال والشرق والجنوب والغرب، يمكن للمرء أن يقسم الجهات أكثر إلى نقاط تحتوي على شمال شرق NE وجنوب شرق SE وجنوب غرب SW وشمال غرب NW. بعد ذلك يأتي شمال - الشمال الشرقي NNE وشرق - الشمال الشرقي ENE. التقسيم الأكثر سيكون شمالاً بواسطة الشرق NbE وشمال شرق بواسطة الشرق NEbN. تألفت معظم البوصلات في حقبة الاستكشافات الأوروبية الغربية من الثنين وثلاثين أو أربع وستين نقطة بوصالية.



الشكل (41): أسلاك حديدية
مغمضة خلف بطاقة البوصلة
لتوجيه الإبرة باتجاه خطوط
العقل المغناطيسي الأرضي
تعود إلى القرن السابع عشر.

اعتمد تطوير الملاحة السماوية بقوة على التقنيات الفلكية، والتي استخدمت نظام الدرجات لتقسيم زاوية الأفق أو السمت. تأتي كلمة «Asimuth» من الكلمة العربية «السمت»^(*) (Assumut) التي تعني «الاتجاهات». مازال استخدام النقاط بدلاً من الأرقام لتوصيف اتجاهات الأفق يستعمل إلى الآن في الكثير من مجتمعات الملاحة.

وفقاً للاصطلاح تبدأ زاوية السمت في المستوى الأفقي من الدرجة صفر والتي تشير إلى الشمال ثم تستمر باتجاه عقارب الساعة نحو الشرق 90 درجة، والجنوب 180 درجة، والغرب 270 درجة، وتعود إلى الشمال 360 درجة. أني التقسيم التقليدي لزاوية السمت إلى 360 درجة من البابليين الذين استخدموها نظام الستين

(*) السمت: الطريق، والسيد عليه بالظن والمعدس. [المحرر].

الرقمي. لاستخدام الرقم 360 مزايا عدّة: فهو قريب جداً من عدد أيام السنة 365.24، ويمكنه القسمة على عدد كبير من العوامل 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 12... إلخ. ومع شروع استخدام الملاحة السماوية، تراجع استخدام نظام الوردة البوصلة ببطء، واستخدمت الزوايا بشكل كبير. لكن العديد من البوصلات البحرية مع ذلك لازالت تحمل نظامي الوردة والزوايا كليهما.

نظريات العقل المغناطيسي الأرضي

ظل أصل العقل المغناطيسي الأرضي سراً في العصور الوسطى. بمعرفة أن الأحجار المغناطيسية يؤثر بعضها في بعض، ربما كان من المعقول افتراض وجود مغناطيس ضخم في مكان ما يؤثر في إبرة البوصلة، ويجعلها تتجه نحو الشمال. أحد أوائل الفلاسفة الذين جربوا هذا التفسير كان النبيل بيتروس بيريغرينوس في القرن الثالث عشر. في تلك الحقبة ساد الاعتقاد بأن الأرض هي مركز الكون، وأن الكون يدور حولها. اعتقد بيريغرينوس أن هناك تعاطفاً متبادلاً بين القوى الأرضية والكون. هذا التعاطف المتبادل هو الذي يجعل الحديد في البوصلة يحاول الاصطفاف وفقاً لمحور الكرة السماوية^(٦).

مع الزمن لم تعد الأرض تُعتبر مركز الكون، لذا بدت فكرة بيريغرينوس حول التعاطف المتبادل بين الأرض والكون غير قابلة للتطبيق. تمثلت الفكرة التالية في الاعتقاد بوجود جبل ضخم من الأحجار المغناطيسية في القطب الشمالي يسبب انجداب إبر البوصلات في العالم نحوه.

لم يقدّر البحارة في البحر الأبيض المتوسط في البدء الاختلاف المغناطيسي. كان هذا الاختلاف قريباً من الصفر في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا. لكن قريباً من القطب المغناطيسي في الشمال تصبح الاختلافات أكبر، وقد أظهرت القيم المأخوذة في أوروبا الشمالية اختلافات أكبر وأوضع عن الشمال الحقيقي.

في العام 1541 أخذ صانع الخرائط السويدي أولوس ماغنوس من لاند قياسات للاختلاف المغناطيسي في هولندا وفي غدانسك ببولندا. رسم مجموعة من الخطوط الدائرية الكبيرة التي تشير إلى موقع الجبل المغناطيسي الذي استنتاج وجوده بالقرب من القطب الشمالي. من تقاطع مجموعتي الخطوط اعتقد أن الجبل

المغناطيسي الكبير يجب أن يكون على مسافة ما من القطب الشمالي مقابل الشاطئ الشمالي لسيبيريا.


اشتهر صانع الخرائط جيرادوس ميركاتور (1512 - 1594) بطريقته الخاصة بإسقاط أرض كروية على خارطة أفقية، والتي بدأت تعرف منذ ذلك الحين بإسقاط ميركاتور. أنتج ميركاتور خارطة العام 1569 أظهرت جزيرتين مغناطيسيتين في القطب الشمالي. كانت هناك تقارير تشير إلى وجود اختلاف مغناطيسي قدره صفر على جزيرة كورفو في الأزور، وأيضاً في جزر كيب فيردي. في رينيسانس بريغ في بافاريا كان الاختلاف 17 درجة غرب الشمال الحقيقي. بأخذ التقاطع للخط الدائري الكبير من رينيسانس بريغ وخطوط الدرجة صفر من كيب فيردي وكورفو استنتج ميركاتور أن الجزيرتين المغناطيسيتين هما اللتان ولدتتا العقل المغناطيسي الأرضي. على خارطته وضع هاتين الجزيرتين في المحيط القطبي بين خطى زوال كاليفورنيا وأسيا.

المشكلة مع خرائط ميركاتور وماغانوس هي أنها نجمت عن سوء فهم للاختلاف المغناطيسي. مجرد أن تظهر البوصلة عدم تطابق مع الشمال الحقيقي في موقع ما لا يعني ذلك أن من الممكن مد دائرة كبيرة مباشرة إلى جبل مغناطيسي.

سرعان ما اختلفت نظريات الجبل المغناطيسي، واستقرت فكرة وجود قضيب مغناطيسي هائل في جوف الأرض. لم تعرف الطبيعة الدقيقة لثنائي القطب الأرضي هذا، لكنها كانت فكرة أكثر واقعية. تطور فهمنا الحالي حول العقل المغناطيسي الأرضي إلى درجة كبيرة منذ حقبة الجبال المغناطيسية: يتسعن جوف الأرض من تفاصيل العناصر المشعة، ومن الحرارة المتبقية عن نشأة الأرض. في مركز الأرض هناك نواة صلبة تتتألف من الحديد والنikel. هذه النواة الداخلية حارة جداً، وتبلغ درجة حرارتها بحدود 9800 درجة فهرنهايت^(*)، ولذا من المفترض أن تكون في حالة منصهرة لو لا الضغط الهائل عليها من محيطها، والذي يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين ضعف الضغط على سطح الأرض. تحيط نواة خارجية سائلة بالنواة الداخلية الصلبة (الشكل 42). السائل في النواة الخارجية السائلة غني أيضاً بالحديد ويتدفق بحرارة. يحيط بالنواة الخارجية الغطاء (mantle) والذي هو عبارة عن سائل


(*) أي ما يعادل: 5426.667 درجة سليزية. [المحرر].

لكنه أكثر لزوجة من السائل في النواة الخارجية. يمتد الغطاء صعوداً حتى الطبقة الخارجية جداً، والتي تُدعى القشرة (crust) والتي هي الطبقة الخارجية الصلبة التي نعيش عليها.



الشكل (42): جوف الأرض، ويظهر النواة الداخلية الصلبة. والنواة الخارجية السائلة والغطاء.

يخلق تدفق السائل في النواة الخارجية الحقل المغناطيسي الأرضي. يسخن الحديد والعناصر الأخرى المنصهرة على سطح النواة الداخلية، وتصبح أقل كثافة. ومثل بالون منتflex بهواء ساخن، يكون المائع الساخن أقل كثافة من المائع المحيط. لذا يصعد للأعلى ويرد ببطء مع اقترابه من الغطاء. وعندما يبرد المائع يهبط مرة أخرى نحو مركز الأرض. تعيد هذه العملية نفسها عدة مرات مسببة دوران تيارات من المائع من النواة الداخلية إلى الغطاء والعودة مرة أخرى. تدعى هذه التيارات خلايا الحمل. هناك عامل آخر ينجم عن دوران السائل عند خط الاستواء بسرعة أكبر من دورانه بالقرب من القطبين. يعطي هذا المزيج من الاضطراب وتأثير كوريوليس (Coriolis) والذي ينجم عن دوران السائل عند خط الاستواء بسرعة أكبر من نوعاً من الحركة الملتوية للسائل في النواة الخارجية. هناك تفاعل غريب بين الحقل المغناطيسي المترولد من حركة السائل، والسائل نفسه. يتغذى هذان العاملان كل منهما على الآخر، ويعاونان في خلق نسخة مستقرة بشكل معقول من قضيب مغناطيسي (الشكل 43).



الشكل (43): تؤدي حركة جريان السائل في التواة الخارجية إلى نشوء تأثير يدعم نفسه ذاتياً يولد الحقل المغناطيسي الأرضي.

تدفق السائل والحقل المغناطيسي ليسا مستقرتين تماماً. ينجرف القطب المغناطيسيان الشمالي والجنوبي عدة أميال كل عام. حالياً يتحرك القطب المغناطيسي الشمالي شمالاً بمعدل عشرين ميلاً في السنة. ويسبب تعقيد التأثيرات التي تخلق الحقل المغناطيسي، يمكن للنماذج الحاسوبية الفائقة فقط أن تمثل حقاً حركيّة توليد الحقل المغناطيسي في عملية تدعى الحركة الأرضية (geodynamo). من المعروف أن الحقل المغناطيسي الأرضي ينعكس من حين إلى آخر، وقد وثق ذلك بواسطة حقول مغناطيسية مجمدة في شرائط موزعة في قاع المحيط الأطلسي. يمكن أن تكون الفترات المستقرة بين الانعكاسات القصيرة بحدود مائة ألف سنة، أو ربما تطول إلى عدة ملايين سنة. يمكن أن تكون فترة الانعكاس الفعلية ذاتها قصيرة جداً، وقد ألمّ هذا عدداً من سيناريوهات نهاية العالم في مجال الأدب والسينما. استطاع التمثيل الحاسوبي أن يلقط هذه الانعكاسات، مما يؤكد بصورة تقريبية أن النماذج دقيقة بشكل معقول.

استخدام البوصلة

على الرغم من أن الاستخدام العملي للبوصلة يتطلب مهارة تُدرّس بانتظام لصبية الكشافة، أصبح استعمال البوصلة فنا مفقوداً بسرعة. مات الكثيرون بسبب عدم قدرتهم على استخدام البوصلة في الحالات الطارئة، مع أنها إحدى أرخص الطرق، وأوثقها لتحديد الاتجاه.

يمكن العثور على الاستخدام العملي للبوصلة في عدد من الكتب الصغيرة، لذا لن أكرر الكثير عنها هنا. لو كنت تعلم الاختلاف المغناطيسي المحلي، وأجريت التصحيح اللازم يمكن لبوصلة يدوية أن تزودك بالاتجاه إلى دقة 5 درجات. من أجل دقة أفضل يحتاج المرء إلى بوصلة من النوع العربي، أو آلة مسح مثل الناقل. أثناء الانتقال سيرا على الأقدام، يمكن استخدام البوصلة المغناطيسية لتأسيس مسار ما بدءاً من نقطة الانطلاق إلى هدف موجود على الخارطة، والحفظ عليه. من المفيد استخدام البوصلة لرؤية جسم موجود على مسار الرحلة، ثم التحرك نحوه. ما إن يتم الوصول إلى ذلك الجسم حتى يمكنك استطلاع جسم آخر في الاتجاه نفسه. لو سرت وعيناك مسمرتان على البوصلة، فمن السهل أن تصل طريفك.

لو كنت غير متأكد من وجهتك، لكنك تستطيع إيجاد علامتين فارقتين على خارطة، فمن الممكن استخدام البوصلة لتحديد موقعك بعملية تُدعى التثليث (triangulation). يمكنك استخدام البوصلة لمعرفة الاتجاهات إلى العلامتين. يمكن استخدام الاتجاه لكل علامة للعثور على خط موقع. لو تخيلت نفسك موجوداً عند كل علامة فارقة، فهناك اتجاه رجعي أو اتجاه عكسي ملوكعك على زاوية 180 درجة مقابل موقعك. يمكن استخدام كل موقع رجعي لإنشاء خط موقع يمتد إلى موقعك.

يوضح الشكل (44) عملية التثليث على خارطة لمنطقة في ولاية واشنطن تدعى منطقة «غريت روكس» البرية. هناك متوجول في موقع غير معروف، لكنه يعلم أنه في مكان ما على الخارطة. يريد أن يعرف موقعه. أولاً يرى علامة فارقة بإمكانه تحديدها ويمكنه رؤيتها على الخارطة تدعى «تشيميني روك». يستخدم بوصلة ليحدد أن اتجاه تلك العلامة هو 330 درجة من الشمال الحقيقي، بعد أن يصحح الاتجاه للاختلاف المغناطيسي. يجد أن الاتجاه الرجعي من «تشيميني روك» هو $330 - 180 = 150$ درجة. هذا يعني أن مراقباً مفترضاً موجوداً في «تشيميني روك» وينظر باتجاه المتوجول يجد أن الاتجاه إليه هو 150 درجة. يؤسس هذا لخط موقع من «تشيميني روك» يمتد باتجاه 150 درجة. يوجد المتوجول في مكان ما على طول هذا الخط.




الشكل (44): عملية التثليث باستخدام خطي موقع. يأتي خط الموضع الأول من مشاهدة موقع محدد يدعى «تشيميني روك». يأتي الخط الثاني من مشاهدة النتوء جنوب «الك بأس». البوصلة في الشكل موضوعة على اتجاه المشاهدة الثانية. يعطي تقاطع خطي الموضع نقطة تثبيت للمرأقب.

للعنور على موقعه، على المتوجول أن يجد خطًا آخر ملوقعه. يظهر الشكل (44) البوصلة موجهة إلى نتوء إلى الجنوب قليلاً من الموقع يُدعى «الك بأس» على الخارطة. يقع هذا النتوء عند نهاية أسفل الزاوية اليمنى من الحرف R في الكلمة «WILDERNESS» على الخارطة. يأخذ المتوجول مشاهدة ببوصلته إلى النتوء ويقرأ اتجاهها بـ 10 درجات، مصححاً مرة أخرى لاختلاف المغناطيسي. في هذه الحالة يكون الاتجاه الرجعي من النتوء هو $10 + 180 = 190$ درجة. مراقب مفترض آخر ينظر إلى المتوجول من النتوء، سيراه باتجاه 190 درجة. تقاطع خط الموضع من «تشيميني روك» مع خط الموضع من النتوء هو موقع المتوجول.

تحدد دقة طريقة التثليث بالبوصلة عادة بدقة الزوايا المقيسة، وبهندسة الاتجاهات. هناك عدم تأكيد كامن في الطريقة لأن دقة كل خط موقع تعتمد بدقة اتجاه البوصلة. إذا كان الاتجاه دقيقاً ضمن مجال مودجي من 10 درجات، فهناك مجال من خطوط الموضع المحتملة التي يمكن للمتوجول أن يكون موجوداً فيها.

بالمثل يعطي اتجاه ثان عدداً من خطوط الممكنة (الشكل 45). يعطي تقاطع مجموعتين من خطوط الممكنة منطقة على شكل المعين يقع ضمنها المتوجول. إذا كان الاتجاهان متقاربين جداً في الزاوية، يكون المعين متطاولاً من جهة أخرى، إذا كان الاتجاهان متعمدين تقرباً فإن معين عدم التأكيد محدود أكثر في مداه. كقاعدة تجريبية عامة من الأفضل التمرن على اختيار علامتين فارقتين مفصولتين بمنحو 90 درجة للحصول على موقع جيد بعملية التثليث.




الشكل (45): معين عدم التأكيد المتولد من عدم التأكيد في زوايا من اتجاهين استخدما لتحديد موقع.

المسح وصنع الخرائط

يستخدم معظمنا الخرائط للملاحة، لكن يجب أن يقوم شخص ما بصنع هذه الخرائط في المقام الأول. حتى القرن السابع عشر بنيت الخرائط بناءً على تقارير التخمين الصائب لرحلة مضافة إليها أحياناً خطوط عرض من ملاحظات سماوية. في العام 1533 نشر العالم الهولندي جيمس فريسياس (1508 - 1555) نظاماً لصنع الخرائط مؤسساً على التثليث. استخدم نظام فريسياس مجموعة من نقاط التحكم

على تلال أو مرتفعات يمكن رؤيتها من بُعد.

هذا النظام الذي طوره فريسياس هو أساس نظم صنع الخرائط اليوم. وهو يشبه من نواحٍ عدة عملية التثليث بالوصلة. وبينما يستخدم المتجول في المثال السابق خارطة مموجة مع اتجاهات البوصلة للعثور على موقعه على الخارطة، على صانع الخرائط أن يبني شبكة تحكم مبنية هي الأخرى على التثليث. يوضح الشكل (46) المبدأ الأساسي لهذه الطريقة. دعنا نفترض أن صانع خرائط يريد أن يحسب المسافة بين قمتين جبلين. يختار زوجاً من نقاط التحكم لإجراء القياسات. تفاصيل المسافة بين نقطتي التحكم بدقة غالباً بشرط قياس، أو بطرق أخرى. تُشاهد بعد ذلك القمتان من المحطتين، وتُسجل الزوايا مع الشمال الحقيقي. يمكن لصانع الخرائط أن يأخذ هذه المعلومة، ويستخدمها لحساب البعد بين القمتين وأبعادهما واتجاهاتهما بالنسبة إلى نقاط التحكم. بينما يظهر الشكل (46) المبدأ الأساسي، فإن عملية إنشاء شبكة من القياسات




الشكل (46): تحديد موقع قمتين جبلين باستخدام المثلثات من نقاط تحكم على خط أساس معروف.

الخرائطية عملية أكثر تعقيداً. يختار صانعو الخرائط نقطة بداية يكون خط العرض وخط الطول الماران منها محددين بدقة باستخدام الملاحظات الفلكية. ثم تمدد شبكة التحكم من خلال إنشاء خط أساس بطول واتجاه معروفيين من نقطة البداية. ثم ينشئ المساحون شبكة من نقاط التحكم في موقع يمكن رؤيتها من نقطتين آخرين على الأقل.

يوضح الشكل (47) شبكة تحكم. من كل نقطة من نقاط التحكم يقيس المساحون الزوايا لملاحظات مرئية أخرى، بحيث تبني الشبكة من خلال الملاحظات. على الطرف البعيد من الشبكة ينشئ صانعو الخرائط خط أساسياً ثانياً. يمكن استخدام تحليل للبيانات من الشبكة للتنبؤ بطول الخط الأساسي الثاني. تعطي المقارنة بين الأطوال المحسوبة مع الأطوال المقيسة للخط الأساسي الثاني بعض الفكرة حول دقة القياس وشبكة التحكم.

فور إنشاء شبكة التحكم يمكن للمساحين أن يستمروا في تعبئة المعلومات



الشكل (47): شبكة تحكم أُمست لخلق خرائط دقيقة. جد خط أساس من نقطة ما بخط عرض وخط طول معروفيين إلى محطة قياس ثانية. تقيس الزوايا بين الملاحظات بأجهزة دقيقة لصنع شبكة.

مثل موقع العلامات الفارقة الرئيسة، وقمم الجبال والشواطئ والطرق. يمكن أن تصبح هذه المعلومات أساساً لخارطة تفرض عليها خطوط العرض والطول.


نشر الفلكي الدنماركي تاييكو براه خارطة مبكرة استخدمت تقنية فريسياس المؤلفة من شبكة من نقاط التحكم. امتدت شبكته من كوبنهاغن في الشمال إلى كرونبورغ في السويد على مسافة 115 ميلاً. حقق في المتوسط دقة وصلت إلى بضع في المائة بمزج التثليث مع المراقبة الفلكية الدقيقة، وهذا تقدم كبير على خرائط من نوع خرائط الموانئ القديمة.

تبع عمل براه أول قياس حديث لانحناء الأرض باستخدام التثليث. استخدم الهولندي ويليبرود سنيل فان رويان (المعروف أيضاً باسم سنيليوس) تقنية لخلق شبكة من ألمكار في شمال هولندا امتدت مسافة 85 ميلاً إلى بلدة بيعين أوب زوم في الجنوب. كان قياسه لطول درجة خط عرض واحدة، ونشر في العام 1621 دقيقة بحدود 3 في المائة من القيمة الحالية، وأصبح قياسياً للملاحة البحرية في ذلك الوقت. أُجريت مسوحات للسواحل ولاتزال تُجرى باستخدام التثليث لإنشاء مخطوطات بحرية. الفرق الرئيسي بين المسح المؤسس على اليابسة، وإنشاء المخطوطات البحرية، هو استخدام سفن راسية كجزء من شبكة. إضافة إلى الخصائص التي قيست على اليابسة، تقوم السفن بسرير أعمق البحر لتخطيط قاعه.

أحد أعظم إنجازات رسم الخرائط كان المسح المثلثي العظيم للهند الذي أجراه البريطانيون في القرن التاسع عشر. كانت لهذا المسح شبكات تحكم بطول آلاف الأميال امتدت على طول شبه القارة وعرضها، بعدد لا يُحصى من محطات التحكم التي خلقت شبكة متداخلة واسعة استخدمت لتحديد الموضع بدقة أفضل من سنتيمتر واحد. خلال هذا المسح قيست ارتفاعات أعلى قمم الجبال من خلال المشاهدة من بعد. كان جبل إيفرست الذي حمل اسم قائد هذا المسح قمة بعيدة صُنفت في العقل كجزء من هذا المجهود. فقط بعد أن حللت البيانات في لندن عرف أنه أعلى جبل في العالم.

يشكل الشكل (48) جزءاً من المسح المثلثي، ويظهر عينة من شبكة التحكم ولقطات من مسافة بعيدة لجبال في سلسلة الهimalaya. تبدو في الشكل شبكة التحكم مثل شبكة عنكبوتية من الخطوط المتقطعة، بينما تمثل لقطات الجبال البعيدة

المثلثات التي تمتد إلى ما وراء شبكة التحكم، وتنتهي عند القمم العالية.



الشكل (48): الجزء الشمالي الشرقي من المسح المثلثي العظيم للهند. لاحظ شبكة نقاط التحكم ولقطات الجبال البعيدة في جبال الهملايا. سجلت الارتفاعات وتهجئة الأسماء كما ظهرت في الخارطة الرئيسة الأصلية.

تشمل تقنيات رسم الخرائط الحالية استخدام مستقبلات تحديد الموقع الجغرافي GPS، وتقنيات إلكترونية دقيقة بما في ذلك تحديد المدى بالليزر. لكن هذه التقنية تعمل إلى حد معين، لأنه يجب تحديد الواقع الفيزيائية وتسجิلها. في كثير من الأحيان تعطي أجهزة GPS المحمولة يدوياً شعوراً كاذباً بالأمان. فالمستنقعات تتحرك، وموقع الخصائص البارزة - خاصة في الدول غير الصناعية - ربما لا تكون مسجلة بدقة على الخرائط أو في أي قاعدة بيانات. على الرغم من أن مستقبل الـ GPS قد يعطي شخصاً ما موقعاً بدقة أقل من متر واحد، فإن هذا لا يضمن أن الخصائص على الخارطة لا تبدو قريبة من هذه الدقة.

النجوم

تعرف البشر منذ القدم على نماذج في السماء. ربما وُجدت أقدم خارطة نجمية معروفة، تعود إلى 18000 إلى 15000 ق. م تقريباً، في كهف لاسكو في جنوب غرب فرنسا. تظهر هذه الرسوم تجمعات تشبه المثلث الصيفي (^(*)Summer Triangle) والثريا (Pleiades) (الموصوفين في الأسفل). لا نعلم بالضبط متى استخدمت النجوم لأول مرة في الملاحة، لكننا نعلم أن شعب الابيتا في المحيط الهادئ غامر بالإبحار من أرخبيل بيسمارك شمال شرق غينيا الجديدة لمسافة شاسعة من المحيط للاستقرار في جزر بعيدة. بدأت هذه الرحلات نحو 1300 ق. م. ويعتقد أن شعب الابيتا هم أسلاف العديد من سكان جزر المحيط الهادئ الحاليين.

بحلول العام 800 ق. م حقق الابيتا عدة قفزات ضخمة عبر المحيط المفتوح من كاليدونيا الجديدة إلى فيجي وتونغا وساموا. لازال إستراتيجيات الملاحة لشعب الابيتا

(*) مثلث متخيل في السماء في نصف الكرة الشمالي بثلاثة نجوم مثل رؤوسه. [المترجم].

«خراطط النجوم وعلاقتها بالموقع على الأرض هي أساس الملاحة السماوية»

غير معروفة، لكن العديد من ثقافات جزر المحيط الهادئ التي تحدرت من البابتي استخدمت نظماً ملاحية مبنية على النجوم، مما يقترح وجود أصل مشترك من رحلات أقدم. في الأوديسا يصف هومر البطل أوديس وهو يبحر مستعيناً بالنجوم كمرشد له. وعلى الرغم من أن وصفه صيغ بعبارات شعرية، فإنه عمل قاماً، ويوضح استخدام نوع من الملاحة السماوية في مياه أوروبية منذ العام 800 ق. م.

ساعدت النجوم في إنشاء روزنامات لتحديد مرور الفصول، واستخدمت وسيلة معرفة الطالع. مع البابليين أصبح التنجيم فناً متطوراً يربط حركات النجوم في السماء بالقضايا على الأرض. تحكمت النجوم في الحياة اليومية وفي إرشاد المسافر بالليل. نظر كثير من الناس إلى العلاقة بين السماء والأرض كرابطة روحية، كما وصفت في الفصل 38 من سفر أيوب (Job):

هل يمكنك ربط التأثيرات الجميلة للثريا، أو إرخاء روابط جبار Orion؟
ألا تستطيع أن تجلب مازاروثر^(*) في فصله؟

أو ألا تستطيع أن توجه السمك Arcturus مع أبنائه؟

هل عرفت نظام السماء؟ ألا تستطيع وضع السلطة على الأرض؟
العهد القديم، سفر أيوب 31:38.

في هذا المقطع فإن معنى كلمة «مازاروثر» غامض بعض الشيء، لكن العديد من علماء التوراة اعتبروا أنها تعني مرور النجوم خلال العام، واستخدامها كتقويم. يعود سفر أيوب إلى العام 400 ق. م تقريباً، لكنه مؤسس ربما على نصوص أقدم. مع اختراع فكرة الأرض ككرة من قبل اليونان نحو 500 ق. م. أمكن إنشاء جداول من خطوط الطول والعرض للمدن الرئيسية. استخدمت خرائط النجوم نظاماً مشابهاً وسمحت بتطوير علمي الفلك والتنجيم بشكل أكبر. عندما مرت أوروبا الغربية بالعصور الوسطى المبكرة، انتقط العلماء المسلمين شعلة العلم، وطورووا فنون علم الفلك والرياضيات. في نحو 1100 م. بدأت هذه المعرفة ترشح مرة أخرى إلى أوروبا مع ترجمة الأعمال من اللغتين العربية واليونانية. بدأت

(*) لا يمكن على وجه اليقين تحديد معنى الكلمة Mazzaroth، فهي تشير تقريباً إلى كوكبة ولها دالة مهمة في التنجيم، ويمكن تقدير دلالتها بمقارنة فيلولوجية من العبرية القديمة إلى الحخط الطيب. [المحرر].

الحقبة الحديثة من الملاحة بالنجوم مع جهود البرتغاليين في القرن الخامس عشر في تعديل الجداول الفلكية لاستخدامها على السفن.

في أيامنا هذه لا يلحظ الناس النجوم أو نادراً ما يفعلون ذلك. يعود جزء من هذا إلى التلوث الضوئي بالقرب من المناطق الحضرية. ويعود جزء آخر إلى الأهمية الضئيلة للنجوم نظراً إلى توافر مفكريات وساعات دقيقة وأجهزة GPS. وبينما يستطيع القلائل من البشر الآن تسمية نجم واحد، فضلاً عن استخدام النجوم في الملاحة، كثيراً ما تظهر قصة شخص لايزال يمتلك تلك المهارات.

عمل مارك أوبريير لوكالة الاستخبارات الفرنسية (DGSE) في مقدি�شو في الصومال. اختطف في يوليو من العام 2009 من قبل مجموعة إسلامية متطرفة، وأخذ سجانوه حداهه لمنعه من الهرب. لقب بجيمس بوند الفرنسي من قبل وسائل الإعلام، واستطاع الهرب في النهاية. انتظر ليلة كانت فيها الرياح عاتية لتغطي على أي صوت. أهمل الحراس إغلاق باب زنزانته. وفي 25 أغسطس انسل بهدوء إلى شوارع مقديشو المقفرة في منتصف الليل. في البداية كان مشوشًا بسبب الشوارع المظلمة في أخطر مدينة في العالم لكنه نجح في استعادة إحساسه بالاتجاه باستخدام النجوم للعثور على طريقه. في مقابلة له مع راديو فرنس قال: «مشيت مدة خمس ساعات في الليل للوصول إلى مقصدي، مهتميا بالنجوم»^{(1)، (2)}.

تسمية النجوم

على النقيض من الشمس والقمر والكواكب فإن النجوم لا تتحرك من مواقعها ببعضها إلى بعض في السماء، مما يجعلها مثالية لأغراض الملاحة. القضية الرئيسية بالنسبة إلى أي ملاح هي القدرة على التعرف على النجوم بسرعة، ثم ترجمة الملاحظات إلى معلومات حول الموضع والاتجاه. أصنف في الأسفل بعض أكثر المجموعات النجمية شيوعاً وخصوصاً تلك التي ترى من نصف الكرة الشمالي. بالنسبة إلى معظم الناس فإن أول تعرض للنجوم هو لمجموعات يمكن التعرف عليها بسهولة، لكن الرؤية تقتصر على بقعة صغيرة من السماء. مع بعض الجهد يمكن أن تظهر صورة أكثر شمولاً تشمل موقع النجوم وعلاقتها بالأماكن على الأرض. يمكن لأشخاص على دراية بالنجوم أن يأخذوا نظرة مختصرة نسبياً إلى رقعة من السماء والتعرف مباشرة على ما يرونها وتوجيه أنفسهم بسرعة. هذا مماثل


لرؤيه منظر مألف، وإدراك الاتجاهات فورا بالغريزة. وكما هي الحال بالنسبة إلى الخبرات الأخرى فإن هذا يتطلب مرانا. في كثير من الحالات تساعده أسماء النجوم والتجمعات والأساطير حولها في عملية التعلم.

الدب الأكبر (Arcturus) والدب (Big Dipper) والسماك (Dubhe) والسنبلة (Spica)

الدب الأكبر هو أشهر المجموعات النجمية عالميا. يبرز الدب الأكبر في السماء أثناء الليل على شكل سبعة نجوم لها اللون والحجم ذاته. ارتباط مجموعة الدب الأكبر بالدب العادي شائع جدا. اليونانيون والعديد من الأمريكيين الأصليين رأوه على شكل دب. رآه آخرون على شكل محارث، أو قربة ماء. دعاه الرومان القدماء (Septentrions) أو ثيران الفلاحة السبعة. في الطقوس الهندوسية يدعى (Saptarishi) أو «الحكماء السبعة». لاحظ الكلمة الهندوأوروبية المشتركة للكلمة سبعة (sept) و(septa) في اللاتينية وال السنكريتية. أصبحت الكلمة سيبنتريونس ملزمة لـ «الشمال» في اللاتينية. في إنجلترا وإنجلترا يدعى الدب الأكبر غالباً المعراج النجمي. في أنحاء من اسكندنافيا يدعى أحياناً Karlsvognen والتي تعني «عربة تشارلز».

في الطرف العلوي البعيد من المجموعة هناك النجم (Dubhe) من الكلمة العربية «دب». تخدم قبة الدب الأكبر كمؤشر إلى نجمين براقيين جنوباً: السماء والسنبلة (الشكل 49). هذه النجوم ترى غالباً بعد الغروب مباشرة باتجاه الغرب. يخبرك استخدام جهاز جينغل (jingle) لتحديد موقع هذه النجوم بأن تتبع قبة الدب الأكبر إلى نجمي السماء والسنبلة: القوس إلى السماء، والقرن إلى السنبلة.

تساعدنا هذه المقوله في تحديد موقع النجوم الأشد بريقاً في هذه الرقعة من السماء، حيث يصبح تحديدها مؤكداً لو تذكرت ارتباطها ببعضها البعض. السماء هو جزء من تجمع العواء (Bootes) أو رجل المحارث الذي سمى هكذا، ربما لأنه «يقود» محارث الدب الأكبر. السنبلة هي أشد النجوم في العذراء (Virgo) بريقاً. رقعة السماء إلى الغرب من السنبلة والسماء خالية من النجوم تقريباً، ولا يوجد فيها سوى عدد قليل من النجوم البراقة.




الشكل (49): تحديد النجوم: الدب والسمان والسنبلة. تذكر العبارة «القوس إلى السمك، والقرن إلى السنبلة» باتباع قبة الدب الأكبر في قوس يتجه جنوباً.

في الشكل (49) ومعظم الأشكال حول البروج التي تتبعه، يكون الغرب إلى اليمين، والشرق إلى اليسار والشمال في الأعلى. ربما يبدو هذا الاصطلاح لأول وهلة معكوساً، لكنه يسمح بتقديم الموضع النسبي للنجوم كما ترى من قبل مراقب على الأرض، وهو ينظر إلى السماء ورأسه متوجه نحو الشمال. وهذا هو الأصل، فالاحشائين لمخططات النجوم.


المثلث الصيفي وبرج العقرب (Scorpio) وقلب العقرب (Antares)

ارتباط النجوم بالفصول شائع بالنسبة إلى النماذج التي ترى بعد غروب الشمس مباشرةً. في نصف الكرة الشمالي فإن المثلث الصيفي (الشكل 50) الذي يقع إلى الشرق من السماء والسنبلة، موجود في أعلى السماء بعد الغروب مباشرةً في أشهر الصيف من يوليو وأغسطس مغطياً قوساً كبيراً في السماء. النجم الغربي في المثلث هو التسر الواقع (Vega) في تجمع القيثاراة (Lyra). للنسر الواقع مساحة بيضاء مزرقة، ويستخدم من قبل الفلكيين كمقاييس ملقدار ملئان النجوم. يقع ذنب

البجعة (Deneb) إلى الشرق من النسر الواقع وإلى الشمال قليلاً منه. البجعة هي النجم Cygnus (الشكل 51). وكثيراً ما يدعى الصليب الشمالي حيث يوجد ذنب البجعة في رأس الصليب. يشكل النسر الطائر (Altair) في العقاب (Aquila) القمة الجنوبية للمثلث الصيفي.



الشكل (50): المثلث الصيفي وقلب العقرب في برج العقرب.



الشكل (51): تفاصيل أكثر حول المثلث الصيفي تظهر البجعة المعروفة أيضاً بالصليب الشمالي.

لو نظرت إلى جنوب النسر الطائر وغريه، يمكنك العثور على تجمع العقرب. في منتصف ذيل العقرب هناك نجم أحمر برتقالي لامع هو قلب العقرب. برج العقرب هو إحدى أبرز إشارات البروج. عندما تم الشمس عبر برج العقرب، فإنها تتجه إلى أبعد نقطة جنوباً خلال العام. ومثل المثلث الصيفي يظهر برج العقرب أيضاً في أشهر الصيف يونيو ويوليو وأغسطس.

وبينما ترى نجوم المثلث الصيفي وقلب العقرب حتى في المدن الكبيرة في الليل، فإنك لو ابتعدت عن التلوك الضوئي وذهبت إلى البرية، فسترى قوس درب التبانة (Milky Way) عبر السماء الجنوبية باتجاه برج العقرب.

نجوم الشتاء

على النقيض من المناطق الخالية في السماء غرب السماء وغرب السماء والسماء في الشتاء غنية بالنجموم. في الشتاء بعد غروب الشمس مباشرةً يظهر تجمع من سبعة نجوم في غرب السماء، كلها ملونة باللون الأزرق وتشكل مجموعاً رقعة ضبابية براقة. هذه النجوم هي الثريا أو الأخوات السبع، وكلها بنيات العملاق أطلس في الأساطير اليونانية. تحكي قصة الأخوات السبع أن النجم الصياد جبار طاردهن. ينصح الشاعر اليوناني هيزيود من يود أن يصبح بحاراً بأن يبقى على الشاطئ عندما يظهر تجمع الثريا:

لكن لو طغت عليك الرغبة في رحلة بحرية غير مرحة لك

عندما تغوص الثريا في البحر الغائم

هارية من بطش جبار القوي


عندها تهب رياح قوية من كل نوع

وعندها لا تبقى السفن فوق البحر المتلألن

لكن فَكَرْ في زرع الأرض كما أنسشك⁽³⁾.

في إحدى الحكايات تضع الآلهة Taurus الثور شرق الثريا لعماتهن من جبار. يظهر الشكل (52) الموضع النسبي للثريا، والدبران (Aldebaran) وجبار. عين الثور Taurus هي النجم الأحمر البرتقالي الدبران، والذي يظهر في أساطير

اكتشاف هواي واستيطانها. وكما رواها عالم الإنسانيات بروس كارترايت تذكر أسطورة هواي - آيوا الدبران على أنه نجم مرشد: «دعنا نبحر باتجاه Iao (النجم Hoku الشرقي) مكتشف اليابسة... هناك أرض باتجاه الشرق، وهذا نجم أحمر La (الدبران) يرشدنا، والأرض موجودة هناك باتجاه تلك النجوم الكبيرة التي تشبه الطائر»⁽⁴⁾.



الشكل (52): الموضع النسبي للثريا والدبان ويد الجوزاء (Betelgeuse) والرجل (Rigel) والشعرى الشامية (procyon) والشعرى اليهانية (Sirius) في السماء في فصل الشتاء.


النجم جبار مهم للملحاج أيضاً: فهو يقع على خط الاستواء السماوي، وهو خط وهمي يقسم السماء إلى نصف كره شمالي وجنوبي. يشرق هذا النجم من الجهة اليمنى شرقاً، ويغرب غرباً بالنسبة إلى المراقبين جميعهم بغض النظر عن موقعهم على الأرض. الكتف العلوي إلى الشمال هي النجم الضخم يد الجوزاء، والنجم على الطرف الأيمن في الأسفل هو الرجل، الذي يشكل الرجل الغربية لجبار.

إلى الشرق من جبار هناك كلبا الصيد الأمينان له: Canis Major (الكلب الكبير) وCanis Minor (الكلب الصغير). الشعري اليمانية في الكلب الكبير هو

أكثر النجوم بريقاً في السماء. مثل شروقه قبل الشمس مباشرةً في الصباح قدوم فصل فيضان النيل بالنسبة إلى المصريين القدماء. اعتقاد الكثيرون من اليونانيين والرومانيين القدماء أن حرارة الشمس وظهور الشعري الشامية هما سبب قدوم فصل الصيف، ومنه جاء الاسم «أيام كلب». الشعري الشامية هو النجم اللامع في الكلب الصغير، ويظهر إلى الشمال الشرقي من الشعري اليمنية. يظهر الشكل (52) أيضاً مواقع الشعري الشامية والشعري اليمنية بالنسبة إلى النجم جبار.

نجوم الربيع

بالتحرك أكثر نحو الشمال والشرق من كلبي جبار، نصادف تجمعات التوأم (Gemini) والأسد (Leo) (الشكل 53). يؤشر ظهور التوأم والأسد في السماء بعد غروب الشمس إلى مجيء الربيع. يعرف التوأم على أنه النجمان التوأم رأس أفلون (Castor) ورأس هرقل (Pollux)، واللذان لهما اللون نفسه تقريباً. النجم الأبعد نحو الجنوب رأس هرقل أشد لمعاناً بقليل.



الشكل (53): الأسد والتوأم والشعري الشامية.


إلى الشرق من التوأم هناك الأسد. وأشد النجوم بريقاً في الأسد هو قلب الأسد (*Regulus*). والذي له لون أبيض مزرك. يظهر الشكل (53) المواقع النسبية لقلب الأسد ورأس هرقل والشاعر الشامية. يقع رأس هرقل إلى الشمال تقريباً من الشاعر الشامية، لذا فالخط الواصل بينهما يخلق اتجاهها بين الشمال والجنوب يمكن الاسترشاد به. إلى الجنوب من قلب الأسد هناك نجم واحد لامع وهو الفرد (*Alphard*) في تجمع الشجاع (*Hydra*). يقع هذا في منطقة تحوي عدداً قليلاً من النجوم اللامعة، وتعكس تسميته «الفرد» في اللغة العربية هذا المعنى.

عندما تتجه إلى الشرق مرة أخرى من قلب الأسد، نصادف السماء والسنبلة مرة أخرى، مكملين حلقة الفصول في سماء الليل.

النجوم القطبية

بالعودة إلى الشمال مرة أخرى، يمكننا العودة لزيارة الدب الأكبر. ربما كانت أشهر طريقة لتحديد الشمال في العصور الحديثة هي استخدام الدب الأكبر ليدلنا على نجم القطب الشمالي (*Polaris*) (انظر الشكل 54). لو تبعنا نهاية قبضة الدب الأكبر خلال نجم الدب فإنه يشير إلى نجم الشمال على ذيل الدب الأصغر (*Ursa Minor*). لم يكن نجم القطب الشمالي هو نجم القطب دوماً. فمحور دوران الأرض يتارجح، مسبباً ظاهرة تدعى تقدم الانقلابين. في زمن كولومبوس كان نجم القطب الشمالي يدور حول القطب الشمالي عند مسافة نحو 4 درجات. وعندما ألف هومر الأوديسا كان نجم القطب الشمالي مجرد نجم صغير يبعد 11 درجة من القطب الشمالي، ولا أهمية له. هناك القليل من الإشارات إلى نجم القطب الشمالي في العصور القديمة، هذا إن وجدت أصلاً. بدا هذا النجم يظهر فقط في عصور الاكتشافات الغربية في القرن الخامس عشر. الآن لا يقع نجم القطب الشمالي في القطب الشمالي السماوي تماماً، لكنه يبعد عنه بـ 44 دقيقة قوسية تقريباً.

يقع النجم الكروي (*Cassiopeia*) على الطرف الآخر من نجم القطب الشمالي بالنسبة إلى الدب الأكبر. كاسيوبيا (ذات الكروي) هو اسم ملكة إثيوبيا في الأسطورة اليونانية. يبدو البرج المميز على شكل الحرف W عندما يكون قريباً من الأفق.



الشكل (54): العثور على نجم القطب الشمالي من الدب الأكبر وموقع شيدار في ذات الكرسي.

لكنه يدور حول القطب الشمالي، ويظهر في الجزء العلوي منه على شكل الحرف M. ميزت الثقافات العربية هذا التجمع على شكل جمل راكع، بينما ميزه سكان الشمال على أنه على شكل قرني غزال. أشد النجوم بريقاً في ذات الكرسي هو النجم شيدار (Schedar)، والذي يشكل الزاوية السفلية الشرقية للحرف W.

في خطوط العرض الشمالية يكون الدب الأكبر وذات الكرسي كلاهما قطبي تماماً (circumpolar)، مما يعني أنهما يدوران حول القطب الشمالي، ولا يغيبان أبداً. تظهر طبيعة الدب الأكبر القطبية وشكله المميز في اتجاهات الإبحار، لأن من الممكن رؤيته في الليل في أي وقت من العام فوق خط عرض 35 درجة.

في الأوديسا يكتب هومر حول استخدام الدب الأكبر لتحديد الاتجاه. في الافتتاحية، كان أوديسيس أسيراً لمدة سبعة أعوام من قبل كاليبسو على جزيرة أوجيبيا. تطلق كاليبسو في النهاية سراح أوديسيس الذي يبني طوافة، ويتبع إرشادات الإبحار لـ كاليبسو حتى جزيرة الفيسيان التي يعتبرها الكثيرون جزيرة كورفو الآن. في هذا المقطع الشهير تغنى الرحلة على الشكل التالي:


الريح وقد رفعت معنوياته عاليا، ينشر الملك أوديسيس شراعه -
قابضا على المقوود، جالسا في المؤخرة -
والآن يوجه البحار الغير قاربه،
ناما، لكنه لا يغمض عينيه أبدا، يتطلع دوما
إلى النجوم، الثريا، ورجل المحراث حتى الغياب
والدب الأكبر الذي يدعوه البشر بالعربية:
إنها تدور على محورها الثابت دوما، تراقب الصياد
وهي وحدها التي لا يسمح لها بالغوص في حمام المحيط.
هذه كانت النجوم التي أخبرته الإلهة الجميلة أن يحافظ عليها بينما يمخر عباب البحر
أبحر سبعة عشر يوما، متقدما بشكل جيد،
وفي اليوم الثامن عشر تلوح ظلال جبال جزيرة الفيسيان ببطء وهي تقترب منه الآن
فوق الأمواج الغامقة بارزة كأنها درع⁽⁵⁾.

عند خط عرض جزيرة كورفو يكون الدب الأكبر قطبيا، مما يعني أنه يدور
حول القطب الشمالي، ولا يغيب أبدا. من هنا جاءت عبارة «تدور حول محورها»
و«لا يسمح لها بالغوص». يتجه رأس الدب الأكبر إلى الشرق تقربا، وإلى الصياد
«جبار». أرشدته كالبيسو إلى أن يحافظ على الدب الأكبر إلى يساره، وهذا يعني أنه
أبحر شرقا ملدة سبعة عشر يوما.

ثلاث خرافات

توجد النجوم في فضاء ثلاثي الأبعاد. وغالبا ما تكون النجوم الأكثر عتمة أبعد
من النجوم الأشد بريقا. لكن من الوهلة الأولى نتصور النجوم في السماء لأنها
على سطح قبة. بالنسبة إلى الملاح السماوي فإن هذا التصور يعمل بشكل جيد،
على الرغم من أنه بالنسبة إلى الفلكيين فإن طبيعة موقع النجوم ثلاثية الأبعاد
الصحيحة يمكن أن تكون مهمة جدا، وعلى الأخص بالنسبة إلى النجوم الأقرب.
مثل الخرافات سواء أكانت حقيقة أم عقلية، يمكننا تخيل موقع النجوم بوضعها
على خريطة من نوع ما. خرافات النجوم وعلاقتها بالموقع على الأرض هي أساس
الملاحة السماوية. لفهم هذا نحتاج للتعرف على ثلاثة أنواع من الخرافات: واحدة


تتركز حول المراقب، وأخرى حول الأرض، وثالثة حول السماء. يظهر الشكل (55) بعض النجوم التي ذكرت سابقاً في وضع أكثر شمالية. يمكن رؤية أن النجم جبار يدور فوق خط الاستواء، بينما يدور كل من رأس أفلون ورأس هرقل عند خط عرض أعلى من ذلك، ويبقى نجم القطب الشمالي ثابتاً فوق القطب الشمالي. يظهر الشكل خريطتين من الخرائط الثلاث في العمل: خريطة للأرض وأخرى للسماء.



الشكل (55): الموضع النسبي لبعض النجوم والتجمعات الرئيسية الموصوفة أعلاه نسبة إلى موضع على الأرض.

1 - خرائط مؤسسة على المراقب (الشكل 56): الارتفاع والسمت
هما اسماء المحورين. يحدد هذان المحوران موقع الأجسام في السماء، بناء على ما تراه من نقطتك المفضلة على الأرض. وظيفة الملاح هي معرفة موقعه على الأرض، بناء على رؤيته المحلية للسماء. تبدو السماء كبة كبيرة تلتصق النجوم بسطحها. يعبر النظام المؤسس على المراقب عن موضع النجوم على سطح هذه القبة.

على الرغم من أن الأرض منحنية، فإنها تبدو منبسطة محلياً، على شكل سطح كبير يمتد حتى الأفق. الأوج (zenith) هو النقطة فوقك مباشرة كمراقب. زاوية السمت (azimuth) هي الزاوية التي تدور حول الأفق باتجاه عقارب الساعة، حيث تبدأ من الشمال بدرجة 0 ومتعددة 90 درجة إلى الشرق، و180 درجة باتجاه الجنوب و270 درجة باتجاه الغرب، ثم تلف إلى 360 درجة أو 0 مرة أخرى عند الشمال. تدعى الزاوية فوق الأفق زاوية ارتفاع النجم (altitude)، ومتعددة من 0 درجة عند الأفق تماماً حتى 90 درجة عندما يكون النجم في الأوج فوق الرأس مباشرة.



الشكل (56): نظام للنجوم مبني على المراقب حيث تدعى الزاوية من جهة الشمال على طول الأفق السمت، والزاوية فوق الأفق الارتفاع.

تقريب الخطوط ذات السمت الثابت عند الأوج. ونتيجة لذلك، فليس للنجوم في الأوج مباشرة سمت محدد جيداً، ولا تساعد في تحديد الاتجاه. بينما يمكن استخدام النجوم القريبة من الأفق كنوع من البوصلة الطبيعية. استخدم العديد من الملائين التقليديين في جزر المحيط الهادئ، ولابازالون، نجوماً قرب الأفق لتحديد الاتجاه وهم في البحر. يمكن أن تكون النجوم القريبة من الأوج مفيدة في تحديد خطوط العرض، ويعتقد أن سكان جزر المحيط الهادئ استخدمو هذه الطريقة في حقبة الرحلات الطويلة قبل احتكارهم بالغرب.

خط الزوال (meridian) هو قوس وهمي في السماء يمتد من الأفق عند الشمال الحقيقى (0 درجة) إلى الأوج، ثم رجوعاً إلى الأفق جنوباً. نتيجة لدوران الأرض تبدو الأجسام السماوية كأنها تحرك من الشرق نحو الغرب حيث تشرق في مكان ما شرق خط الزوال، ثم تعبّر عنه عند ارتفاع لها، ثم تغرب في مكان ما غربه. اللحظة التي يعبر فيها جسم سماوي هذا الخط تدعى المرور بخط الزوال. يأتي الاسم من اللاتينية (meridies) التي تعني حرفياً «منتصف النهار» مرور الشمس إلى الجنوب الحقيقى.

2 - مؤسسة على الأرض (الشكل 57): خط العرض وخط الطول وهم المحوران اللذان يحدان الموضع على سطح الأرض. أحد أهداف استخدام النجوم للملاحة هو تحديد موقع ثابت، وهو موقع محدد يمكن مقارنته بالخارطة، أو بجدول لخطوط الطول والعرض.

القطب الشمالي
ش 90°



الشكل (57): خطوط الطول والعرض. خط الاستواء هو خط العرض صفر، وخط الزوال الرئيس هو خط الطول صفر.

تحيط خطوط العرض بالأرض ممتدة من الشرق إلى الغرب، حيث يكون خط الاستواء عند الدرجة صفر. تخت خطي العرض الموجبة شمالاً من خط الاستواء، بينما تعطى خطوط العرض جنوب خط الاستواء إشارة سالبة. يقع القطب الشمالي عند خط عرض $90^{\circ} +$ درجة، أو 90° شمالة. ويقع القطب الجنوبي عند خط عرض $- 90^{\circ}$ درجة أو 90° جنوباً. تدعى خطوط العرض أحياناً المتوازيات (parallels)، لأنها لا تلتقي أبداً في نقطة واحدة، ولكن بعضها يوازي بعضها.

تمتد خطوط الطول من الشمال إلى الجنوب، عابرة خط الاستواء وخطوط العرض بزوايا قائمة. يأتي مصطلح تقسيم العالم إلى نصف كره شرقى ونصف كره غربى من وصف بطليموس لنصف عام مأهول يمتد نحو الشرق من خط زوال رئيس أو خط طول صفر. كان اختيار بطليموس لخط الطول صفر هو أبعد نقطة إلى الغرب من اليابسة المعروفة في ذلك الوقت، والتي دعاها الجزر السعيدة، ومن المحتمل أنها كانت جزر كناري الحالية. استخدم نظامه فيما موجبة فقط لخطوط الطول بالنسبة إلى الموضع في النصف المعمور. بالنسبة إلى الناس الذين يعيشون في النصف الشرقي أو الغربى، نستخدم فيما سالبة للغرب، وفيما موجبة للشرق بدءاً من خط الزوال الرئيس. تدرج القيم من -180 درجة إلى 180+ درجة، أو من 180 غرباً إلى 180 شرقاً.

اختيار خط الطول صفر أو خط الزوال الرئيس اصطلاحي. في الجداول العربية وجداول القرون الوسطى لخطوط الطول والعرض كان هناك عدد من خطوط الزوال الرئيسية المختلفة، مما سبب نوعاً من الفوضى. حتى القرن التاسع عشر، استخدمت دول مختلفة موقع مختلفة لخطوط الزوال الرئيسة لديها. لكن هذا الأمر حسم أخيراً في مؤتمر خط الزوال العالمي الذي انعقد في العام 1884 باستخدام المرصد الملكي البريطاني في غرينتش كمرجع أساس لخط الطول. تجتمع خطوط الطول عند القطبين بالطريقة نفسها التي تلتقي فيها خطوط السمت في الأوج بالنسبة إلى نظام المراقب على الأرض.

بينما يستطيع الملاع تحديد خط العرض بدقة بطرق مختلفة مستخدماً ارتفاع النجوم، فإن تحديد خط الطول بدقة أصعب من ذلك بكثير. تدور الأرض حول نفسها مرة كل أربع وعشرين ساعة، ويرى الملاع عند خط طول معين السماء ثمر فوقه بالشكل ذاته تقريباً، بغض النظر عن خط العرض الموجود فيه. بقي هذا الأمر مشكلة ملاحية رئيسة حتى جرى تبني الموقت (chronometer) على نطاق واسع كوسيلة لتحديد الأوقات بشكل مطلق.

3 - الخرائط السماوية (الشكل 58): الميل (declination) وخط الطول السماوي هما المحوران اللذان يحددان الموضع على خارطة السماء. يبعد هذان المحوران استخدام نظام خطوط العرض والطول من الخرائط

الأرضية، لكن بأسماء مختلفة قليلاً. لو أسقطنا كل جسم في السماء مباشرة على سطح الأرض في لحظة ما، فسيكون لكل من هذه الأجسام قيمة بالنسبة إلى خط الطول والعرض يمكننا استدعاها. لو كان كل شيء في السماء ثابتاً بالنسبة إلى الأرض، يمكننا فقط استخدام أسماء خطوط الطول والعرض للنجوم في السماء، لكن بما أن الأرض تدور حول محورها وتدور حول الشمس، علينا أن نعطي النجوم خارطتها الخاصة بها، والتي تعكس نظام خطوط العرض والطول بأقرب ما يمكن⁽⁷⁾.


هناك تماثل واضح بين الخارطة السماوية والخارطة الأرضية. فوق خط الاستواء الأرضي يحلق خط الاستواء السماوي. وفوق القطب الشمالي والجنوبي للأرض، يحلق القطب الشمالي السماوي، والقطب الجنوبي السماوي. زوايا النجوم شمال خط الاستواء السماوي وجنوبه هي المقابل لخطوط العرض، وتدعى الميل. يمكننا أيضاً أن ندعوها «خطوط عرض سماوية» إذا شئنا، وربما يكون هذا المصطلح أكثر تصيفاً، لكن «الميل» مصطلح تاريخي. مثل خطوط العرض، فإن خطوط الميل مجموعة من الدوائر المتوازية التي تمر من الشرق إلى الغرب عبر السماء. كما بالنسبة إلى خطوط العرض فإن خط الاستواء السماوي ميلاً يعادل الصفر درجة، وتمر شمالاً حتى +90 درجة عند القطب السماوي الشمالي، و- 90 درجة عند القطب السماوي الجنوبي.

يسمح ميل النجوم الرئيسة للملاح بأن يقرن هذه النجوم بموقع على الأرض. نجم بميل يساوي خط عرض موقع على الأرض سيمر بأوجه مرة في اليوم. بمعرفة ميل نجم رئيس يمكن للملاح أن يتبع خط عرضه بمعرفة ارتفاعه عند المرور بخط مرور زواله.

أتعرف على مكافئ خط الطول بخط طول سماوي. لخطوط الطول السماوية الخصائص نفسها كما لخطوط الطول الأرضية ومتند من 180+ درجة إلى - 180 درجة، أو يمكن تسميتها بخطوط طول سماوية شرقية وغربية. المعادل لخط الزوال الرئيس في الخرائط السماوية اصطلاحي كما في الخرائط الأرضية.

تدور الأرض حول الشمس، ويخلق انحراف محورها حركة ظاهرية لها مقارنة بالخلفية الثابتة للنجوم. يدعى هذا المسار بمسار الشمس الظاهري (ecliptic)،

القطب الشمالي السماوي



الشكل (58): الإحداثيات السماوية. الميل هو المكافئ لخط العرض على الأرض، وخط الطول السماوي مكافئ لخط الطول على الأرض. القطبان السماويان الشمالي والجنوبي هما فوق شمال الأرض وجنوباً.


وهو ينتقل من ميل مرتفع بـ 23 درجة شمالاً عند الانقلاب الصيفي، إلى ميل منخفض بـ 23 درجة جنوباً عند الانقلاب الشتوي. يعبر هذا المسار خط الاستواء السماوي مرتين، مرة في الاعتدال الربيعي، ومرة أخرى عند الاعتدال الخريفي. اصطلاحاً نأخذ خط الزوال السماوي الرئيس على أنه النقطة التي تعبّر فيها الشمس خط الاستواء السماوي في الاعتدال الربيعي ونقيس خطوط الطول السماوية منه كمرجع. تدعى هذه النسخة السماوية من خط الزوال الرئيس عند الاعتدال الربيعي⁽⁸⁾.

يظهر الشكل (59) مسحاً للنجمة الرئيسة المستخدمة في الملاحة التي وصفتها مسبقاً، وعدة نجوم أخرى في نصف الكرة الجنوبي. يشير المخطط أيضاً إلى الملامع العريضة لأبراج معروفة مع مسار الشمس الظاهري. يظهر المخطط النجوم على شبكة مستطيلة. عليك أن تذكر أن خطوط العرض كلها تتلاقى في القطبين الشمالي والجنوبي. لذا هناك تشوه في الموضع النسبي للنجوم ونحن ننظر إلى الميل الشمالي والجنوبي.

الشكل (60) هو الخارطة نفسها الموجودة في الشكل (59)، لكن بحسب الخطوط العريضة للأرض، حيث يتصل خط العرض بالميل وخط الطول بخط الطول السماوي. يمكن التفكير بدوران الأرض على أنه تحرك ملامح الأرض من اليمين إلى اليسار تحت مخطط النجوم مرة كل 24 ساعة. تلاحظ أنه يجب أن تمثل الأرض نفسها كصورة مرآية للطريقة التي نراها بها بشكل طبيعي، كي تتعلق بخارطة النجوم كما نراها من الأرض.

تفسر الصورة المرآية للأرض في الشكل (60) ناحية غريبة في كيفية خلق الغرائط وتخيلها. تخلق الغرائط ونحن نتصور مشهداً ما، لذا فخارطة للأرض تبدو كما قد نراه ونحن نحلق في السماء، وننظر إلى الأسفل ووجهنا متوجه نحو الشمال. أما خارطة السماء فتبدو كما قد نراه في السماء بالنظر إلى الأعلى، ووجهنا متوجه إلى الشمال. لو أردنا وضع خارطة للأرض فوق خارطة للسماء فيجب أن ندير إحداثها إلى الشرق أو الغرب كأنها تُرى من خلال مرآة. لتمثيل الشكل (60) اخترت أن أدير صورة الأرض، لأن ملامح القارات معروفة أكثر لمعظم الناس من صور النجوم في السماء.

في الملحق (1) وضعت قائمة بمبول نجوم الملاحة الرئيسة وخطوط عرضها في المخطط. ومعها سجلت خطوط الطول والعرض لبعض النقاط الرئيسة على الأرض التي ترتبط بموقع على الخارطة السماوية. الموضع التي اخترتها اعتباطية وخاضعة



الشكل (59): خارطة سماوية لنجم الملاحة الرئيسة. لميل ممثّل على المحور العمودي، وخط الطول السماوي مرسوم ليتعلّق بخط الطول الأرضي. مسار الشمس خلال العام مبين على شكل خط منقط.



الشكل (60) خارطة الأرض مُستقطعة على خارطة النجوم، بحيث يتعلّق خط العرض على الأرض بميل النجوم ويتطلّع خط الطول الأرضي بخط الطول السماوي. يؤخذ صفر خط الطول السماوي بحيث يتطابق مع خط الزوال الأساسي (أي غرينتش ظهراً عند الاعتدال الربيعي)

طليولي الشخصية. في الشكل (61) أُظهر على خارطة للأرض المواقع التي اخترتها في إيجاد هذه العلاقة. وكما سأصف لاحقاً يربط بعض ملاحي جزر المحيط الهادئ مواقع النجوم بالجزر التي تم تحت أوجها. بهذه الطريقة فقد حفظوا بفاعلية نوعاً من الخرائط مماثلاً للشكل (60)، حيث ترتبط مواقع النجوم بموقع على الأرض. لاحظ أنه من النادر جداً أن يتواافق موقع محفوظ على الأرض في خط العرض وخط الطول كليهما مع المحاور المقابلة لنجم رئيس في السماء.

على الخارطة المفروضة في الملحق (1) اخترت عدة مواقع معروفة منفصلة على الأرض. الأول لإعطاء علاقة بين ذلك الموقع وميل نجم ما، والثاني لإعطاء علاقة بين ذلك الموقع وخط الطول السماوي لذلك النجم. في عدة حالات، كانت المواقع المحفوظة هي نفسها، حيث يمكن أن يكون لنجمين الميل ذاته أو خط الطول ذاته. على سبيل المثال، تقع الشعري الشامية ورأس هرقل كلاهما على خط طول سماوي بحدود 115 درجة شرقاً وهو خط طول بكين.

يحدث التوافق بين خطوط الطول على الأرض والخطوط المفروضة للشكل (60) مرة في اليوم في أوقات مختلفة بحسب التاريخ. في الاعتدال الربيعي عندما يكون ميل الشمس (0) درجة، وخط طول سماوي (0) درجة فإن هذه الخارطة المفروضة (الشكل 60) تعود إلى فترة الظهيرة في غرينتش في المملكة المتحدة.

مسارات النجوم في السماء

يمكن لللاح أن يستخدم النجوم بطريقتين مختلفتين جذرياً. من جهة يمكنه استخدام النجوم لتحديد الاتجاه كبوصلة طبيعية. من جهة أخرى، هناك استخدام أكثر تعقيداً للنجوم كوسيلة لثبتت موقع على الأرض. في أي من الحالتين من المهم فهم حركة النجوم خلال الليل حيث إن هذا مختلف ملائين عند خطوط عرض مختلفة.

يمكن أن تكون حركة النجوم محيرة في البداية، على الرغم من أنها كلها تتجه عن دوران الأرض وعن دورانها حول الشمس. لو جلست فوق القطب الشمالي مباشرةً فإن هذا يشبه وجودك في مركز دائرة ضخمة دوارة. تشكل مسارات النجوم كلها دوائر كاملة فوقك. لو جلست على خط الاستواء فإن النجوم تشكل أقواساً




الشكل (61): أماكن استُخدمت لربط موقع في السماء مع موقع على الأرض كما هو مسجل في الملحق (1).

عالية في السماء. في خطوط العرض المتوسطة تكون المسارات خليطاً من أقواس جزئية، ودوائر كاملة. بسبب دوران الأرض تتحرك النجوم كلها بمعدل 15 درجة في الساعة في الأقواس. ويكافئ هذا درجة واحدة كل أربع دقائق.


لخلق خارطة نجمية للمراقب، على المرء أن يعرف العلاقة الرياضية التي تحول موقع النجم إلى إحداثيات محلية. حلّ الرياضي العربي الجياني^(*) مسألة مسح حركات النجوم بالنسبة إلى مراقبين على الأرض في موقع مختلف في أطروحة له دعى بـ«كتاب الأقواس غير المعروفة على كره»، والذي نُشر نحو العام 1060م. لو كنت تعرف أين أنت على سطح الأرض والنجوم التي تتبعها، فهناك علاقات تسمح لك بالتبني بما ستراه على قبتك المحلية في السماء. بالنسبة إلى الملاحة، يمكن تدوير هذا: بلاحظة خطوط عرض النجوم على قبتك المحلية في السماء، ومعرفة النجوم التي تنظر إليها، يمكنك معرفة خط عرض موقعك. وباستخدام ساعة يمكنك أيضاً معرفة خط الطول الواقع عليه.

لننقل إنك في بوسطن (42 درجة شمالاً) في ليلة 31 مايو حتى 1 يونيو. ما الذي تراه في السماء؟ كتوضيح يظهر الشكل (62) خطوط الارتفاع والسمت والأفق المحلي مراقب مع المسارات التي يحتلها قلب العقرب والنسر الواقع والدب خلال تلك الليلة. مسارات النجوم عبارة عن خطوط تم في الأعلى عبر خطوط عرض ثابتة: مثل هذه المسارات بخطوط صلبة عندما ترى في الليل، وبخطوط منقطة خلال ساعات النهار. يظهر الشكل (62) خطوط الأفق مرسومة على خارطة النجوم. الأوج هو النقطة التي تلتقي عندها خطوط السمت مراقب في بوسطن. الخطوط التي تحيط بنقطة الأوج هي خطوط ذات ارتفاع ثابت. خط الزوال المحلي يشار إليه على شكل خط من الشمال إلى الجنوب. بالنسبة إلى فترات التاريخ والوقت للشكل، يرى النجم قلب العقرب وهو يشرق من الجنوب الشرقي (إلى اليسار) ثم يزداد في الارتفاع، ويعبر خط الزوال، ثم يتناقض في الارتفاع ليغرب في الجنوب الغربي (إلى اليمين).



الشكل (62): حركة النجوم قلب العقرب والنسر الواقع والدب من ظروف الشمس إلى شروقها ليلة 31 مايو - 1 يونيو بالنسبة إلى مراقب في بوسطن. تلتقي خطوط السماء الثابتة في الأوج، بينما تعبر خطوط الارتفاع الثابتة بالأوج. الشرق إلى اليسار في الشكل. الأفق (ارتفاع = 0 درجة) مبين في الشكل.

يظهر الشكل (63) مسارات النجوم نفسها في الشكل (62)، لكن من وجهة نظر مراقب على الأرض، ينظر نحو السماء. يشرق النجم قلب العقرب من الجنوب الشرقي، ويشكل قوسا فوق خط الزوال باتجاه الجنوب ليغرب في الجنوب الغربي. يشرق النسر الواقع من الشمال الغربي ويمر فوق الأوج تقربا عند تقاطعه مع خط الزوال. أما الدب فهو قطب دائري، ويمكنه الدوران تماما حول القطب السماوي الشمالي من دون أن يغرب.




الشكل (63): مسارات قلب العقرب والنصر الواقع والدب بالنسبة إلى مراقب على الأرض كما في الشكل (62). يظهر هذا في الفترة بين غروب الشمس وشروقها من ليلة 31 مايو - 1 يونيو في بوسطن.

لو نظرت إلى الشرق، فسترى نجوماً تشرق وتغرب بزاوية 90 درجة يطرح منها خط العرض الواقع عليه بالنسبة إلى نجوم عند خط الاستواء تماماً، مثل تلك في حزام جبار. يظهر الشكل (64) ما يbedo عليه هذا النظام، حيث جعلت مسارات النجوم على شكل شرائط لتساعد العين على رؤيتها. هذا هو المنظر الذي ستحصل عليه بواسطة آلة تصوير تسجل مسارات النجوم خلال ساعة من الزمن.

لو نظرت شمالاً إلى القطب السماوي، فسترى نجوم القطب الدائرية تدور حوله، كما في الشكل (65). هناك شيء يُدعى المسافة القطبية، والتي هي - ببساطة - 90 درجة ناقص ميل النجم. يمكنك معرفة خط العرض الواقع عليه بقياس أصغر ارتفاع لنجم قطبي دائري. في هذه الحالة يكون خط العرض الواقع عليه هو أصغر ارتفاع زائد المسافة القطبية لهذا النجم.



الشكل (64): مسارات نجوم غاربة في السماء بالنظر غرباً في نصف الكرة الشمالي. النجوم عند خط الاستواء تشرق وتغرب بزاوية 90 درجة مطروحة منها خط العرض.



الشكل (65): النجوم القطبية الدوارة كما ترى بالنسبة إلى مراقب ينظر شمالاً.


أحد النجوم القطبية التي يسهل استخدامها بالنسبة إلى معظم المراقبين في نصف الكرة الشمالي هو نجم القطب الشمالي. على الرغم من أنه يبعد أربعا وأربعين دقيقة قوسية تقريباً عن القطب السماوي الشمالي الحقيقي، لكن دعنا نأخذه الآن على أنه عند ميل 90 درجة تماماً. في هذه الحالة، فإن ارتفاع نجم القطب الشمالي فوق الأفق سيعطي مباشرة خط عرض المراقب. لو كان نجم القطب الشمالي منخفضاً نسبياً في السماء، يمكنك تقدير خط العرض الواقع عليه باستخدام اليد عند نهاية ذراع متعددة للحصول على ارتفاعه. بالرجوع إلى الفصل الرابع، يمكنك تذكر الأسماء المعطاة لعرض زوايا الأشكال المختلفة من الأصابع والأيدي من قبل الملحنين العرب، وملحني جزر كارولайн.

لنقل الآن إننا نقلناك بطريقه سحرية إلى كاراكاس في فنزويلا، في الليلة نفسها. ما الذي ستراه هناك؟ يظهر الشكلان (66 و 67) النسخ المقابلة للشكليين (62 و 63) بالنسبة إلى مراقب في كاراكاس (10 درجات شمالاً).

في كاراكاس القريبة من خط الاستواء، ستكون هناك نجوم قطبية دائريّة أقل بكثير، هذا إن وجدت أصلاً. فالدب لم يعد قطباً دائرياً. ويهُر النسر الواقع بخط الزوال بعيداً عن شمال الأوج، وتصبح أقواس قلب العقرب أعلى كثيراً في السماء. عند 10 درجات شمالاً ربما تستطيع بالكاد أن ترى نجم القطب الشمالي. من الشكل (67) ربما تستطيع أن ترى أن مسارات النجوم تتقاطع مع الأفق بزوايا قائمة تقريباً. بالنسبة إلى مراقبين بين 20 درجة خط عرض جنوباً و 20 درجة خط عرض شمالاً فإن النجوم ستشرق وتغرب في الأوج نفسه تقريباً بالنسبة إلى الواقع كلها. مما يجعل هذا العزام من خطوط العرض مثالية مبدأ البوصلة التجميمية.

إيجاد الاتجاه: البوصلة النجمية ومسارات النجوم


ربما كان أقدم استخدام للنجوم في الملاحة هو لمعرفة الاتجاه في الليل. لو كنت تعرف موقع النجوم ومساراتها في أوقات مختلفة من السنة، فإن التعرف على الاتجاه يأتي بشكل طبيعي. مع ذلك فهي خبرة تحتاج إلى مراس ولا تأتي من مجرد قراءة كتاب. يمكن للقارئ الأشد طموحاً أن يحاول تذكر ارتباط النجوم بموقع على الأرض كما هي مسجلة في الملحق (1). ثم اخرج، وسم بنشاطِ نجوماً،



الشكل (66): مسارات قلب العقرب والنور الواقع والدب للفترة نفسها كما في الشكل (62) بالنسبة إلى مراقب في كاراكاس في فنزويلا.

وتعرف على الاتجاهات الأصلية للشرق والغرب والشمال والجنوب لتكون معرفة بالنجوم. القيم الدقيقة للميل أو خطوط الطول السماوية ليست بأهمية فهم الواقع النسبي للنجوم.

وكمثال على استخدام النجوم لمعرفة الاتجاه، يمكننا العودة إلى قصة مارك أوبيرر التي ذكرت في بداية الفصل. لا نعلم بالضبط كيف وجّه نفسه عن طريق النجوم في الليل، لكن يمكنك أن تخمن ذلك بشكل معقول. خطف من قبل جماعة الشباب الإسلامية من فندق الصحافيين في مقدি�شو. تحكمت جماعة الشباب في الأحياء الشرقية من مقديشو في ذلك الوقت، بينما كان القصر الحكومي ومعظم المصالح الأوروبية موجودة في المنطقة الغربية من المدينة. عند 10 درجات شمالاً، فإن مقديشو خط العرض نفسه لكاراكاس، وستكون مسارات النجوم في السماء هي نفسها كما في الشكلين (66 و67).




الشكل (67): مسارات قلب العقرب والنسر الواقع والدب بالنسبة إلى مراقب في كاراكاس للفترة نفسها كما في الشكل (66).

لو أني خرجت من معقل جماعة الشباب في منتصف الليل، توجهت غرباً في المدينة للحصول على الأمان. ربما كانت الطريقة الأفضل للاتجاه غرباً هي ملاحظة برج ذات الكرسي، الذي سيكون عالياً في السماء في ذلك الوقت من العام. بالحفاظ على هذا البرج إلى يمينه، استطاع الانتقال غرباً. استخدام ذكي للنجوم كان باستخدام سمت الغروب لبعض أشد النجوم بريقاً في ذلك الوقت من العام. النجم النسر الطائر كان سيغرب عند 9 درجات شمال الغرب الحقيقي، وربما كان مرشداً جيداً كنوع من البوصلة النجمية. استخدم سكان المحيط الهادئ النجوم كمرشدات لتحديد الاتجاه بهذه الطريقة.

في الفصل الثاني وصفتُ كيف استخدم الملائكة في جزر كارولайн نظام إيتاك لتحديد مسار رحلاتهم من جزيرة إلى أخرى. كان الأساس الرئيس لهذا النظام عبارة عن بوصلة نجمية مبنية على خطوط سمت شروق النجوم وغروبها. قرب خط الاستواء تكون خطوط سمت شروق النجوم قريبة جداً من 90 درجة ناقصاً ميلها، وتتغير قليلاً مادامت باقية بين خططي عرض 20 درجة شمالاً، و20 درجة جنوباً. يظهر الشكل (68) مثلاً على بوصلة نجمية، يشرق نجم الدب في الشمال

الشرقي ويغرب في الشمال الغربي. يشرق يد الجوزاء والرجل من الشرق ويغربان في الغرب. يمكن ملاح أن يحافظ على الزورق باتجاه ثابت لو تبع موقع شروق وغروب النجم الرئيسية.



الشكل (68): بوصلة نجمية تستخدم مواقع شروق النجم الرئيسية وغروبها.

مادام النجم بقي قريباً نسبياً من الأفق، يمكن أن يخدم كدليل على الاتجاه، لكن عندما يبدأ بالصعود في السماء، يصبح سنته أقل وضوحاً. حل ملاحو جزر المحيط الهادئ هذه المشكلة ببدأ مسارات النجم (starpaths). مسار النجم عبارة عن سلسلة من النجوم تشرق وتغيب كلها عند السمت نفسه. لا يتبع على الملاح أن يتذكر النجوم كلها في مسار معين، مادام استطاع تحديد نجم رئيس في ذلك المسار عندما يشرق، يمكنه أن يحدد نجماً آخر في خط السمت نفسه ويتبعه، ثم يجد نجماً آخر مع بزوغه. يسمح هذا بوصلة نجمية موثقة من دون تذكر عدد مستحيل من النجوم. يشير السير آرثر غريفيل وهو ساكن قديم لجزر غيلبرت إلى مقابلة مع ملاح يدعى بيريا أمكنه تسمية 178 نجماً ويرجا وسدهما وأن يقرر

موقعها النسبية في أوقات مختلفة من الليل في أيام مختلفة من السنة. مائة وثمانية وسبعون نجمًا رقم مرتفع بالنسبة إلى معظم ملاحي جزر المحيط الهادئ، لكنه يظهر المدى الذي يذهب إليه البعض في عملهم⁽⁹⁾.

تعمل البوصلة النجمية بشكل جيد مadam الملاح باقياً في منطقة بين خطى عرض 20 درجة شمالاً و 20 درجة جنوباً. استخدم البحارة العرب الذين كانوا يبحرون في بحر العرب وخليج البنغال بوصلات النجوم أيضاً. لكنك لو غامرت أبعد من هذا العزام المحيط بخط الاستواء، فإن الفكرة كلها تنهار بسرعة. يظهر الشكل (69) بوصلات نجمية لمجالين بخط عرض 40 درجة لكل منهما. في المنطقة المحيطة بخط الاستواء، هناك توزع خفيف في خطوط السمت ملواقع شروق النجوم الرئيسية، ويمكنك الإبحار من الأطراف الجنوبية لتأهيلي إلى هواي ببوصلة نجم واحد من دون صعوبات.


من ناحية أخرى، لو كان مجال الـ 40 درجة يمتد من 30 درجة شمالاً إلى 70 درجة شمالاً بدلاً من خط الاستواء، فإن النظام يصبح بلا فائدة إلا إذا كنت تبحر شرقاً أو غرباً. على الطرف الأيمن من الشكل (69)، رسم مجال خطوط السمت شروق نجوم يد الجوزاء والرجل والعivoque (Capella) وسهيل (Canopus). سيكون سهيل مرئياً عند 30 درجة شمالاً، لكنه سيختفي تحت الأفق بسرعة. وسيكون قلب العقرب مرئياً عند خطوط عرض أبعد شمالاً من سهيل لكنه سيختفي هو أيضاً. سيتحقق العivoque الانتقال من الشروق عند نقطة ما في الشرق إلى أن يصبح قطبًا دائرياً. حتى الرجل ويد الجوزاء اللذان يحيطان بخط الاستواء ستتغير خطوط سمت شروقهما بشكل كبير مع خط العرض.

الأعمدة النجمية والنجوم الأوجية

لو كان موقعك خط عرض يساوي ميل نجم رئيس، فسيمر ذلك النجم فوق أوجك في وقت ما خلال الأربع والعشرين ساعة. وكطريقة تقريبية لتقدير الموقع، ربما يعطيك هذا تقريراً لخط العرض بدقة تعادل نصف درجة. لاستغلال هذه العيلة، تحتاج إلى وسيلة ما لتحديد الارتفاع العمودي. يمكن أن يكون هذا صاري سفينة أو خطأ يحمل ثقلًا يتندى إلى الأسفل. لو كان النجم ضمن 5 درجات تقريرياً

سمت الشروق 20 درجة جنوبا
إلى 20 درجة شمالا

سمت الشروق 30 درجة شمالا
إلى 70 درجة شمالا




الشكل (69): مجال سمت الشروق للنجوم تعطي بخط الاستواء (يسار).
ونجوم بين خطى عرض 30 و70 درجة شمالا.

في الميل من خط عرض المراقب، يمكن للملاح أن يستلقي على ظهره مع اقتراب النجم من أعلى نقطة له في السماء، والتي تدعى بمحور خط الزوال. يمكنه ملاحظة المسافة الزاوية من دليل العمودي ويستمر في التحقق منه. عند نقطة ما يصنع زاوية دنيا بالنسبة إلى الدليل العمودي، يمكن للمراقب أن يسجلها. بمعرفة ما إذا كان النجم يمر شمال الأوج أو جنوبه، وبأي مقدار، يمكن للملاح أن يضيف الزاوية الدنيا أو يطرحها من ميل النجم لتحديد موقعه.

نوقش استخدام نجم الأوج (zenith star) لتحديد خط العرض من قبل عدة مؤلفين كتقنية ربما استخدمت من قبل سكان جزر المحيط الهايدن الذين قاموا برحلات طويلة. يمكن تمييز جزيرة بواسطة نجم يتحرك فوق أوجها مباشرة. يسمى نجم السماء غالبا على أنه نجم الأوج لجزيرة هواي، لأن له ميلا قريبا من خط عرض الطرف الجنوبي لجزيرة الكبيرة. يوضح الشكل (70) مبدأ نجم الأوج، والذي يخلق علاقة بين الخارطة السمائية والخارطة الأرضية. في مرحلة ما خلال الليل أو

النهار، سيمر نجم له الميل نفسه لخط عرض الجزيرة خلال أوج تلك الجزيرة. يمكن ملاح أن يجد جزيرة ما بالإبحار شمالاً أو جنوباً حتى يظهر نجم مرتبط بجزيرة معينة في الأوج، ثم يبحر شرقاً أو غرباً حتى يصادف تلك الجزيرة. يمكن العثور على موقع الأوج لنجم ما بالنظر إلى السماء على طول صاري السفينة.

على الرغم من أن ملاхи جزر المحيط الهادئ لا يستخدموننجوم الأوج في الوقت الحالي، فإن هناك بعض الإشارات على استخدامها في العصور السابقة. للتاھيٰتين أغنية حول أعمدة نجمية تمسك قبة السماء. سجلت نسخة منها في العام 1818 لامرأة تدعى روا نوي التي عاشت على جزيرة بورا بورا. تم التعرف بعد ذلك على النجوم بمقابلاتها في اللغة الإنجليزية بمساعدة أحد سكان الجزيرة، الذي كان مستشاراً فيها. نشرت نسخة من الأغنية في مجلة الجمعية البولونيزية في العام 1907.



الشكل (70): مبدأ نجم الأوج، حيث يكون كل نجم مباشرة في الأوج في مكان على الأرض له خط عرض يساوي ميل هذا النجم. في وقت ما خلال الليل، يكون السماك فوق جزيرة هلواي مباشرة.

في الأغنية تسمى المغنية عدداً من النجوم الرئيسة، وتعزو إليها خصائص معينة. تظهر الأغنية معرفة بموقع النجوم ترسم نوعاً من خارطة سماوية بصيغة شعرية⁽¹⁰⁾. في أغنتها تدعوا روانوي النجم قلب العقرب على أنه «عمود الدخول إلى قبة السماء». يمبل يعادل 26 درجة جنوباً سيكون قلب العقرب في أوج الجزر الأبعد جنوباً، والمعروفة باسم تاهيتيان: رابا ايتى في جزر أوسترال. السنبلة هو «عمود النقاء التام»، والدب هو «عمود الطرف العلوي» ويشكل النقاط الشمالية الشرقية والشمالية الغربية لبوصلة نجمية. الفرد هو «نجم أحمر يطير في الفضاء الخالي جنوباً». وكما وصفت سابقاً فلن نجم الفرد موجود في رقعة غير مأهولة من السماء، لهذا فالوصف مناسب تماماً. أخيراً تدعوا روانوي نجم القطب الشمالي بـ«النجم الذي يمكن الصيد به، على حدود السماء».

الإشارة الأخيرة إلى نجم القطب الشمالي تعتبر غريبة، إذ لا يمكن رؤيته من بورا بورا، والتي هي بعيدة إلى الجنوب من خط الاستواء بمقدار 16°30' جنوباً. يمكن ملاحظة نجم الشمال من خطوط عرض أعلى بـ 6 درجات شمالاً تقريباً. وبعد جنوباً عن خط العرض هذا، يكون نجم القطب الشمالي قريباً جداً من الأفق، بحيث لا يمكن ملاحظته حتى يغيب تماماً. كانت بورا بورا معزولة جداً عن الغرب حتى القرن التاسع عشر، لذا لا بد أن ترتبط معرفة نجم القطب الشمالي برحلات طويلة المدى، وربما بالتجارة مع هاواي، حيث يمكن رؤيته هناك. أما تسميته بـ«حدود السماء» فهو وصف معقول من وجهة نظر ثقافة تمتد على خطوط عرض 22 درجة شمالاً (كواي، هاواي) إلى 26 درجة جنوباً (جزر أوسترال).

يصف المؤلف ديفيد لويس مقابلاته مع فيهلا وهو ملاح من تونغا يتكلم عن فاناكينجا أو نجم «يشير إلى الأسفل نحو جزيرة ما» أو «النجم فوق هذه الجزيرة». هناك نجوم ترتبط بجزر معينة أو نجوم فاناكينجا الخاصة بها. في المقابلة يقول فيهلا إن استخدام الفاناكينجا لم يعد مستعملماً، وأنه تعلم من امرأة مسنة، تعلمته بدورها من الأغاني. استطاع فاهيلا أن يصف المبدأ بشكل تقريبي، ويبدو أنه مثل نجم الأوج، لكنه لم يستخدم عملياً أثناء زمن المقابلة⁽¹¹⁾.

لو كان هدف الملاحة أرخيلا بعيداً يريد البحار الوصول إليه، يمكن لنجم الأوج أن يعطي معلومات مفيدة. خذ رحلة من تاهيتي إلى هاواي وهي مسافة تصل

إلى ألفين وخمسمائة ميل. سيكون نجم السماء عند خط عرض 19 درجة شمالاً في أوج الطرف الجنوبي لهذه السلسلة. يمكن ملاح من تاهيتي أن يبحر شمالاً حتى لحظة مرور السماء في أوجه نحو الجنوب، ثم ينطفئ، ويبحر غرباً بخط عرض ثابت. تشكل جزر هواوي هدفاً عريضاً بحيث تكون هذه الإستراتيجية التي تدعى «هبوط خط العرض» كافية، وسيقاطع الملاح بالتأكيد معها في إحدى الجزر.

تشير مقابلات أجريت مع ملاحي جزر المحيط الهادئ الحاليين من قبل مؤلفين مثل ديفيد لويس إلى انتشار استخدام البوصلات النجمية، لكنهم لم يجدوا دليلاً على استخدام نجوم الأوج حالياً. لكن منذ اكتشاف المحيط الهادئ من قبل الأوروبيين الغربيين، كانت معظم الرحلات طويلة المدى قد تلاشت مسبقاً فيه. بحلول ذلك الوقت فقد قاطنو الواقع المنعزلة مثل جزيرة إيستر مسبقاً الاتصال بأقرب جيرانهم من سكان الجزر الأخرى.

يناقش جوفري إرفين بروفسور علم الآثار في جامعة أوكلاند مسألة فقد الاتصال المنتظم لسكان جزر المحيط الهادئ النائية في كتابه الاكتشاف التاريخي المبكر للمحيط الهادئ واستييانه. يراجع إرفين الدلائل الأثرية والتعميلات الحاسوبية للرحلات لإعادة مسار صعود الرحلات الطويلة المدى لسكان جزر المحيط الهادئ، وانحسارها. يحاجج إرفين أن أسلاف السكان الحاليين ربما استخدمو إستراتيجيات أكثر تطوراً في الملاحة مما يستخدمونه الآن. لو صَحَّ هذا، فإن مبدأ فاناكينغا (النجم فوق الرأس) أو الأغنية حول أعمدة نجمية ربما هي بمنزلة الصدى الخافت لفترة أكثر جرأة في فن الملاحة⁽¹²⁾.


الشمس والقمر

رأينا مسبقاً استخدام الشمس في الملاحة: جاءت تسمية «شرق» من شروق الشمس، و«غرب» من غروبها في العديد من الثقافات. على الرغم من التأثير الكبير للشمس في مناخ الأرض فإن حركتها خلال العام أعقد من الحركة المنتظمة للنجوم، ويمثل استخدامها في الملاحة تحدياً كبيراً. حركة القمر أكثر تعقيداً أيضاً، لكن حركته تشكل نمطاً معيناً استطاعت الحضارات القديمة التنبؤ به. ربما كانت الشمس بالنسبة إلى الملاحين القدامى أكثر فائدة كدليل على الاتجاه خاصة في مناطق المناخ المعتمد. يمكن تحويل المعلومات كلها حول طول النهار وارتفاع الشمس عند الظهرة، ومواقع شروقها وغروبها إلى خط عرض المراقب.


في أي يوم تخلق الشمس مساراً في السماء يبدو مثل مسار نجم. لكنها خلال العام تكمل دورة كاملة حول خط الطول السماوي، ولها ميل يختلف بين 23 درجة شمالاً و23 درجة جنوباً. ينجم هذا المسار عن انحراف محور

«بينما تأخذ مواقع النجوم على أنها ثابتة نسبياً فإن حركة الشمس في السماء هكلت تحدياً أكبر»

الأرض مع دورانها حول الشمس. يظهر الشكل (71) انحراف الشمس ومدارها عند فترات الاعتدال والانقلاب⁽¹⁾.



يظهر الشكل (72) المسار الذي تتبعه الشمس في السماء عند الاعتدالين والانقلابين بالنسبة إلى مراقب عند خط عرض بوسطن (42 درجة شمالاً). عند الاعتدالين الربيعي والخريفي تكون الشمس مباشرة فوق خط الاستواء، وتشرق من الشرق الحقيقي بالنسبة إلى كل مراقب على الأرض. فترات الاعتدال فرصة لإيجاد خط عرض المدن بقياس زاوية ظل عصا عند الظهرة.



الشكل (72): مسار الشمس في السماء كما يرى من خط عرض بوسطن (42 درجة شمالاً) عند الانقلابين والاعتدالين. الخط المنقط هو خط الزوال المحلي للمرأقب.

لكن في أي تاريخ، لو عرف ميل الشمس، فإن هناك علاقة تعطي الارتفاع الأعظمي للشمس عند لحظة مرورها بخط الزوال:

$$\text{الارتفاع} = 90 \text{ درجة} - 1 \text{ خط العرض} - \text{الميل}$$

الخطان العموديان يعنيان القيمة المطلقة لفارق بين خط العرض والميل. يعني هذا أن تطرح دوماً الميل من القيمة الموجبة لخط العرض للحصول على الارتفاع الأعظمي للشمس بالنسبة إلى أي ميل.

تصل الشمس إلى ميل 23 درجة عند الانقلاب الصيفي. في ذلك الوقت يكون ارتفاعها الأعظمي مرتفعاً بالنسبة إلى المراقبين في نصف الكرة الشمالي. على سبيل المثال في بوسطن عند 42 درجة شمالاً فإن الارتفاع $90 - 42 = 48$ درجة. من جهة أخرى عند الانقلاب الشتوي يكون ميل الشمس -23 درجة، لذا فارتفاعها الأعظمي هو 25 درجة فوق الأفق فقط.

في الشكل (72) هناك بعض الخصائص الأخرى واضحة بالنسبة إلى مراقب في بوسطن. بينما تشرق الشمس من الشرق الحقيقي وتغرب في الغرب الحقيقي عند الاعتدال، فإنها تشرق من الشمال الشرقي وتغرب من الشمال الغربي عند الانقلاب الصيفي. تختلف أطوال الأقواس كثيراً. تدور الأرض بمعدل 15 درجة في الساعة، وينتتج القوس الأطول نهاراً أطول في الصيف. وبينما تكون هذا المسارات وصفية، فإنها لا توحى بالتأثير الأكبر. فكمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى الأرض تعتمد على زاويتها. عندما تشع الشمس من الأوج فوق الرأس مباشرة، فإنها تطلق ألف وات من الطاقة لكل متر مربع من الأرض. يعادل هذا عشرة مصابيح باستطاعة مائة وات كل منها تشع على مساحة من الأرض بحجم حصيرة صغيرة.

في نصف الكرة الشمالي تشع الشمس صيفاً بصورة مباشرة أكثر على الأرض، وتلتقط الأرض كمية أكبر من الأشعة. وفي الشتاء عندما تكون الشمس أخفض في السماء، تنخفض كثافة الضوء بقوة. هذا المزيج من نهار أطول وأشعة مباشرة أكثر يسخن الأرض في الصيف، بينما يجعل النهار أقصر مع أشعة أكثر ميلاً والأرض أبرد في الشتاء. ربما تعتقد أن معظم الناس يعرفون «لماذا يكون الشتاء بارداً، والصيف حاراً»، لكنك ستدහش بالنتيجة. في العام 1987 قابل صانعو أفلام مجموعة من 23 طالباً متقدماً وأعضاء تدريس من جامعة هارفارد. أعطى 21 منهم الجواب الخطأ. قالت

الأغلبية إن الشمس أقرب إلى الأرض في الصيف (في الحقيقة هي أقرب قليلاً في ينابير). اقترح منتجو الفيلم أن سوء الفهم هذا يشير إلى خلل مهم في الطريقة التي تدرس بها العلوم. ربما لم تكن المشكلة في نظامنا التعليمي فقط، لكن الناس يجهلون موقع الشمس ومسارها في السماء لأن هذا لم يعد له معنى في حياتهم. لو قدمت هذه الأشياء كحقيقة منعزلة فلا يوجد سبب لربط مسار الشمس بالفصل.


من جهة أخرى، إذا روقت الشمس بشكل منتظم فسيكون لها معنى ملموس. خلال الربيع ترتفع الشمس أعلى في السماء، وتتغير نوعية الإشعاع بسرعة مع مرور كل يوم. في الصيف عندما تكون الشمس في أعلى مكان لها في السماء، يكون النهار أطول، يصدر الضوء أشعة متفاوتة الشدة وألواناً براقة. في الغريف يصبح النهار أقصر بسرعة، وتختفي الشمس في السماء. في الشتاء تكون الشمس منخفضة في السماء، وتكون طبيعة الضوء معتمة، ويتدفق منخفض⁽²⁾.

تدعى كمية التسخين بالإشعاع الشمسي (insolation). تأثير الإشعاع الشمسي ينتج تغير درجة الحرارة مع انتقال الماء من خط الاستواء نحو القطبين. تدعى منطقة خطوط العرض التي تصل الشمس فيها إلى الأوج في وقت ما من العام، والمحدودة بمدار السرطان عند 23 درجة شماليًا، ومدار الجدي عند 23 درجة جنوباً بالمنطقة المدارية (tropics). سمي هذان المداران بناء على علامات البروج، حيث تبدو الشمس في أقصى ميلانها. تمتد المنطقة المعتدلة الشمالية إلى الشمال من مدار السرطان حتى الدائرة القطبية، حيث تصبح الشمس هناك قطبية دائرة. بالمثل، تمتد المنطقة المعتدلة الجنوبية جنوباً من مدار الجدي حتى الدائرة القطبية الجنوبية. يظهر الشكل (73) مسارات الشمس في السماء بالنسبة إلى ثلاثة خطوط عرض: 10 درجات شمالاً (مدارية)، 42 درجة شمالاً (معتدلة) و 68 درجة شمالاً (قطبية). في مدينة نارفيك في النرويج تكون الشمس قطبية دائرة خلال الانقلاب الصيفي، وهي جزء من أرض شمس منتصف الليل.



الشكل (73): مسار الشمس خلال الانقلاب الصيفي عند ثلاثة خطوط عرض مختلفة 10 و 42 و 68 درجة شمالاً.


يظهر الشكل (74) متوسط درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر عند ثلاثة خطوط عرض مختلفة. درجة الحرارة عند خط الاستواء ثابتة تقريباً عند 26 درجة مئوية (79 درجة فهرنهايت). يوضح الشكل بوضوح تأثير شدة الإشعاع الشمسي بالنسبة إلى خطوط العرض. مع ابعادك عن خط الاستواء في المنطقة المعتدلة، تنخفض درجة الحرارة بمعدل درجة مئوية تقريباً مع الانتقال مسافة 100 كيلومتر باتجاه القطب. (1 درجة فهرنهايت مع كل 35 ميلاً). وتصبح درجة الحرارة ثابتة عند - 25 درجة مئوية (- 13 درجة فهرنهايت) في المنقطتين القطبيتين. ربما تتذكر من الفصل السادس تصنيفات المناخ عند اليونان والعرب حيث قسموا الأرض إلى مناطق حارة ومعتدلة وقطبية.



الشكل (74): متوسط درجة حرارة سطح الأرض عند خطوط عرض مختلفة.


تظهر رسوم فنستن فان كوخ بوضوح التقابل في خصائص الإشعاع الشمسي بين الأقاليم الشمالية والجنوبية. فأعماله الأولى في هولندا وباريس معتمدة وخافتة، غير أن أعماله اللاحقة في بروفانس مشرقة وممثلة بال مقابل القوي في الألوان.

يوضح الشكل (75) مرور الشمس في السماء خلال النهار من وجهة نظر مراقب في نصف الكرة الشمالي. في هذا الشكل تشرق الشمس عند الساعة 7 صباحاً، وتغرب عند الساعة 5 مساءً. طول النهار في الشكل 10 ساعات، حيث يكون الوقت هو على الجانب الشتوي من الاعتدال. يتحرك قوس الشمس بمعدل 15 درجة كل ساعة، وتصل عند مرورها بخط الزوال إلى أعلى ارتفاع لها.




الشكل (75): مرور الشمس في نصف الكرة الشمالي بالنظر جنوباً.

مع غروب الشمس تصبح الليل أطول فأطول. مع اقتراب الشمس من الأفق تبدأ حتى أقصر عشبة أو حبة رمل بإلقاء ظل طويل لها، حتى يقوم سطح الأرض نفسه بإلقاء ظل له. يدعى الانتقال من ضوء النهار إلى ظل الليل بالغسق (terminator). الغسق على القمر هو ما نربطه بأطوار القمر. يظهر الشكل (76) الأرض وغسقها عند الانقلاب الصيفي. يمكنك رؤية أن المناطق القريبة من القطب الشمالي لا تظلم أبداً مع دوران الأرض. اتجاه الشمس الغاربة عمودي على الغسق. يمكنك من الشكل أن ترى أن الاتجاه إلى الشمس الغاربة يعتمد على خط عرض المراقب عند الانقلاب. عند الاعتدالين يمر الغسق من الشمال إلى الجنوب على طول خط زوال، وتشرق الشمس من الشرق الحقيقي وتغرب من الغرب الحقيقي.



الشكل (76): يشكل ظل الأرض الحد بين الليل والنهار ويدعى الفسق. الخط العمودي على الفسق هو الاتجاه إلى الشمس المشرقة (أو الغاربة). يبين هذا الشكل الفسق عند الانقلاب الصيفي.


يمكن أن يكون موقع الشمس عند الشروق والغروب مقيداً. كان من مهمات الملائين المنتظمة استخدام سمت الشمس الشارقة والغاربة لقياس الاختلاف المغناطيسي (الاختلاف بين الشمال المغناطيسي والشمال الحقيقي). يدعى اختلاف زاوية شروق الشمس عن الشرق الحقيقي «سعة الشمس». يظهر الشكل (77) شروق الشمس في الأوقات الأربع المهمة من العام: الانقلابان والاعتدالان. عند الاعتدالين تشرق الشمس من الشرق تماماً. في كل يوم بعد الاعتدال الربيعي تشرق أبعد إلى الشمال من الشرق الحقيقي حتى تصل إلى أبعد نقطة لها شمالاً عند الانقلاب الصيفي. بعد الانقلاب الصيفي تبدأ بالشروق أكثر إلى الجنوب حتى تعود لتشرق من الشرق الحقيقي مرة أخرى عند الاعتدال الخريفي. بعد الاعتدال الخريفي تشرق أكثر جنوباً من الشرق الحقيقي حتى تصل إلى رحلتها الجنوبية العظمى عند الانقلاب الشتوي. ثم تبدأ بالتحرك شمالاً مرة أخرى. عند الانقلابين تكون سعة الشمس شمالاً وجنوباً أعظم مما يمكن خلال العام.



الشكل (77): مسارات الشمس عند الشروق عند الانقلاب الصيفي والاعتدال والانقلاب الشتوي. السعة العظمى هي أكبر ميل للشمس المشرقة (أو الغاربة) بالنسبة إلى الشرق (أو الغرب) الحقيقي شمالاً أو جنوباً. تشرق الشمس أبعد ما يكون إلى الشمال عند الانقلاب الصيفي، وأبعد ما يكون إلى الجنوب عند الانقلاب الشتوي.

أكد بناؤه ستون هنج الانقلاب الصيفي بإحداث فتحة كبيرة في الجدار باتجاه الشمال الشرقي. عندما يقف المرء في مركز المجمع، تشير صخرة خلفية في منتصف الفتحة إلى اتجاه شروع الشمس عند الانقلاب الصيفي. يظهر عدد من المجمعات العجرية الأخرى في العالم تمواضعات باتجاه شروع الشمس أو غروبها عند الانقلابين. تختلف سعة الشمس العظمى مع خط العرض (الشكل 78). في الحالة القصوى ملوقع فوق الدائرة القطبية الشمالية أو الدائرة القطبية الجنوبية (67 درجة شمالاً أو جنوباً) عند الانقلابين، لا تغرب الشمس أبداً، وليس هناك معنى حقيقي للسعادة الشمسية. تكون السعة أصغر ما يمكن عند خط الاستواء، وتعادل 23 درجة وتزداد خلال المنطقة المعتدلة. عند ستون هنج على خط عرض 51 درجة شمالاً تكون سعة الشمس 40 درجة عند الانقلابين، ما يعني أنها تشرق عند سمت 50 درجة (شمال شرق) عند الانقلاب الصيفي، و130 درجة (جنوب شرق) عند الانقلاب الشتوي.

سعة الشمس القصوى مقابل خط العرض



الشكل (78): تختلف سعة الشمس العظمى باختلاف خط العرض.


لا تحتاج إلى ستون هنچ مصغرة لتحديد موقع إشراق الشمس وغروبها. إذا راقبت شروق الشمس وغروبها من منزلك بالمقارنة مع علامات فارقة بعيدة، مثل أشجار أو منازل أخرى أو هضاب، يمكنك تتبع مرور الفصول. استخدمت قبيلة هوبي في أريزونا مواقع شروق الشمس وغروبها مقابل علامات أرضية بعيدة كوسيلة لمراقبة تقدم الفصول. أشار عام الإنسانيات أليكساندر ستيفن إلى ذلك في دراساته حول قبيلة الهوبي. يحسب ستيفن فإن هناك أغنية مؤلفة من عشرين بيتاً شعرية متکافناً تقريباً تصف النقاط على الأفق حيث تشرق الشمس وتغيب، ولأيام تتعلق بزراعة محاصيل معينة ونضجها⁽³⁾.

طول اليوم

يعتمد طول اليوم عند أي موقع على التاريخ وخط العرض. إذا كنت تعيش في نارفيك، في النرويج (68 درجة شمالاً) في منتصف يونيو فإن طول النهار سيكون أربعاً وعشرين ساعة. بينما يكون اليوم في منتصف ديسمبر هناك ليلاً دائماً. إذا كنت تعيش في بوسطن يمكن أن يكون النهار بطول 15 ساعة وبقصر 9 ساعات. وإذا

كنت تعيش في كاراكاس فلن يختلف طول النهار كثيراً عن 12 ساعة. عند الاعتدالين يكون طولاً النهار والليل متساوين عند خطوط العرض كلها. يظهر الشكل (79) طول النهار عند خطوط عرض مختلفة عند الانقلاب الصيفي. لاحظ أن المنحنى يصبح مسطحاً فوق الدائرة القطبية، حيث تكون الشمس قطبية دائرية في ذلك الوقت من العام.

ساعات ضوء النهار وقت الانقلاب الصيفي



الشكل (79): طول اليوم وخط العرض خلال الانقلاب الصيفي. بعد الدائرة القطبية (67) درجة شمالاً يكون طول النهار أربعاً وعشرين ساعة. عند الاعتدالين لا يعتمد طول النهار على خط العرض.

يظهر تحديد طول النهار لمعرفة خط العرض في عدد من كتب الملاحة المتبقية. خلال الحرب الباردة طورت القوات الجوية الأمريكية أسطولاً من القاذفات طويلة المدى ما زال بعضها في الاستخدام. كان على طاقم الطائرة أن يكون مستعداً للطيران إلى أي مكان على الكره الأرضية بعد فترة أخطار بسيطة. مع توقيع إمكان اضطرار الطاقم إلى الهبوط من الطائرة، درببت القوات الجوية الطيارين على تقنيات البقاء أحياء، ونشرت كتيباً إرشادياً يتضمن إرشادات للعثور على الموقع من دون أجهزة ملاحية. ينصح الكتيب من بين تقنيات عديدة أخرى، باستخدام طول النهار لمعرفة خط العرض، واحتوى على مخطط بصفحة كاملة لهذا الغرض. تفترض التقنية أن لديك ساعة، وأنك تستطيع تحديد موعد شروق الشمس وغروبها، وأن تشقق من

ذلك طول النهار. ما إن تحصل على ذلك، ثم تنظر في طول النهار في ذلك الوقت من العام، حتى يسمح لك المخطط في الكتيب بأن تعرف خط العرض الواقع عليه⁽⁴⁾. تعمل تقنية استخدام طول النهار لمعرفة خط العرض بشكل معقول عند أوقات قريبة من الانقلابين، عندما تصل الشمس إلى أقصى ميلها. عند الاعتدالين تصبح التقنية عديمة الفائدة لأن طول النهار والليل واحد في أي مكان على الأرض. لفترة شهر واحد من الانقلابين، فإن خطأ بسيطاً في قياس طول النهار سيصبح خطأً كبيراً في تحديد خط العرض. على سبيل المثال في محاولة لإيجاد خط عرض من طول النهار في منتصف أكتوبر كنت على خطأ بحدود 300 ميل.

حكايا فايبلاند وعلامات النهار

يظهر طول النهار ومسار الشمس كعلامات أولتين على خط عرض الأرض الجديدة المكتشفة من النوردين. يشير مصطلح «حكايا فايبلاند» (Vinland) إلى نصين، حكاية الغرينلندين وحكاية ليف إيريكسون. كتب هاتان الحكايتان بعد عدة مئات من السنين من اكتشاف أرض جديدة دعيت فايبلاند، والتي اعتبرت بشكل شائع على أنها الشاطئ الشمالي الشرقي لأمريكا الشمالية. تعود الاكتشافات نفسها إلى نحو 1000م تقريباً. تعطي لغة هذه الحكايات بعض الفهم حول كيفية استخدام النوردين مسار الشمس لمعرفة الوقت.

بالنسبة إلى النوردين كان تحديد الوقت والاتجاه متداخلاً كما يرى من الشكل (73) في الأعلى، حيث يكون مسار الشمس في نارفاك في النرويج (68 درجة شمالاً) قطبياً دائرياً عند الانقلاب الصيفي. في آيسنلاند وغرنبلاند كان للشمس مسار منخفض في السماء، مما يسمح بمقارنة موقعها بعلامات فارقة على الأرض كطريقة لتحديد الوقت. وبينما قسم المصريون القدامى اليوم إلى أربع وعشرين ساعة، استخدم النورديون تقسيماً ثمانياً للوقت. هنا قائمة بأوقات النوردين وترجمتها التقريبية (لاحظ أن الرمز 5 يترجم أحياناً من النوردية القديمة «th» وأحياناً «d»):

1 - midnatti منتصف الليل.

2 - Otta الساعة 3 صباحاً.

3 - Midur morgunn منتصف الصباح: 6 صباحاً.

/ 4 - وجبة النهار: 8 - 9 صباحاً. Dagmað

5 - منتصف النهار: ظهراً. Hedgi

6 - الساعة 3 بعد الظهر. Eykjt

7 - منتصف المساء 6 بعد الظهر. Midaftann

8 - وجبة الليل 9 بعد الظهر. Nattmal

في آيسلاندا كانت مقارنة موقع الشمس بالنسبة إلى علامات أرضية كما ترى من بيت مزرعة العائلة إحدى أكثر الطرق شيوعاً لمعرفة الوقت، وشكلت ساعة طبيعية. دعيت العلامات الأرضية علامات - النهار. كتب زائر لآيسلاندا في أوائل 1800 عن جبل استخدم من قبل عائلة زراعية لمعرفة منتصف النهار:

يشكل هذا الجبل خط زوال النهار لعائلة غريمشتاد. القليل من سكان آيسلاندا يمتلكون ساعات، والتوقيت الشمسي الوحيد الذي يستخدمونه هو الأفق الطبيعي، والذي يقسمونه إلى 8 نقاط متساوية تدعى علامات النهار. مستخدمن قمما معينة أو إسقاطات لجبال أو في غياب هذه يقيمون أهرام من الصخور بالارتفاعات المناسبة. أنشئت معظم أشكال الأهرام هذه من قبل المستوطنين الأوائل من النرويج، وجرت صيانتها جيلاً بعد جيل. وهي تفسر الاختلاف في التوقيت بين الحسابات الآيسلاندية وتلك التي نستخدمها بشكل شائع⁽⁵⁾.

يعطى مسار الشمس عند خط عرض المستوطنات في آيسلاندا موقع في أوقات مختلفة من النهار تعكس الأقسام الثمانية للأفق إلى الشمال (منتصف الليل) وشمال شرق (أوتا) وشرق (منتصف الصباح) وجنوب شرق (وجبة النهار) وجنوب كمنتصف النهار(hadgi) وجنوب غرب(ekyt) الساعة 3 ظهراً وغرب كمنتصف المساء(midaftann) وشمال غرب (وجبة الليل). يرتبط الوقت في اليوم بمكان ما أو اسم المكان المؤشر على الظهيرة هو(hadgistad) والمكان المؤشر على وجبة النهار(dagmalastad)... وهكذا. توجد أسماء الأماكن المرتبطة بعلامات النهار في آيسلاندا مثل (قمة منتصف النهار) أو (dagmalholl) (تلة وجبة النهار)⁽⁶⁾.

في حكايات الغرينلنديين يجهز ليف إيريكسون طاقماً لاستكشاف المناطق غرب غرينلاند بشكل منتظم. يجد أرضاً غنية يدعوها فاينلاند نسبة للأعناب البرية التي تنمو على شواطئها. تصف الحكاية خصائص الشمس في هذه الأرض الجديدة في

منتصف الشتاء. في الأصل تقص الحكاية على الشكل التالي (ترجمة حديثة للمقطع): «كان النهار والليل أكثر تساوياً في الطول مما هما في غرينلاند أو أيسلاند. في منتصف الشتاء كانت الشمس عالية في منتصف الصباح، وما زالت ظاهرة عند منتصف الظهرة»⁽⁷⁾.

الترجمة العرفية لـ skammdegi هي «نهارات قصيرة»، وتعني الوقت عند الانقلاب الشتوي. الترجمة الأكثر حرافية للجملة الثانية هي: مرت الشمس بمكان منتصف الظهرة eyktarstad ومكان وجبة النهار dagmalstad في الأيام القصيرة (منتصف الشتاء). أو

مرت الشمس بنقطة منتصف الظهرة ونقطة وجبة النهار في منتصف الشتاء.
أو


مرت الشمس من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي في منتصف الشتاء.
في أيسلاندا وغرينلاند هناك عدد قليل من ساعات النهار في منتصف الشتاء، لكن ما يوحى به المقطع السابق هو أن الأرض الجديدة تمتلك 6 ساعات تقريباً من ضوء الشمس نحو الانقلاب الشتوي. يفسر بعض الكتاب حرفياً هذه العبارة ويحددون خط عرض دقيقاً لفайнلاند ربما كان غير مبرر. يبدو أن مؤلفي الحكاية يريدون أن يلفتوا الاهتمام إلى طول النهار وشكل مسار الشمس كما يرى في الأرض الجديدة. تتكلم حكاية فайнلاند أيضاً عن رحلات إلى أيرلندا جنوباً باتجاه دبلن (53 درجة شمالاً). عند الانقلاب الشتوي تمتلك دبلن 7 ساعات وثلاثين دقيقة من ضوء النهار، بينما تمتلك ريكجايفيك أيسلاندا (64 درجة شمالاً) ثلث ساعات فقط من ضوء النهار. من المفترض أن البحارة النورديين في حقبة الحكايات كانوا يعرفون مسبقاً اعتماد مسار الشمس على خط العرض.

البوصلة الشمسية

استخدم الظل في معظم فترات التاريخ البشري لتحديد الوقت. تقليدياً استخدم طول ظل عصاً لتحديد بدء صلاة ما بعد الظهر (العصر) بالنسبة إلى المسلمين. على الحائط الجنوبي لكتناس الساسكسون في العصور الوسطى استخدمت عقارب mass

ملفته لتحديد أوقات الخدمات. عندما يصل ظل عصا إلى علامة على الجدار، يقرع الساكسونيون جرسا لاستدعاء المؤمنين. يمكن استخدام مسار الظل أيضا لمعرفة الموضع على الأرض.

يقدم الشكل (80) نظرة رأسية لمسارات الظل خلال النهار لعصا شاقولية عند الانقلابين والاعتدالين. هذه هي المسارات التي تراها إذا وضعت حشمة صغيرة عند نهاية الظل في فترات مختلفة خلال النهار. حساب مسار ظل عصا مسألة مثلثات مشابهة لتلك المستخدمة في العثور على مسارات النجوم. عند الاعتدالين مع ذلك سيكون مسار الظل بالنسبة إلى جميع المراقبين على الأرض عبارة عن خط مستقيم. الاختلافات الوحيدة بين خطوط العرض المختلفة ستكون أقصر طول ظل. كلما كان المراقب أقرب إلى خط الاستواء أصبح طول الظل أقصر.




الشكل (80): مسارات ظلال عصا تتبع بواسطة عصا في ثلاثة أيام مختلفة من العام: الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي والاعتدالين كما ترى من الأعلى. المسارات موضحة لخط عرض 42 درجة شمالاً.

عند أوقات خارج الاعتدالين يفترض المسار الذي يتبعه رأس الظل شكلاً أكثر تعقيداً يدعى القطع الزائد. القطع الزائد عبارة عن منحنى مفتوح لا ينغلق ولا يلمس نفسه أبداً. يكون الانحناء أعظم ما يمكن عند أقرب نقطة من العصا.

يوضح الشكل (81) مبدأ البوصلة الشمسية (المزولة). بتتابع مسار ظل العصا بحصا تدعى عقرب المزولة، يمكن الحصول على منحنى مميز لقمة الظل. يكون طول الظل مميزاً في أي وقت من النهار. ما إن يعاير مسار الظل حتى يديرك المستخدم البوصلة إلى أن يلامس الظل المسار المتبع تماماً موجهاً البوصلة الشمسية.

بدلاً من حساب مسار قمة الظل باستخدام حسابات معقدة، يمكن للمرء أن يعايره في يوم واحد من موقع ثابت بتتبعه. في أيام لاحقة يمكن ملاح أن يسافر ومعه بوصلة شمسية لتحديد الاتجاه. يمكن لمنحنى سجل في يوم ما أن يستخدم بوثوقية معقولة لفترة أسبوع أو أكثر بعد تاريخ المعايرة.

مثال



الشكل (81): مبدأ البوصلة الشمسية. يظهر هذا المثال الظل في وقت ما في فترة بعد الظهر خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

استخدمت نسخة من البوصلة الشمسية من قبل قوات الحلفاء في الحملة على شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية. لم تكن البوصلات المغناطيسية في سيارات الجيب موثوقة بها، لأن الحديد في سيارة الجيب يعرف إبرة البوصلة. لتعافي البوصلة الشمسية من هذه المشكلة، لذلك استخدمت بسرعة لتسميع للجيش بعبور مساحات واسعة في الصحراء بثقة.

في العام 1948 عثر عالم الآثار والمؤرخ الدنماركي فيياك على أداة خشبية مصنعة في دير بندكتيني بالقرب من أونارتووك فجورد في جنوب غرينلاند. حملت الأداة

المصنعة شبهها ببوصلة شمسية، بوجود سلسلة من النقاط الموضعة فوق دائرة. يظهر الشكل (82) صورة لها. ما بقي من الأداة هو بارتفاع 3 بوصات تقريباً، وله 17 نقطة محفورة على محيطها، وما يبدو أنه ثقب في منتصفها. إنها جزء فقط من دائرة كاملة، ولو أتم المرء الدائرة فيبدو أن لها 32 نقطة على طول المحيط بكامله.



الشكل (82): أداة مصنعة من البشر وجدت في غرينلاند ويعتقد الكثيرون أنها بقايا بوصلة شمسية نوردية. فسرت بعض التفاصيل على أنها مسارات للظل الملقى من عصا موضوعة في المركز.

تزعزع القبطان سورين ثيرسلاند أمين المتحف البحري الدنماركي فكرة أن تكون هذه الأداة بوصلة شمسية استخدمت من قبل النرويجيين القدماء. إضافة إلى العلامات الشبيهة بالبصلة على الحافة، يقال إن الخدوش على السطح هي آثار القطع الزائد للظل الملقى بواسطة عصا المزولة الممتدة من الثقب في المنتصف⁽⁸⁾. لقي تفسير أداة فيياك كبوصلة شمسية من صنع الفايكنغ بعض الشك. بينما تقترح النقاط المشابهة لبصلة ذلك، غير أنها ربما كانت مجرد تزيينات، أو إنها صنعت لغرض آخر، وفق نقاد هذا التفسير.

الحجر الشمسي

هناك جهاز يدعى الحجر الشمسي (Sunstone) قيل إنه أداة أخرى في عدة أدوات ملاحية الفايكنغ. على أن أقصى أولاً بعض التفاصيل عن ضوء الشمس لشرح مبادئ الحجر الشمسي.


يمتلك معظم الناس حساً غريزياً في النهار بناءً على خصائص الضوء الشمسي: شدته ولونه. يأتي ضوء السماء الأزرق من بعثرة جزيئات الهواء لضوء الشمس، فالضوء الأزرق يتبعثر من جزيئات الهواء بشكل أسهل من الضوء الأحمر.

من ناحية أخرى، عندما تكون الشمس منخفضة في السماء يكون لضوتها لون أحمر. تأخذ أشعة الشمس طريقاً طويلاً خلال الغلاف الجوي بمشاهدته عند ارتفاعات منخفضة، ويتبادر معظم الضوء الأزرق للخارج، تاركاً الضوء الأحمر بشكل رئيس. يأخذ المصورون غالباً صوراً عند شروق الشمس وغروبها، حيث يعطي اللون الوردي نتائج جميلة. وتحدث هذه الحالة عندما يتبعثر الضوء مرتين على الأقل. كما يفعل خلال سحابة، تختلط معلومات اللون كلها، وتبدو الغيمة بيضاء.

ينتج التبعثر الذي يخلق اللون الأزرق للسماء تأثيراً آخر أيضاً هو: الاستقطاب (polarization). يمكن للضوء أن يهتز باتجاهات مختلفة، لكن إذا اهتز في اتجاه واحد فقط، فإنه يقال إنه مستقطب. عندما ينعكس الضوء من سطح ما، كما من بركة ماء أو سقف سيارة، يبقى الاهتزاز الأفقي فقط: وهو الاتجاه الموازي للسطح العاكس. وهذا هو مبدأ عمل النظارات المستقطبة: فلها مرشح يمنع الضوء المهتز أفقياً في العينين، مما يخفض من وهج السطوح الأفقية. الضوء المنعكس من سطوح عمودية، كالنوافذ مثلاً، يمر خلال النظارات الشمسية. إذا أردت أن ترى هذا بنفسك فخذ زوجاً من النظارات المستقطبة وأدرهما مقابل وهج منعكس من سطح ما، وسترى التغير في شدة الوهج مع زاوية الدوران. يستقطب الضوء أيضاً عندما يتبعثر عن جزيئات الهواء في الغلاف الجوي، وهي العملية نفسها التي تخلق اللون الأزرق.

عندما تنظر إلى بقعة من السماء الزرقاء، يحدد استقطابها بالمسار الذي يأخذ الضوء من الشمس إلى بقعة السماء إلى عينيك. بحسب الزاوية بين الشمس وبقعة السماء التي تنظر إليها سيكون للسماء مقادير مختلفة من الاستقطاب. في الحقيقة هناك نمط معين من الاستقطاب في السماء يمكن مسحه ببساطة بمرشح استقطاب، كما تفعل النظارات الشمسية تماماً. تستغل صور ضوئية عديدة ميزة هذا التأثير بواسطة مرشحات خاصة. يتبعثر استقطاب الضوء كله من غيمة، لذا فالضوء من الغيمة غير مستقطب، بينما يكون الضوء من السماء الزرقاء مستقطباً. بتدوير


المرشح يمكن للمصور أن يلغى معظم الضوء من السماء الزرقاء، مبرزاً الغيمة أكثر. يظهر الشكل (83) نمط استقطاب السماء في منتصف النهار وقرب شروق الشمس وغروبها. تشير الأسهم في الشكل (83) إلى اتجاه الاهتزاز. عند زاوية 90 درجة للشمس تكون السماء الزرقاء مستقطبة تماماً، بينما تكون هناك حالات مختلفة من الاستقطاب بحسب زاوية تبعثر الضوء.



الشكل (83): أ направ الاستقطاب للسماء وفق موقع الشمس. تمثل الأسماء اتجاه اهتزاز الضوء من السماء الزرقاء.

عندما تكون الشمس قربة من الأفق يكون الاستقطاب فوق الرأس مباشرة أقوى ما يمكن (الجانب الأيمن من الشكل 83). لو كانت لديك طريقة للعثور على هذا الاستقطاب يمكنك العثور على الاتجاه نحو الشمس. وبشكل أكثر دقة سيكون اتجاه الاستقطاب عمودياً على الاتجاه نحو الشمس في هذه الحالة.

تستدل بعض أصناف النمل على الاتجاه باستخدام استقطاب السماء. ربما تتذكر مسألة عد الخطوات من قبل غزل الصحراء في الفصل الرابع. يستخدم النمل ذاته استقطاب السماء لتحديد الاتجاه. إذا كان النمل يستطيع ذلك، فلماذا لا يستطيع البشر استخدام حيلة كهذه؟ إنهم يستطيعون ذلك إذا توافرت لهم الأدوات اللازمة لذلك. على النقيض من النمل لا تستشعر عيوننا مباشرة حالة الاستقطاب للضوء، لكن هناك بلورات طبيعية تفصل الضوء إلى حالاته المستقطبة. إحداها تدعى الكالسيت المبينة في الشكل (84).



الشكل (84): ضوء يمر خلال بلورة من الكالسيت (حجر آيسلاندا) يأخذ مرات مختلفة وفق حالة استقطابه وتوضع البلورة.

في العام 1967 اقترح عالم الآثار الدنماركي ثيوركيلد رامسکو أن الفايكنغ استخدمو شيئاً دعى «حجر الشمس» لمعرفة اتجاه الشمس باستخدام استقطاب السماء. بني جزء من هذا على مقطع من إحدى أساطير ملحمة هارافانز «كان الطقس كثيفاً وعواصفاً... نظر الملك حواليه ولم ير سماء زرقاء... ثم أخذ الملك حجر الشمس ورفعه أمامه، عندها رأى أين تشع الشمس من العجر»⁽⁹⁾.

يعرف الكالسيت أيضاً بحجر آيسلاندا (Iceland spar) إذ إنه متوافر بكثرة في شرق آيسلاندا. بحسب عدد من الأوصاف فقد قيمت بلورات الكالسيت كثيراً خلال حقبة الفايكنغ. لهذا الحجر خاصية غير عادية في انكسار الضوء الثنائي، ما يعني أن الضوء ينكسر عند البلورة بزواياتين مختلفتين، بحسب حالة استقطاب الضوء. يؤدي هذا إلى إحداث صورتين للضوء لجسم تمran خلال البلورة كما في الشكل (84). بلورات الكالسيت الندية بُنية على شكل موشور سداسي، ما يعني أن كل طرف منها يصف معيناً. تتعلق أطراف البلورة بحالة الاستقطاب، لذا عندما يكون طرف البلورة موجهاً بشكل صحيح تلغى حالة من حالتي الاستقطاب.

كتب الكثير عن أحجار الشمس منذ ورقة رامسکو الأولى. يأتي أحد أكثر التحريات عمقاً حول استخدام الحجر الشمسي من ليف كارلسن، وهو بحار ومؤلف وثق

عمله في كتاب بعنوان *أسرار الملائكة من الفايكنغ*. يضع كارلسن نقطة صغيرة فوق الحجر، ر بما صنوره، ثم يرفعه نحو السماء. يُنْتَج الضوء من السماء الزرقاء بشكل عادي خيالين للنقطة عند النظر من الحجر، لكن عندما تدار البلاوره بحيث يكون محورها في الاتجاه الصحيح، يختفي أحد الخيالين، ويشير محور البلاوره الطويل باتجاه الشمس تقربياً. يعمل هذا بشكل جيد خصوصاً عندما تكون الشمس قريبة من الأفق، وعندما يوجه الحجر عمودياً⁽¹⁰⁾.

ربما يتساءل القارئ الليبب: «إذا كانت هذه الحيلة تعمل عندما تكون السماء الزرقاء مرئية، فما الفائدة منها؟ لا بد من أن الشمس مرئية في الوقت ذاته أيضاً». هذا سؤال صحيح، لكن اعتبر الظروف في شمال الأطلسي عند خطوط العرض التي كان النورديون يبحرون فيها: الشمس عادة منخفضة في السماء، وغالباً ما يحجب الضباب كل شيء عدا بقعة زرقاء من السماء فوق الرأس مباشرة. عند هذه الظروف يصبح الحجر الشمسي مثاليّاً.

قمت باستخدام التقنية التي وصفها كارلسن، وتأكدت من نجاعتها في العثور على الشمس من رقعة من السماء الزرقاء. اختبر بعض طلابي أيضاً فكرة الحجر الشمسي كجزء من مشروع لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدامه كبوصلة. حاولوا معرفة اتجاه الشمال في وقت الغروب باستخدام الكالاسيات. وكدليل على أمانة الطلاب فقد جاءوا إلى قائلين إنهم فشلوا لأن حجرهم الشمسي أشار بصورة منتظمة إلى غرب الشمال الحقيقي بمقدار معتبر: 30 درجة. سألهم بعض الأسئلة واستنتجت بسرعة أنهم نسوا أن يأخذوا موقع غروب الشمس بعين الاعتبار، والذي كان في حدود 30 درجة جنوب الغرب الحقيقي. كان الوقت أواخر نوفمبر في بوسطن. لم يبرهنوا بعفوية على أمانتهم فحسب، بل برهنوا على دقة الحجر الشمسي أيضاً. والتي قدروا في النهاية أنها تقع ضمن 5 درجات.


التوصيل إلى الدقة بواسطة الشمس

ما وصفته سابقاً كان جيداً بما يكفي بالنسبة إلى الملائكة حتى القرن الخامس عشر. عند بداية الحقبة الأوروبيّة الغربية في الاكتشافات، ازداد مدى الرحلات ليغطي العالم بأكمله، وشكل هذا تحديات أكبر للملاحة. غامر المكتشفون

البرتغاليون بالإبحار جنوباً على طول الساحل الأفريقي مجتازين خط الاستواء خارج مجال رؤية نجم القطب الشمالي. وبينما لم يكن نجم القطب الشمالي مرئياً في نصف الكرة الجنوبي، بيد أن الشمس كانت ظاهرة. دفع استخدام معانينة الشمس باستخدام أجهزة أكثر دقة الملاحة إلى مجال جديد، حيث أصبحت التأثيرات حتى 1 درجة أو أقل مهمة. لم تكن جداول موقع الشمس والنجوم والكواكب جديدة على الفلكيين والمنجمين منذ عصر بطليموس 200 م وما بعده، لكنها كانت المرة الأولى التي استخدمت فيها هذه الجداول من قبل الملائين. وبينما تؤخذ مواقع النجوم على أنها ثابتة نسبياً، فإن حركة الشمس في السماء شكلت تحدياً أكبر.

يظهر الشكل (85) ميل الشمس خلال العام بافتراض أن مدار الأرض حول الشمس هو على شكل دائرة كاملة. يصف المنحنى تابعاً رياضياً يدعى التابع الجيببي والذي ينشأ من إسقاط نقاط دائرة على خط. يمكنك رؤية أن ميل الشمس يزداد حتى قمة عظمى عند الانقلاب الصيفي، ثم يعبر الصفر عند الاعتدالين، ثم ينخفض إلى قيمة صغرى عند الانقلاب الشتوي.


الميل الشمسي مقابل الوقت



الشكل (85): ميل الشمس خلال العام بافتراض مدار دائري تام.


تقترح بعض كتب الإرشاد حول الملاحة هذا التابع الجيبي في الحالات الطارئة كطريقة للعثور على ميل الشمس في أوقات مختلفة. تفترض هذه الكتب بصورة عمليةً مداراً دائرياً على الرغم من أن هذا لا يذكر إلا نادراً. اختبرت ببراءة هذا التقريب لمعرفة دقتها. ركبت جهازاً بدقة معقولة لقياس ارتفاع الشمس من قطع غير موجودة في قبو منزلي. خمنت أن في إمكانني قياس الارتفاع إلى دقة نحو خمس عشرة دقيقة قوسية. بعد أن أجريت ملاحظاتي خلال يوم، وحسبت خط العرض الواقع عليه، وجدت أنني بعيد بأكثر من 1 درجة، وهذا يعادل خطأً يعادل 100 ميل في الموقع، وهو عشر مرات أسوأ من دقتني! ما الخطأ الذي حصل؟

مدار الأرض حول الشمس ليس دائرياً تماماً، لكنه في الحقيقة إهليجي (قطع ناقص). لا تقع الشمس في مركز القطع الناقص، فهي أقرب إلى أحد طرفيه. يوضح الشكل (86) شكل مدار القطع الناقص، حيث تكون الأرض أقرب ما تكون إلى الشمس عند نقطة ما في مدارها تدعى **الحضيض الشمسي** (perihelion) وعندما تكون أبعد ما تكون في نقطة أخرى تدعى **الأوج الشمسي** (aphelion). تتحرك الأرض بسرعة أكبر قرب الحضيض الشمسي وبسرعة أبطأ قرب الأوج الشمسي. (يضمُّ الشكل كثيراً تطاول مدار الأرض).



الشكل (86): مدار الأرض حول الشمس إهليجي. تتحرك الأرض بسرعة أكبر قرب أقرب نقطة من الشمس (الحضيض) من أبعد نقطة عنها (الأوج). يضمُّ الشكل كثيراً تطاول مدار الأرض.


على الرغم من أن الانحراف عن الدائرة التامة في الشكل (86) مبالغ فيه جداً، فإن طبيعة المدار الإهليجية كافية لتخلق انحرافاً ملحوظاً عن التابع الجيبى المبني في الشكل (85). يظهر الشكل (87) الاختلاف في الميل خلال عام بين افتراض المدار كدائرة تامة، والمدار الإهليجي الفعلي. يمكنك رؤية أن اختلافات كبيرة بمقدار 1.5 درجة يمكن أن تنشأ في وقت ما من العام، وهي كبيرة بما يكفي لتسبب انزياحاً كبيراً في خط العرض. من الشكل (87) يمكنك أن ترى أيضاً أن هناك انزياحاً في الميل عند أي وقت من عام إلى آخر. يعود جزء من هذا الاختلاف إلى أن التقويم ليس متزامناً تماماً مع مدار الأرض. هناك 365.24 يوماً في العام مما يتطلب سنة كبيسة كل أربعة أعوام، ويحدث «انزياحة» سنوية في الميل في أي وقت.



الشكل (87): اختلاف في ميل الشمس من نموذج المدار الدائري الكامل.
النقاط السوداء والرمادية هي لسنوات مختلفة.

إذا كنت قد استطعت إيجاد الفارق بين مدار دائري ومدار على شكل قطع ناقص خلال عطلة نهاية الأسبوع بجهاز بدائي، فقد تتساءل لماذا لم يعرف القدماء بهذا الأمر، ولماذا استمروا في استخدام دوائر تامة لوصف حركة الكواكب. لاحظ الفلكيون اليونانيون القدماء بالفعل هذا التأثير، لكنهم أرادوا أن يحافظوا على

فكرة كون يتمحور حول الأرض، وعلى فكرة الدوائر التامة. عثر بطليموس على طريقتين لإنشاء جداول دقيقة بشكل معقول للميل. جعل الشمس تدور حول الأرض (مدار حول الأرض) بمدار دائري، لكنه جعل الأرض بعيدة عن مركز الدائرة بمسافة كافية كي تتفق حساباته مع الملاحظات. هذا موضح في الشكل (88)، مع بديل يتضمن استخدام «مدار حول المدار» دُعي «epicycle» [فلك التدوير]. بين بطليموس أن نموذج المدارين ونموذج المدار الدائري المزاح يعطيان الميل نفسه. عمل هذا النظام بشكل معقول لأربعة عشر قرنا في بناء جداول لحركة الشمس والكواكب في السماء. فقط عندما طور يوهان كيلر دقة الحسابات مستخدماً بيانات تاكو براها ظهر النموذج الحديث للنظام الشمسي.



الشكل (88): حلان ممكناً مشكلة الميل الشمسي بedarات دائريّة حول الأرض كما اقترحهما بطليموس. في إحدى الحالتين أضيف مدار يدور على محيط المدار الأكبر حول الشمس. في الحالة الثانية أزيج مركز المدار عن مركز الأرض.

الزمن

يتحكم الضوء في توافر اليوم، ويحدد الزمن بمرور الشمس. يمكن تحديد ثلاثة نقاط في اليوم بسهولة: شروق الشمس والظهيرة وغروب الشمس. أما التقسيم الفرعي للوقت خلال اليوم فهو اصطلاحي بحت. وبينما استخدم الساكسون ثماني أمواج مد كأقسام فرعية لليوم، استخدمت التقاليد الرومانية القديمةاثنتي عشرة ساعة. تأتي الكلمة «ظهيرة» من الكلمة اللاتينية *nona hora* وتعني الساعة التاسعة من

النهار أو الساعة 3 بعد الظهر. كان هذا الوقت هو موعد الصلاة في الكنيسة، لكنه ازاح إلى منتصف النهار منذ نحو القرن الثاني عشر، واستمر بحمل الاسم «noon» معه. منذ ذلك الوقت أصبحت الكلمة «noon» مرادفة لكلمة منتصف النهار. يتغير طول النهار الكلي مع الفصول كما يتغير موقع شروق الشمس وغروبها. لكن يمكن دوماً إيجاد منتصف النهار من الوقت الذي يكون فيه الظل أقصر ما يمكن.


قبل شيوع استخدام الساعات الميكانيكية، كان الوقت غالباً ما يدل عليه عقرب الشمس. يمكن أن تكون الظاهير في بلدة تقع إلى الغرب منك بـ 40 ميلاً بعد أربع دقائق منك، بينما تكون في بلدة تبعد 40 ميلاً إلى الشرق قبلك بـ 4 دقائق. طالما مادمت تنتقل من مكان إلى آخر سيراً على الأقدام أو على متنه حسان فإن هذا الانزياح لا قيمة له. لكن عندما أصبحت الاتصالات والسفر أسرع من ذلك بكثير، خلقت فكرة التوقيت المحلي البحث تحديات. كيف يمكنك أن تسيّر قطارات وتتجنب الاصطدامات لو أن لكل بلدة توقيتها الخاص بها.

ظهرت فكرة المناطق الزمنية (time zones) بحلول نهاية القرن التاسع عشر لحل هذه المشكلة. فقط مع اختراع ساعات ميكانيكية دقيقة بشكل معقول يمكن تغيير الوقت عبر بلد بكامله. كل 15 درجة من خط الطول تعادل انزياح ساعة في موقع الشمس عند الظاهير. لذلك رسمت كل منطقة زمنية لوضع الشمس ضمن ثلاثة دقة تقريباً من خط الزوال للمراقبين في المنطقة جميعهم. هناك استثناءات مهمة لهذا. تزاح حدود المنطقة الزمنية شرقاً أو غرباً كي تتجنب مراكز السكان الكبيرة، كما اختارت بعض الدول أن تكون بعيدة بثلاثين دقيقة عن الحد القياسي. في العام 2007 أعلن الرئيس هوغو تشافيز أن فنزويلا ستكون ضمن منطقة زمنية تختلف بنصف ساعة عن جيرانها، لأن هذا على زعمه سيزيد الإنتاجية، ويحسن صحة المواطنين. ليس لأي من هذه القضايا أهمية بالنسبة إلى الملاحة، لكن يمكن أن تكون مهمة بالنسبة إلى التجارة المحلية.

للزمن أهمية بالنسبة إلى الملاحين قبل أن تعتمد المناطق الزمنية بكثير. يمكن تحديد خط الطول بمقارنة الظهر المحلي مع ساعة معيارية تسجل زمن خط الزوال الرئيس. سمح اختراع مقياس زمني بحري موثوق به من قبل جون هاريسون في القرن الثامن عشر للملاحين بمقارنة زمن مرور الشمس بخط الزوال المحلي

مع الزمن في غرينتش. بـ 360 درجة خلال 24 ساعة في اليوم، يعطي هذا سرعة دورانية بمقدار 15 درجة في الساعة. تحويل الـ 15 درجة إلى ساعة جعل حساب خط الطول سهلاً. هناك انزياح منتظم مهم بين موقع الشمس والزمن بحسب الساعة: معادلة الزمن.

تُضبط ساعاتنا كلها على قياس يدعى متوسط الزمن الشمسي. من حيث المبدأ تتوقع أن تكون الشمس عند خط الزوال في الظهيرة في منتصف منطقتنا الزمنية. ليس هذا صحيحاً دوماً. بساعة موثوق بها سنجد التالي: في بعض أيام السنة، تعبر الشمس خط الزوال قبل 16 دقيقة من الساعة 12.00 ظهراً، وفي أيام أخرى من العام، تعبره بعد أربع عشرة دقيقة (الشكل 89). ربما تجد العذر لموعد يتأخر 14 دقيقة، لكن بالنسبة إلى بحار فإن هذا يمثل خطأً مقداره 210 ميلاً بحرياً.




الشكل (89): تمثل الشمس المحسوبة في السماء متوسط زمن الإشعاع الشمسي - أساس ساعاتنا. يمكن للشمس الحقيقة أن تعبر خط الزوال قبل ذلك أو بعده وفق التوقيت في أثناء العام.

هناك تأثيران يسببان هذا الانزياح. صادفنا التأثير الأول في سياق الحديث عن الميل: انحراف محور الأرض. مع زيادة سرعة الأرض أو تباطئها في مدارها، ينزاح موقع الشمس في السماء مقارنة بمدار دائري متوسط آخر. النقطة الأقرب للأرض من الشمس تحدث في أوائل يناير. إضافة إلى التأثير في الساعات فإن تأثير ازدياد السرعة هذا وتباطئها يتطلب تعديل الروزنامة. شذت أطوال الشهور بحيث يحدث

الاعتدالان والانقلابان في اليوم 21 من يونيو وديسمبر وسبتمبر ومارس. هناك 188 يوماً بين 22 سبتمبر و21 مارس و185 يوماً بين 21 مارس و22 سبتمبر وهو اختلاف يبلغ 5 أيام.

التأثير الثاني أكثر تعقيداً. كما تذكر من الفصل السابع تبدو الشمس تتحرك على مسار، يدعى المسار الشمسي يتغير فيه الميل وخط الطول السماوي. تكون الحركة خلال المسار الشمسي بمعدل أقل من 1 درجة بقليل كل يوم. يوحى تعريفنا لـ«متوسط الزمن الشمسي» بأن الانزياح في خط الطول السماوي للشمس ثابت خلال العام، لكنه في الحقيقة يتحرك للأعلى وللأسفل. أحياناً يقدم خط طوله السماوي بمعدل أعلى من المتوسط، وأحياناً يقدمه ببطء أكثر.

يصبح متوسط هذين التأثيرين صفراء بإنشاء متوسط الزمن الشمسي. لكن هذا يعني أن الشمس ستكون أسرع أو أبطأ، بحسب الموعد المعين. يظهر الشكل (90) علاقة الزمن لسنة واحدة. يأتي الشكل من مجز التأثيرين المذكورين سابقاً. الكلمة «علاقة» في عبارة «علاقة الزمن» تسمية مغلوطة. على الرغم من أنه من الممكن تمثيل التأثير على شكل علاقة، بيد أنه أصبح يعني الفارق بين متوسط الزمن الشمسي وموضع الشمس في السماء.



الشكل (90): معادلة الزمن والتقرير من نقط فوقيها.

في الشكل (90) تعني القيم السالبة أن الشمس بطيئة قياسا بالشمس «المتوسطة»، وهو شيء افتراضي يمثل موقع الشمس من دون التأثيرين السابقين. الخط المنقط مساعد تقريبي يستخدمه بعض الناس لحفظ علاقة الزمن. يدعى بـ«التقريب شبه المترافق» ويسمح للشخص بتجاوز حسابات مثلثية معقدة في حالة طارئة.

القمر

مرور القمر في السماء أكثر تعقيدا من مرور الشمس فيها، والتي هي صعبة التتبع. حركة القمر مثال على ما يدعوه الفيزيائيون بـ«مسألة الأجسام الثلاثة (three – body problem)». نظرية نيوتن في الجاذبية دقيقة جدا، وحساب مساري جسمين عملية سهلة. لكن عندما يكون هناك ثلاثة أجسام في آن واحد، تصبح الحركة الناجمة عنها صعبة الحل، على الرغم من أنها نعرف القوى المؤثرة من حيث المبدأ. هذا هو الوضع بالنسبة إلى القمر، حيث تبذل الشمس والأرض كلها قوى متنافسة عليه. مثل هذا الوضع تحديداً كيرا لحله بالنسبة إلى بعض أفضل الفلكيين والرياضيين في القرن الثامن عشر.


تعكس نشرة من القرن الثالث عشر من التربيع تدعى مرآة الملك تعقيد حركة القمر: «لكن تلك الأشياء من الصعب على التجار ملاحظتها لتحديد مساراتهم بسرعة لأن القمر يأخذ خطوات كبيرة إلى الأعلى والأسفل بحيث يصعب على الناس تحديد الاتجاهات من مساره»⁽¹¹⁾.

تقع الشمس والكواكب في طريق المسار الشمسي. لو نظرت إلى النظام الشمسي من بعد، فسترى أن مدارات الكواكب كلها تقع تقريباً في مستوى واحد، يدعى مستوى المسار الشمسي. يشير وجود مستوى المسار الشمسي إلى أصل مشترك للكواكب في النظام الشمسي. نتيجة لذلك، تتحدد حركة الكواكب في السماء مع حركة الشمس، إلى حد بعيد بمحارات على طول المسار الشمسي. لكن مدار القمر من ناحية أخرى، يميل بزاوية 5 درجات تقريباً على مستوى المسار الشمسي. يعود هذا جزئياً إلى التنافس بين جاذبية الشمس وجاذبية الأرض في التأثير على القمر. نتيجة للتداخل المعقد بين الأرض والشمس، يخلق التوقيت بين مدار القمر

ومدار الأرض بعض الدورات. إحدى الدورات وتدعى الدورة الميلونية^(*) طولها 19 سنة، وتتباين بالعوادث القمرية بدقة جيدة. خلال هذه الدورة، يمكن للقمر أن يظهر ميلاً أعظمياً أكبر بمقدار 29 درجة، وأصغر بمقدار 18 درجة. عندما يكون القمر في ميله الأعظمي الأكبر يقال بأنه عند توقف كبير، ويقال عند ميله الأعظمي الأصغر بأنه عند توقف صغير.

يتطلب استخدام القمر في الملاحة الدقيقة حسابات صعبة أصبحت شائعة في أواخر القرن الثامن عشر فقط عندما أمكن إنتاج جداول دقيقة. كان لهذه الجداولفائدة خاصة بالنسبة إلى البحارة الذين لا يستطيعون شراء مقاييس زمنية مكلفة لتحديد خط الطول. يظل استخدام القمر مفيداً للملاحة بشكل تقريري، حيث يمكن لبعض قواعد بسيطة أن تساعد في ذلك.

للقمر الوجه نفسه المقابل للأرض دوماً (الشكل 91)، نتيجة لقوى المد بين الأرض والقمر. يضاء القمر من الشمس، لذا يبدو القمر كاملاً عندما يكون على الطرف المقابل للأرض من الشمس. يتبع هذا تأثير ترافق الشمس وهي تغرب مع بزوغ البدر.



الشكل (91): الخصائص العامة للقمر. يواجه الجانب المضيء من القمر الشمس. يتحرك القمر عبر السماء بسرعة 14.5 درجة كل ساعة، ويتحرك إلى الشرق بسرعة 12 درجة كل يوم.

(*) دورة قمرية مدتها 19 سنة يعود فيها القمر الكامل والجديد للأيام نفسها من العام. كانت أساس التقويم اليوناني القديم ومن هنا جاء اليوم وما زالت تستخدم لحساب مواقيت الأعياد المتحركة كعيد الفصح. [المترجم].

يبزغ قمر جديد عندما يكون القمر على الجانب نفسه من الأرض مثل الشمس. عندما يكون القمر هلالاً يكون الجانب اللامع منه مواجهها دوماً للشمس. وكبقية الأجسام السماوية الأخرى، يتحرك القمر في قوس عبر السماء بالسرعة نفسها تقريباً التي تحرك بها الشمس والنجوم. يتم القمر دورة كاملة حول الأرض في 27.3 يوماً. نتيجة لهذا المدار السريع، يبزغ القمر ويغيب متأخراً 50 دقيقة لكل يوم على التوالي. يتحرك شرقاً على خلفية من النجوم الثابتة بمعدل 12 درجة في اليوم، أو نصف درجة كل ساعة. سرعة دورانه وقربه من الأرض تجعله أسرع جسم سماوي في السماء.

ما أن الشمس تنير القمر، يتوجه غسق القمر على محور شمال - جنوب تقريباً. يسمح هذا باستخدام حيلة لتحديد الجنوب في خطوط العرض المتوسطة باستخدام حافة غسق القمر. للهلال قوسان على شكل الحرف C يتقاطعان في نقطتين، تدعيان بـ «قرني القمر». بذراع ممدودة أصنع قوساً يصل نقطتي القرنيين ثم أدر ذلك القوس نحو الأفق. سيشير تقاطع هذا القوس مع الأفق إلى الجنوب تقريباً.

تعتمد أطوار القمر على الموضع النسبي للشمس بالنسبة إلى القمر، لذا يمكن للمرء استخدام القمر في السماء كنوع بدائي من الساعة. هنا بعض الأمثلة:

- 1 - القمر الكامل (البدن): يكون القمر بدراً عندما يكون على الطرف المقابل للأرض بالنسبة إلى الشمس. لو كان البدر في أعلى نقطة له في السماء (عبور الزوال) يكون الوقت منتصف الليل تقريباً حسب التوقيت المحلي.

- 2 - نصف قمر بوجه منير يشير إلى الغرب: تكون الشمس أمام القمر بـ 90 درجة. لو كان القمر عند مروره بخط الزوال، فسيكون الوقت 6 ساعات خلف الشمس، أو عند الغروب تقريباً. عندما يغيب هذا القمر يكون الوقت منتصف الليل تقريباً.

- 3 - نصف قمر بوجه منير يشير إلى الشرق: تكون الشمس خلف القمر بـ 90 درجة، لو كان نصف القمر هذا يبزغ فسيكون الوقت منتصف الليل تقريباً. لو كان نصف القمر هذا عند مروره بخط الزوال فسيكون الوقت 3 صباحاً تقريباً. يمكنك ملء التفاصيل للأطوار الأخرى من القمر. تذكر أن هذه القوانين

التجريبية تقريبية جداً، ويمكن للتقديرات أن تختلف بعدة ساعات، بحسب الوقت من السنة، وتوجه القمر، وقدرتك على معرفة طوره - تذكر أن اليوم الواحد يعادل 12 درجة من حركة القمر، هذا يعني أن القمر يبلغ متأخراً بـ مقدار خمسين دقيقة كل يوم.

موقع النجوم والشمس في السماء هي أساس الملاحة السماوية، وهي فرع من الملاحة يختص باستخدام الأجسام في السماء للحصول على ثبيت للموقع. قياس ارتفاع جسم سماوي مهم للملاحة السماوية، ويتطلب قياسات دقيقة، وبعض عوامل التصحيح المفصلة لأخذ تأثير انحناء الضوء في الغلاف الجوي والمسافة إلى الأفق بعين الاعتبار. قبل القفز إلى معالجة مفصلة لخطوط العرض والطول، سأتحوال لمعالجة سريعة لعوامل التصحيح هذه في الفصل التاسع.

Twitter: @keta_b_n

الهؤامش

Twitter: @keta_b_n

الفصل الأول

1. See chapters 15 and 17 for more discussion.
2. Birgitta Ferguson, "L'Anse aux Meadows and Vinland, Approaches to Vinland," proc. of *A Conference on the Written and Archaeological Sources for the Norse Settlements in the North-Atlantic Region and Exploration of America, Reykjavik, 9–11 August 1999*, ed. A. Wawn and T. Sigurdardottir (Reykjavik, Iceland: Sigurdur Nordal Institute, 2001), 134–146.
3. Geoffrey Irwin, *The Prehistoric Exploration and Colonisation of the Pacific* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 7–9.

الفصل الثاني

1. Robin Lord, "Hope wanes for missing kayakers," *Cape Cod Times* (October 14, 2003): 1.
2. Knud Rasmussen, "The Netsilik Eskimos: Social Life and Spiritual Culture," in *Report of the Fifth Thule Expedition 1921–24*, 8:1–2 (Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1930), 91.
3. Colin Irwin, "Inuit Navigation, Empirical Reasoning and Survival," *Journal of Navigation* 38 (1985).
4. David Pelly, "Lost? Never! Understanding Traditional Inuit Navigation," *Above and Beyond* (2001), 39–43. <http://www3.sympatico.ca/dpelly/Lost%20-%20Never.pdf>.
5. Irwin, "Inuit Navigation," 184.
6. Ibid., 183.
7. Pelly, "Lost? Never," 41.
8. David Lewis, *We the Navigators*, 2nd ed. (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), 171–191.
9. Thomas Gladwin, *East Is a Big Bird* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960), 181–195.
10. Over the course of thousands of years, Polaris wanders from its position at true north. For example, in 1500 it was approximately 4 degrees off true north.
11. Peter Sawyer, *The Oxford Illustrated History of the Vikings* (Oxford: Oxford University Press, 1997), 198.
12. Vidar Hreinsson and Liefur Eiriksson, eds, *The Complete Sagas of Icelanders* (Reykjavik: Liefur Eiriksson Publishing, 1997), 20.
13. Edward Tolman, "Cognitive Maps in Rats and Men," *The Psychological Review*, 55:4 (1948): 189–208.

14. Roger Peters, "Communication, cognitive mapping, and strategy in wolves and hominids," in *Wolf and Man: Evolution in Parallel*, ed. Roberta Hall and Henry Sharp (New York: Academic Press, 1978), 95–112.
15. J. O'Keefe and J. Dostrovsky, "The hippocampus as a spatial map: preliminary evidence from unit activity in the freely moving rat," *Brain Research* 34 (1971): 171–175.
16. A. Saint-Exupéry, *Wind, Sand and Stars*, trans. L. Galantiere (New York: Harcourt, Inc., 1967), 45.
17. Terrazas, A. et al., "Self-motion and the hippocampal spatial metric," *J. Neurosci.* 25 (2005): 8085–8096.
18. T. Hafting, M. Fyhn, S. Molden, M.-B. Moser, E. I. Moser, "Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex," *Nature* 436 (2005): 801–806.
19. C. Doeller, C. Barry, and N. Burgess, "Evidence for grid cells in a human memory network," *Nature* 463 (2010): 657–661.

الفصل الثالث

1. K. A. Hill, *Last Person Behavior* (Ottawa, Canada: The National SAR Secretariat, 1998), 2.
2. J. Genz, *Marshallese Navigation and Voyaging: Re-learning and Reviving Indigenous Knowledge of the Ocean*, PhD dissertation (University of Hawaii, May 2009), 136.
3. J. Genz, personal communication (2012).
4. www.dbs-sar.com.
5. William Syrotuck, *Analysis of Lost Person Behavior: An Aid to Search Planning* (Mechanicsburg, PA: Barkleigh Productions, Inc., 2000), 22.
6. Cary J. Griffith, *Last in the Wild* (St. Paul, MN: Borealis Books, 2006), 90–91.
7. J. Souman et al., "Walking Straight into Circles," *Current Biology* 19:18 (2009): 1538–1542.
8. F. Lund, "Physical asymmetries and disorientation," *American Journal of Psychology* 42 (1930): 51–62.
9. Robert Koester, private communication (2011).
10. Syrotuck, *Analysis of Lost Person Behavior*; Hill, *Last Person Behavior*; A. Koestler et al., *Last Person Behavior* (Charlottesville, VA: dbS Productions, 2008).
11. Syrotuck, *Analysis of Lost Person Behavior*, 29
12. Koestler, et al., *Last Person Behavior*, 155, 164, 184, 194.
13. Koester, et al., *Last Person Behavior*, 53–56.

الهوامش

14. R. Descartes, trans. J. Veitch, *Discourse on the Method* (New York: Cosimo, 2008), 25.
15. A. P. Low, "Report on Exploration in the Labrador Peninsula along the East Main, Koksoak, Hamilton, Manicuan and Portions of Other Rivers in 1892–93–94–95," *Annual Report of the Geological Survey of Canada* 8L (Ottawa: Geological Survey of Canada, 1895).
16. Dillon Wallace, *The Lure of the Labrador Wild* (White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 1990), 1–2.
17. Wallace, *The Lure of the Labrador Wild*, 53.
- 18 Ibid., 53, 54.
- 19 Ibid., 188.

الفصل الرابع

1. M. Wittlinger, R. Wehner, and H. Wolf, "The Ant Odometer: Stepping on Stilts and Stumps," *Science* 312 (2006): 1965–1967.
2. David Lewis, *We the Navigators*, 2nd ed. (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1994), 277–278.
3. James Pinsep, "Note on the Nautical Instruments of the Arabs," *Journal of the Asiatic Society of Bengal* 5 (1836): 784.
4. Peter Ifland, *Taking the Stars: Celestial Navigation from Argonauts to Astronauts* (Malabar, FL: Kreiger Publishing, 1998), 38.
5. James Pinsep, "Note on the Nautical Instruments of the Arabs", 784.
6. Harold Gatty, *Finding Your Way Without Map or Compass* (New York: Dover Books, 1983), 150.
7. Pierre Berton, *The Arctic Grail* (London: Penguin Books, 1988), 42.
8. John Vigor, *The Practical Mariner's Book of Knowledge* (Camden, ME: International Marine, 1994), 67.
9. See, for example, L. Boroditsky, "How Language Shapes Thought," *Scientific American*, February 2011 (2011): 64.
10. Cecil Brown, "Where Do Cardinal Directions Come From?",", *Anthropological Linguistics*, 25:2 (1983): 121—161.
11. Ibid., 138.
12. John Lawson, "An Account of the Indians of North Carolina," in *A New Collection of Voyages and Travels*, John Stevens, ed. (London: Karpian, Bell, Midwinter, Will-Taylor, Collins and Baker, 1711), 204.
13. C. Frake, "A Reinterpretation of the Micronesian 'star compass,'" *Journal of the Polynesian Society* 104:4 (1995): 147–148.
14. G. Irwin, *The Prehistoric Exploration and Colonisation of the Pacific*

- (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 51.
15. D. Lewis, *We the Navigators*, 246.
 16. W. Kyselka, *An Ocean in Mind* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1987), 22–234.
 17. Roland Huntsford, *The Last Place on Earth* (New York: Atheneum, 1985), 484.

الفصل الخامس

1. John Stevens, ed., "An Account of the Indians of North Carolina," in *A New Collection of Voyages and Travels* (London: Karpian, Bell, Midwinter, Will-Taylor, Collins and Baker, 1711), 204.
2. Robert Walsh, "Vegetable Physiology," *American Quarterly Review* 21 (1837): 141.
3. A. Willich, *The Domestic Encyclopedia*, (London: Murray and Highley, 1802), 232.
4. George Thompson, *The Negro's Flight from American Slavery to British Freedom* (London: John Snow, 1849), 10–11.
5. W. M. Mitchell, *The Under-ground Railroad* (London: William Tweedie, 1850), 36.
6. Francis Galton, *The Art of Travel: Shifts and Contrivances Available in Wild Countries* (London: John Murray, 1855), 90–91.
7. Horace Kephart, "How to Tell Direction in Forest and on Prairie," *Outing* 42 (1903): 79.
8. Caspar Whitney and Albert Britt, "Does Moss Point North? Discussion of a Time Honored Belief," *Outing* 74, (1919): 34.
9. Ideas column, *Boys' Life* 8 (1968): 12.
10. Marilyn Lichman, "A Closer Look: The Moss on the North Side of the Tree," *Garden* 3:6 (1979): 4.
11. Earl Conrad, *Harriet Tubman* (Washington, DC: Associated Publishers, 1943), 62.
12. Judith Nies, *Nine Women: Portraits from the American Radical Tradition* (Berkeley: University of California Press, 1977), 41.
13. Aubrey Burl, *Prehistoric Astronomy and Ritual* (Oxford: Shire Publications, Bucks, 1983).
14. Harold Williams, "Monuments and the past in early Anglo-Saxon England, The Past in the Past: The Reuse of Ancient Monuments," *World Archaeology* 30:1 (1998): 90–108.
15. Tertullian, *Apologeticus* c. xvi. quoted in Francis Bond. *An Introduction*

- To English Church Architecture from the Eleventh to the Sixteenth Century* (London: Oxford University Press, 1913), 959.
16. This study was carried out by my students, using Google Earth and listings of medieval churches in England and Normandy: Catherine Ntube, Cerianne Robertson, Laura Hinton, Abigail Brown, Veselin Kulev, and Pilar Mayora (2010).
 17. Cory Doctorow, "Urban navigation technique," *Boing boing*, <http://www.boingboing.net/2002/02/27/urban-navigation-tec.html> (2002).
 18. For example, the website www.lyngsat.com gives the TV channels available on various satellites. The website www.dishpointer.com allows you to find the orientation for the particular satellite of interest.

الفصل السادس

1. P. Utrilla, C. Mazo, M. C. Sopena, M. Martínez-Bea, R. Domingo, "A palaeolithic map from 13,660 calBP: engraved stone blocks from the Late Magdalenian in Abruntz Cave (Navarra, Spain)," *Journal of Human Evolution* 57.2 (2009): 99–111.
2. A. R. Millard, "Cartography in the Ancient Near East," from *The History of Cartography*, Vol. 1, eds. J. B. Harley and D. Woodward (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987), 113–114.
3. G. Aujac, "The Foundations of Theoretical Cartography in Archaic and Classical Greece," *Ibid.*, 134–135.
4. This is highly controversial, and I don't have anything to add to the debate. I only point out that a substantial body of opinion points to this as a forgery.
5. For example, consult geomag.usgs.gov.
6. A. R. T. Jonkers, *Earth's Magnetism in the Age of Sail* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2003), 42.

الفصل السابع

- 1 See, for example, Jeffrey Gettleman, "With Aid of Forgotten Bolt, Frenchman Escapes Somalis," *New York Times* (August 26, 2009):
 1. This was covered extensively in the news media on this date. Mr. Aubriere was part of a news conference in Nairobi, Kenya, on August 26, after his escape. Some details of his account have been disputed.
2. http://www.rfi.fr/actufr/articles/116/article_84044.asp (trans. by the author).
3. Hesiod, *Works and Days*, trans. Hugh Evelyn-White (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914), 49.

4. Bruce Cartwright, "The Legend of Hawaii-loa," *Journal of the Polynesian Society*, 38:150 (1927): 108.
5. Homer, *Odyssey*, trans. Robert Fagles (New York: Penguin Classics, 1997), 161–162.
6. Geoffrey Irwin, *The Prehistoric Exploration and Colonisation of the Pacific* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 48.
7. I should note that astronomers use "right ascension" (RA) for the equivalent of celestial longitude, and navigators often use "Greenwich Hour Angle" (GHA). My convention is to allow for a straightforward mapping of celestial onto terrestrial longitude. There is also the use of "longitude" to denote the position of the Sun or a planet in the elliptic, but this usage is largely archaic or limited to use in the astrological community.
8. The astronomically inclined reader will immediately jump out of his or her seat, screaming, "No, this is called right ascension or Sidereal Hour Angle." The astronomically inclined reader is correct. However, the conventions for this coordinate perpendicular for declination is confusing for the casual reader, so I am going to use "celestial longitude."
9. Sir Arthur Grimble, *Migrations, Myth and Magic from the Gilbert Islands* (London: Routledge and Kegan Paul, 1972), 218.
10. Teuira Henry, originally recited by Ruanui in 1818, "Tahitian astronomy," *Journal of the Polynesian Society*, 62 (1907): 101.
11. David Lewis, *We the Navigators*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), 280–281.
12. Irwin, *Prehistoric Exploration and Colonisation of the Pacific*, 8–9.

الفصل الثامن

1. The value of 23 degrees is rounded off to the nearest degree.
2. Matthew Schneps and Philip Sadler, *A Private Universe* (Cambridge, MA: Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics, 1987), DVD.
3. Alexander Stephen, *The Hopi Journal of Alexander M. Stephen*, Contributions to Anthropology 23, ed. E. C. Parsons (New York: Columbia University Press, 1936), 155–58, 287–89.
4. Department of the U.S. Air Force, *Search and Rescue Survival Training* AFR 64-4 (Washington, DC: U.S. Air Force, 1985), 345.
5. Ebenezer Henderson, *Iceland, or the Journal of a Residence in that Island, During the Years 1814 and 1815*, Vol. 1 (Edinburgh, Scotland: Oliphant, Waugh and Innes, 1818), 186.

6. Thorsteinn Vilhjalmsson, “Time and Travel in Old Norse Society,” *Disputatio* II (1997): 89–114.
7. *The Vinland Sagas*, trans. Keneva Kunz (New York: Penguin Classics, 2008), 7.
8. Søren Thirlund, *Viking Navigation* (Røthskilde, Denmark: Viking Ship Museum, 2007).
9. T. Ramskou, “Solstenen,” *Skalk* 2 (1967): 16.
10. Leif Karlsen, *Secrets of the Viking Navigators* (Seattle, WA: One Earth Press, 2003).
11. Vilhjalmsson, “Time and Travel in Old Norse Society,” 94.

Twitter: @keta_b_n

المؤلف في سطور

جول إدوارد هوث

- أستاذ الفيزياء في جامعة هارفرد الأمريكية.
- اهتمامه العلمي الأساسي يتركز في انكسار التناظر الكهربائي الضعيف.
- عضو في لجنة ATLAS المشتركة التابعة للمركز الأوروبي للفيزياء النووية.
- عضو في معهد رادكليف للدراسات المتقدمة التابع لبرنامج فنisher فاكلتي.

المترجم في سطور

د. سعد الدين خرفان

- من مواليد مدينة حمص / سوريا 1946.
- حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ليدز - بريطانيا في العام 1969.
- حصل على الماجستير في كيمياء الهايدروكربونات من جامعة مانشستر في العام 1970.
- حصل على الدكتوراه في هندسة المفاعلات من جامعة نيوكاسل في بريطانيا في العام 1976.
- أستاذ في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة البعث.
- مدير بحوث في هيئة الطاقة الذرية من العام 1986 إلى العام 2001.
- عضو مكتب المهام التابع للجنة الأمم المتحدة لتغير المناخ IPCC في جنيف سويسرا منذ العام 2002.
- عضو اتحاد الكتاب العرب منذ العام 2005.
- له أكثر من 25 كتاباً مؤلفاً ومتրجماً في الهندسة الكيميائية والطاقة والبيئة والمياه.
- من كتبه المنشورة: «رؤى مستقبلية»، «الله والعقل والكون»، «من أجل البقاء أحيا»، «وجه غايا المتألهي»، و«فيزياء المستحيل».

Twitter: @keta_b_n

سلسلة عالم المعرفة

«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978.

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفاً وترجمة :

- 1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار.
- 2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات.
- 3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الأدب العالمية - علم اللغة .
- 4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية والفنون الشعبية .
- 5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته ، تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء ، كيمياء ، علم الحياة ، فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) ، والدراسات التكنولوجية .
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - الترجمة أو المؤلفة . من شعر وقصة ومسرحية ، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي .

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين ، على الأيزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ، وأن تكون مصحوبة ببذلة وافية عن الكتاب و موضوعاته وأهميته ومدى جدتها . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة

مصورة من الكتاب بلغه الأصلية، كما ترافق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة، والسلسلة لا يعكها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقدمة الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع – المؤلف أو المترجم – تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي، وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلساً عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي، (وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي).

سعر النسخة

الكويت ودول الخليج	دينار كويتي
الدول العربية	ما يعادل دولاراً أمريكياً
خارج الوطن العربي	أربعة دولارات أمريكية
الاشتراكات	
دولة الكويت	
15 د.ك	للأفراد
25 د.ك	للمؤسسات
دول الخليج	
17 د.ك	للأفراد
30 د.ك	للمؤسسات
الدول العربية	
25 دولاراً أمريكياً	للأفراد
50 دولاراً أمريكياً	للمؤسسات
خارج الوطن العربي	
50 دولاراً أمريكياً	للأفراد
100 دولار أمريكي	للمؤسسات

تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدماً نقداً أو بشيك باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت، ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي:

المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب
ص. ب 23996 الصفا - الرمزي البريدي 13100
دولة الكويت
بدالة: 22416006 (00965)
داخلي: 1196 / 1193 / 1194 / 1195 / 1152

Twitter: @keta_b_n



كشوف بالاسعاء، اذ قيام اكلاء، انتزاع - ان اذ انتزعه (الخط) - دعوه لاسترداد

كشف بأسماء وأرقام وكلاء التوزيع - أولاً، التوزيع المحلي - دولة الكويت						
الرقم الوطني	رقم الهاتف	رقم الفاكس	نطاق: البلدان المتargeبي	وكيل التوزيع	المجموعة الإعلانية العالمية	الدولة
im_49565@yahoo.com	00965 24826823		00965 24826820/1/2	كاظم: البلدان المتargeبي	الشركة السعودية للتوزيع	السعودية
bahiket@saudidistribution.com	009661 12121766 - 1212774		00966 144199333 - 14418972	الشركة السعودية للتوزيع	الشركة السعودية للتوزيع	الكويت
ct1@yayam.com	00973 17617744		00973 17617733 - 36616168	مؤسسة الایم للنشر	البحرين	3
rukimas.almeed@yayam.com	00971 43918019		00971 43916501/2/3	شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع	الإمارات	4
epdok@emirates.net.ae	00968 24492936 - 24496748 - 24491399			مؤسسة العملة للتوزيع	سلطنة عمان	5
esam.ali@epdok.com	00968 24493200			شركة زار الشفاعة	قطر	6
alanadadi@yayam.com	00974 44621800		00974 44621942 / 44622182	مؤسسة اختيار العالم	مصر	7
tbaqadafis@yayam.net.qa	00202 25782700/1/2/3/4/5		00202 25806400	مؤسسة نجع الصحفية للتوزيع	لبنان	8
alimed_isaa2008@hotmail.com	00202 25782540			الشركة التونسية	تونس	9
topspeed1@hotmail.com	00961 16532529		00961 1666314/5	الشركة العربية الأفريقية	النوبة	10
snupress@comip.com.mn	00216 71323004		00216 71322499			
s.wardi@express.mn	00212 522249214		00212 522249200			
alshafei.alkuwash@aramex.com	00962 65337733		00962 6535885 - 797204095	وكالة التوزيع الأوروبية	الأردن	11
baseem.abuhamed@aramex.com				شركة رام الله للطبع والنشر	فلسطين	12
wael_kasseeb@rdps.ps	00970 22964133		00970 229808000	الثالث المشرقي للطبع والتوزيع	العقبة	13
allaidhpdr@yahoo.com	00967 1240883		00967 1240883			
durahyan_cop22@hotmail.com	002491 83242703		002491 83242702			
dampryan_126@hotmail.com						السودان
						دار الإبران للطباعة والنشر والتوزيع

نوبه

للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد
ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، حيث توجد
قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة
في السلسلة منذ يناير 1978.

قسمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب

جريدة الفتوح	ابداعات عالمية	عالم ال الفكر	الثقافة العالية	سلسلة عالم المعرفة	بيان
دولار دك دك	دولار دك دك	دولار دك دك	دولار دك دك	دولار دك دك	البيان
12	20	12	12	25	مؤسسات داخل الكويت
8	10	6	6	15	أفراد داخل الكويت
36	24	16	16	30	مؤسسات دول الخليج العربي
24	12	8	8	17	أفراد دول الخليج العربي
48	100	40	50	100	مؤسسات خارج الوطن العربي
36	50	20	25	50	أفراد خارج الوطن العربي
36	50	20	30	50	مؤسسات في الوطن العربي
24	25	10	15	25	أفراد في الوطن العربي

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك

الاسم:	العنوان:
مدة الاشتراك:	اسم المطبوعة:
نقدا / شيك رقم:	المبلغ المرسل:
التاريخ: 20 / / م	التوقيع:

هذا الكتاب...

قبل ظهور نظام تحديد الموضع العالمي (GPS) و«غوغل - أرض» (Google Earth)، والانتقال العالمي بزمن طويل، سافر البشر مسافات طويلة مستخدمين دلائل من البيئة وأدوات بسيطة فقط. يسأل المؤلف جون هوث: ما الذي ضاع منا عندما حلّت التقنية الحديثة محل قدرتنا الذاتية على إيجاد اتجاهنا؟ دائرة معارف في اتساعه، في وضعه علوم الفلك والمناخ والمحيطات والأنثروبولوجيا بعضها مع بعض في نسيج واحد يجعلنا كتاب «فن الضائع» في تحديد الاتجاه بأحدية الملائين القدماء وسفنهما وزلاجاتهم والذين كان الاهتمام بالبيئة المحيطة بهم، حرفياً، مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم.

متاثراً بمصير شابتين أبحرتا بزورقى كایاك وضاعتا في الضباب الكثيف مقابل شاطئ نانتوكيت، يرينا هوث كيف نحدد اتجاهنا باستخدام الظواهر الطبيعية، وكيف استعمل الترويجيون القدماء حجر الشمس لاكتشاف الاستقطاب في الضوء، وكيف تعلم التجار العرب الإبحار ضد الريح، وكيف استخدم سكان جزر المحيط الهادئ البريق تحت الماء و«قراءة» الأمواج لتوجيههم في رحلاتهم الاستكشافية. يذكرنا هوث بأننا جميعنا ملاحون قادرون على تعلم تقنيات تتراوح بين الأبسط والأكثر تعقيداً في تحديد الاتجاه. حتى في هذه الأيام، فإن الملاحظة الدقيقة للشمس والقمر والمد والجزر وتغيرات المحيط وتأثيرات الطقس والغلاف الجوي يمكن أن تكون كل ما نحتاج إليه لتحديد اتجاهنا.

جاء الكتاب ثريا بنحو 200 شكل، فوضُف هوث المؤثر لثقافات الملاحة سيجعل القارئ ينغمِس في قصة، هي أطروحة علمية، وحكاية أسفار شخصية، وإحياء لتاريخ الملاحة في الوقت نفسه. يمكننا من خلال عيون الملائين القدامى أن نرى عالمنا الخاص بشكل أوضح.